






W1611 063A	Versienummer van maatlatten en basisbestanden tonen in de RNN
	<p>Er wordt een versienummer getoond van: Maatlatten Beheertypekaart Beoordelingsgebieden Kwalificerende kenmerken Weging totaal beoordeling en Versiedatum van de Upload Flora&Fauna waarnemingen</p>
Voorbeeld:.	


W1611 063B	Versie Beheertypekaart kunnen selecteren
	<p>Bij aanmaken dossier kan de versie van de Beheertypekaart worden gekozen Standaard is de meest recente versie geselecteerd/actueel. Bij de uitrol van deze release is de actuele versie van de Beheertypekaart: 2</p>
Voorbeeld:	


W1611 066	Dossierrapportage uitbreiden met extra info																														
	<p>Afdruk van de dossiergegevens is uitgebreid met: Versienummer Maatlatten Versienummer Beheertypekaart Versienummer Beoordelingsgebieden Versienummer Kwalificerende kenmerken Versienummer Weging totaalbeoordeling en Versiedatum van de Upload Flora&Fauna waarnemingen</p>																														
Voorbeeld:	<div data-bbox="440 566 1353 1317" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3 style="text-align: center; color: #800000;">Dossier Coepelduynen</h3> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Gebiedsnaam</td> <td>1b</td> </tr> <tr> <td>Beoordelaar</td> <td>Gebruiker</td> </tr> <tr> <td>Eigenaar</td> <td>Organisatie</td> </tr> <tr> <td>Periode</td> <td>01-11-2010 t/m 01-11-2016</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>in behandeling</td> </tr> <tr> <td>Type beoordeling</td> <td>formeel</td> </tr> <tr> <td>Toelichting</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Versienummers</td> </tr> <tr> <td>Maatlatten</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Beheertypekaart</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Beoordelingsgebieden</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Waarnemingen Flora Fauna</td> <td>05-02-2019</td> </tr> <tr> <td>Kwalificerende kenmerken</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Standplaatsfactoren</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Weging totaalbeoordeling</td> <td>1</td> </tr> </table> </div>	Gebiedsnaam	1b	Beoordelaar	Gebruiker	Eigenaar	Organisatie	Periode	01-11-2010 t/m 01-11-2016	Status	in behandeling	Type beoordeling	formeel	Toelichting		Versienummers		Maatlatten	3	Beheertypekaart	2	Beoordelingsgebieden	1	Waarnemingen Flora Fauna	05-02-2019	Kwalificerende kenmerken	3	Standplaatsfactoren	1	Weging totaalbeoordeling	1
Gebiedsnaam	1b																														
Beoordelaar	Gebruiker																														
Eigenaar	Organisatie																														
Periode	01-11-2010 t/m 01-11-2016																														
Status	in behandeling																														
Type beoordeling	formeel																														
Toelichting																															
Versienummers																															
Maatlatten	3																														
Beheertypekaart	2																														
Beoordelingsgebieden	1																														
Waarnemingen Flora Fauna	05-02-2019																														
Kwalificerende kenmerken	3																														
Standplaatsfactoren	1																														
Weging totaalbeoordeling	1																														

W1611 062	Versienummer van de applicatie in de RNN tonen
	<p>Deze versie van de RNN is versie 1.2.0 Op elke pagina binnen de RNN wordt het versienummer getoond.</p>
Voorbeeld:	<div data-bbox="440 1597 1126 1975" style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Versie: 1.2.0</p> </div>

W1611 075	Nederlandse namen toevoegen aan de FF-lijst Spatie tussen de delen van de Latijnse naam in de FF-lijst																																																																											
	In de tab Flora en Fauna - Nederlandse naam is toegevoegd aan de lijst. In de tab Flora en Fauna - Na 'Bereken kwalificerende kenmerken' - Kwalificerende soort - Latijnse naam is voorzien van tussenspaties.																																																																											
Voorbeeld:	 <p>Flora en Fauna Standplaatsfactoren Structuur Ruimtelijke conditie Natuurlijkheid</p> <p>2 Bereken kwaliteitsindicator</p> <p>Kwaliteitsscore Kwaliteit: Niet beoordeeld Toelichting:</p> <p>Kwalificerende kenmerken Aanpassen Aantal kwalificerende soorten: 6 Aantal verspreid (> 15%): 5 Aantal soortgroepen: 2 Aantal rode lijst (VN, EB, BE): 9</p> <p>Opmerkingen</p> <p>1 Bereken kwalificerende kenmerken</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwalificerende soort</th> <th>Nederlandse naam</th> <th>Rode lijst</th> <th>Soortgroep</th> <th>Verspreiding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erodium lebellii</td> <td>Kleverige reigersbek</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>Dilichum flexicaule</td> <td>Kalksmaltemos</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>5.1%</td> </tr> <tr> <td>Botrychium lunaria</td> <td>Gelobde maanvaren</td> <td>Bedreigd</td> <td>Planten</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>Physcia alpolla</td> <td>Gemarmerd vingermos</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>Cladonia ciliata</td> <td>Sterfijk rendiermos</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>Pelligera neckeri</td> <td>Zwart leermos</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>2.1%</td> </tr> <tr> <td>Clinopodium acinos</td> <td>Kleine steentijm</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>20.7%</td> </tr> <tr> <td>Sylvia curruca</td> <td>Braamsluiper</td> <td></td> <td>Broedvogels</td> <td>19.6%</td> </tr> <tr> <td>Rhytidium rugosum</td> <td>Bulzerdmos</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>Saxicola rubicola</td> <td>Roodborsttapuit</td> <td></td> <td>Broedvogels</td> <td>80.9%</td> </tr> <tr> <td>Carlina vulgaris</td> <td>Driedistel</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>3.2%</td> </tr> <tr> <td>Rhodobryum roseum</td> <td>Rozetmos</td> <td>Bedreigd</td> <td></td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>Linaria cannabina</td> <td>Kneu</td> <td></td> <td>Broedvogels</td> <td>76.8%</td> </tr> <tr> <td>Anthus pratensis</td> <td>Graspleper</td> <td></td> <td>Broedvogels</td> <td>86.9%</td> </tr> </tbody> </table>	Kwalificerende soort	Nederlandse naam	Rode lijst	Soortgroep	Verspreiding	Erodium lebellii	Kleverige reigersbek	Bedreigd		2.7%	Dilichum flexicaule	Kalksmaltemos	Bedreigd		5.1%	Botrychium lunaria	Gelobde maanvaren	Bedreigd	Planten	0.8%	Physcia alpolla	Gemarmerd vingermos	Bedreigd		0.6%	Cladonia ciliata	Sterfijk rendiermos	Bedreigd		1.1%	Pelligera neckeri	Zwart leermos	Bedreigd		2.1%	Clinopodium acinos	Kleine steentijm	Bedreigd		20.7%	Sylvia curruca	Braamsluiper		Broedvogels	19.6%	Rhytidium rugosum	Bulzerdmos	Bedreigd		0.8%	Saxicola rubicola	Roodborsttapuit		Broedvogels	80.9%	Carlina vulgaris	Driedistel	Bedreigd		3.2%	Rhodobryum roseum	Rozetmos	Bedreigd		1.5%	Linaria cannabina	Kneu		Broedvogels	76.8%	Anthus pratensis	Graspleper		Broedvogels	86.9%
Kwalificerende soort	Nederlandse naam	Rode lijst	Soortgroep	Verspreiding																																																																								
Erodium lebellii	Kleverige reigersbek	Bedreigd		2.7%																																																																								
Dilichum flexicaule	Kalksmaltemos	Bedreigd		5.1%																																																																								
Botrychium lunaria	Gelobde maanvaren	Bedreigd	Planten	0.8%																																																																								
Physcia alpolla	Gemarmerd vingermos	Bedreigd		0.6%																																																																								
Cladonia ciliata	Sterfijk rendiermos	Bedreigd		1.1%																																																																								
Pelligera neckeri	Zwart leermos	Bedreigd		2.1%																																																																								
Clinopodium acinos	Kleine steentijm	Bedreigd		20.7%																																																																								
Sylvia curruca	Braamsluiper		Broedvogels	19.6%																																																																								
Rhytidium rugosum	Bulzerdmos	Bedreigd		0.8%																																																																								
Saxicola rubicola	Roodborsttapuit		Broedvogels	80.9%																																																																								
Carlina vulgaris	Driedistel	Bedreigd		3.2%																																																																								
Rhodobryum roseum	Rozetmos	Bedreigd		1.5%																																																																								
Linaria cannabina	Kneu		Broedvogels	76.8%																																																																								
Anthus pratensis	Graspleper		Broedvogels	86.9%																																																																								

W1611 065	Dossierstatus toevoegen en wijzigen
	De volgende aanpassingen zijn gedaan bij de statussen van een dossier: Status 'nieuw' is vervangen door 'In behandeling' Status 'test' is toegevoegd Status 'afgerond'. Als een dossier deze status heeft gekregen is het dossier door de beoordelaar niet meer te wijzigen.
Voorbeeld:	 <p>Periode 01-11-2010 t/m 01-11-2016</p> <p>Status in behandeling</p> <p>Type beoordeling test, afgerond, ongeldig</p> <p>Versienummers</p> <p>Maatlatten 3</p> <p>Beheertypekaart 2</p> <p>Beoordelingsgebieden 1</p> <p>Waarnemingen Flora Fauna 05-02-2019</p>

W1611 089	De functioneel beheerder kan dossiers verwijderen
	<p>Een beoordelaar van een dossier kan zelf geen dossiers verwijderen</p> <p>In deze release van de RNN is gerealiseerd dat de Functioneel beheerder wel dossiers kan verwijderen uit de RNN.</p> <p>Een knop 'verwijder dossier' is beschikbaar voor de Functioneel beheerder.</p>
Voorbeeldscherm :	

W1611 079A	Dossiers moeten overgedragen kunnen worden
	<p>Dossier binnen de RNN kunnen alleen gewijzigd worden door de beoordelaar. Om een dossier te kunnen overdragen, is het noodzakelijk dat de beoordelaar aangepast kan worden.</p> <p>In deze release van de RNN is dit gerealiseerd. Een gebruiker (=beoordelaar) kan van een eigen dossier de Beoordelaar wijzigen.</p> <p>De Functioneel beheerder kan van elk dossier de beoordelaar wijzigen.</p>
Voorbeeld:	

W1611 079B	Beoordelaar kan periode aanpassen
De beoordelaar van een dossier kan de periode van een dossier aanpassen.	
Voorbeeld:	<div data-bbox="438 360 1353 1216" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Gebiedsnaam Kotten Toelichting</p> <p>Beoordelaar <input type="text" value="Gebruiker"/> <input type="button" value="x Annuleren"/> <input type="button" value="Opslaan"/></p> <p style="color: red; font-size: small;">Na wijziging van de beoordelaar is dit dossier niet meer terug te vinden onder 'Mijn dossiers'</p> <p>Eigenaar <input type="text" value="Organisatie"/></p> <p>Periode <input type="text" value="01-11-2014"/></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">< 2014 ></p> <p style="text-align: center;">< november ></p> <p style="text-align: center;">27 28 29 30 31 1 2</p> <p style="text-align: center;">3 4 5 6 7 8 9</p> <p style="text-align: center;">10 11 12 13 14 15 16</p> <p style="text-align: center;">17 18 19 20 21 22 23</p> <p style="text-align: center;">24 25 26 27 28 29 30</p> </div> <p>Status <input type="text" value="i"/></p> <p>Type beoordeling <input type="text" value="f"/></p> <p>Versienummers</p> <p>Maatlatten</p> <p>Beheertypekaart</p> <p>Beoordelingsgebied <input type="text" value="17 18 19 20 21 22 23"/></p> <p>Waarnemingen Flora</p> <p>Kwalificerende ken <input type="text" value="24 25 26 27 28 29 30"/></p> <p>Standplaatsfactoren</p> <p>Woning totaalbeoordeling <input type="text" value="1"/></p> </div>