

## Tabel Normwaarden van schapen

Waardebepaling van schapen voor taxatie bij verlies door wolven, per 1 augustus 2023, opgesteld door DLV Advies

| Omschrijving  | waarde in Euro's   |     |               |     |            |     |             |     |              |     |              |     |              |     |                 |     |                           |     |                     |     |
|---|--------------------|-----|---------------|-----|------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----------------|-----|---------------------------|-----|---------------------|-----|
|   | 1. Blauwe Texelaar |     | 2. Charollais |     | 3. Suffolk |     | 4. Texelaar |     | 5. Zwartbles |     | 6. Zwartbont |     | 7. Vleestype |     | 8. Normaal type |     | 9. Licht type/heideschaap |     | 10. Zeer licht type |     |
|   | Ooi                | Ram | Ooi           | Ram | Ooi        | Ram | Ooi         | Ram | Ooi          | Ram | Ooi          | Ram | Ooi          | Ram | Ooi             | Ram | Ooi                       | Ram | Ooi                 | Ram |
| Lam slacht/weide 0 - 24 kg, 0 - 2 maanden oud                 | 45                 | 55  | 40            | 50  | 40         | 50  | 45          | 55  | 25           | 30  | 40           | 45  | 45           | 55  | 40              | 50  | 25                        | 30  | 15                  | 15  |
| Lam slacht/weide 24 - 40 kg, 3 - 4 maanden oud                | 105                | 120 | 100           | 115 | 95         | 110 | 115         | 130 | 95           | 105 | 95           | 110 | 105          | 120 | 95              | 110 | 95                        | 105 | 30                  | 30  |
| Lam slacht/weide 40 - 44 kg (= slachtrijp), 5 - 6 maanden oud | 120                | 140 | 130           | 150 | 120        | 140 | 145         | 165 | 120          | 140 | 110          | 130 | 120          | 140 | 120             | 140 | 120                       | 140 | 40                  | 40  |
| Lam slacht/weide vanaf 45 kg, vanaf een half jaar oud         | 155                | 190 |               | 180 |            | 175 | 155         | 200 |              | 175 | 145          | 180 | 155          | 190 |                 | 175 |                           | 165 |                     |     |
| Opfok-ooi bestemd, voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar        | 150                | 200 | 200           | 275 | 200        | 275 | 150         | 200 | 150          | 200 | 150          | 200 | 150          | 200 |                 |     |                           |     |                     |     |
| Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar                                 | 200                | 200 | 200           | 300 | 200        | 350 | 200         | 200 | 175          | 200 | 200          | 200 | 200          | 200 | 200             | 200 | 175                       | 200 | 50                  | 50  |
| Schaap 1,5 jaar en stamboek *                                 |                    |     |               |     | 500        |     |             |     |              |     |              |     |              |     |                 |     |                           |     |                     |     |
| Schaap 6 - 9 jaar   | 150                | 200 | 135           | 175 | 125        | 175 | 150         | 200 | 150          | 150 | 150          | 150 | 150          | 200 | 150             | 200 | 150                       | 150 | 40                  | 40  |
| Schaap > 10 jaar  | 150                | 200 | 135           | 150 | 125        | 150 | 150         | 200 | 125          | 125 | 150          | 150 | 150          | 200 | 150             | 150 | 125                       | 125 | 25                  | 25  |

### 1) Toeslagen:

|     |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |     |      |     |      |     |      |     |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 1   | zwoegervrij   | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25   | 25  | 25   | 25  | 15   | 15  | 10   | 10  |
| 2   | dubbel ARR  | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25   | 25  | 25   | 25  | 15   | 15  | 10   | 10  |
| 3   | stamboek  | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50   | 50  | 50   | 50  | 15   | 15  | 15   | 15  |
| 4   | stamboek ras < 1 jaar                               | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25   | 25  | 25   | 25  | 15   | 15  | 10   | 10  |
| 5   | stamboek ras 1x gelamd of > 1 jaar                  | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50   | 50  | 50   | 50  | 25   | 25  | 10   | 10  |
| 6/7 | Top 10% stamboek                                    | +50-200  | +100-400 | +50-200  | +100-400 | +50-200  | +100-400 | +50-200  | +100-400 | +50-200  | +100-400 | +50-200  | +100-400 | 100  | 100 | 100  | 100 | 50   | 50  | 20   | 20  |
| 8   | 10 beste lammeren regio/ nationale keuring > 1 jaar | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | +50-100  | 50   | 50  | 50   | 50  | 50   | 50  | 20   | 20  |
| 9   | (reserve)kampioen                                   | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | +100-250 | 100  | 100 | 100  | 100 | 50   | 50  | 20   | 20  |
| 10  | Overig waardevol stamboek genotype                  | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50   | 50  | 50   | 50  | 25   | 25  | 10   | 10  |
| 11  | Dracht  | 120%     |          | 120%     |          | 120%     |          | 120%     |          | 120%     |          | 120%     |          | 120% | nvt | 120% | nvt | 120% | nvt | 120% | nvt |
| 12  | Ruischappen   | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25   | 25  | 25   | 25  | 15   | 15  | 5    | 5   |
| 13  | Booroola-gen  | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25   | 25  | 25   | 25  | 15   | 15  | 5    | 5   |
| 14  | Zeldzaam Huisdierras (ZZH)                          | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | nvt      | 25   | 25  | 25   | 25  | 25   | 25  | 25   | 25  |
| 15  | Biologisch gehouden schaap                          | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25   | 25  | 25   | 25  | 15   | 15  | 5    | 5   |

\* In de kolom bij de Suffolk is een extra categorie van 1,5 jarige ooiën toegevoegd, omdat dergelijke ooiën ten opzichte van andere rassen een hogere prijs opbrengen.

### 1) Toeslagen:

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 1  | Zwoegervrij   | +25      |
| 2  | Dubbel ARR  | +25      |
| 3  | Stamboek  | +50      |
| 4  | Stamboek ras < 1 jaar                               | +25      |
| 5  | Stamboek ras 1x gelamd of > 1 jaar                  | +50      |
| 6  | Top 10% stamboek ooi                                | +50-200  |
| 7  | Top 10% stamboek ram                                | +100-400 |
| 8  | 10 beste lammeren regio/ nationale keuring > 1 jaar | +75      |
| 9  | (reserve)kampioen                                   | +100-250 |
| 10 | Overig waardevol stamboek genotype                  | +50      |
| 11 | Drachtige ooi                                       | 120%     |
| 12 | Ruischappen   | 25       |
| 13 | Booroola-gen  | 25       |
| 14 | Zeldzaam Huisdierras (ZZH)                          | 25       |
| 15 | Biologisch gehouden schaap                          | 25       |

### 2) Toelichting op de bovengenoemde toeslagen:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1   | Zwoegervrij, geldt voor het hele bedrijf.           | Certificaat moet door schapenhouder getoond worden. Certificaat is maximaal twee jaar geldig na afgiftedatum.  |
| 2   | Dubbel ARR  | Kan per dier. Dan moet schapenhouder van het te taxeren dier de uitslag van het bloedonderzoek tonen. Kan ook per bedrijf. Dan moet de schapenhouder het certificaat tonen. Certificaat verloopt niet.                 |
| 3-5 | Stamboekuitslagen                                   | Er zijn in bovenstaand overzicht 10 categorieën welke niet met elkaar overlappen. Indien van toepassing moet iedere categorie geplust worden.  |
| 6   | Top 10% stamboek ooi                                | Raadpleeg het afstammingsbewijs van het stamboek dat door de schapenhouder beschikbaar gesteld moet worden. Bij een uitslag voor algemeen voorkomen van 88 + € 50, 89 + € 100, 90 + 150 en bij hoger dan 90 + € 200.   |
| 7   | Top 10% stamboek ram                                | Raadpleeg het afstammingsbewijs van het stamboek dat door de schapenhouder beschikbaar gesteld moet worden. Bij een uitslag voor algemeen voorkomen van 88 + € 100, 89 + € 200, 90 + € 300 en bij hoger dan 90 + € 400 |
| 8   | 10 beste lammeren regio/ nationale keuring > 1 jaar | Schapenhouder moet keuringsuitslag beschikbaar stellen.  |
| 9   | (reserve)kampioen                                   | Reserve kampioen + € 100, kampioen + € 250   |
| 10  | Overig waardevol stamboek genotype                  | Positieve fokwaarde wormresistentie (fokwaarde publiceert NSFO en kan schapenhouder overleggen, fokwaarde moet minimaal 105 zijn).   |
| 11  | Drachtige ooi                                       | Dit percentage wordt niet over de toeslagen berekend.  |
| 12  | Ruischappen   | Scheren niet nodig; nauwelijks Myasis; kostenbesparend   |
| 13  | Booroola-gen  | Verbeterde vruchtbaarheid. Moet wel aantoonbaar aanwezig zijn  |
| 14  | Zeldzaam Huisdierras (ZZH)                          | Aanschafwaarde ligt hoger  |
| 15  | Biologisch gehouden schaap                          | Hogere economische waarde  |

| Schapenras                             | Rastype    |
|--|------------|
| Balwen Welsh Mountain                  | normaal    |
| Barbados Black Belly                   | normaal    |
| Bentheimer Landschaap                  | vleestype  |
| Black Welsh Mountain                   | normaal    |
| Blackhead Persian                      | normaal    |
| Blauwe Texelaar                        | vleestype  |
| Bleu de Maine                          | vleestype  |
| Bleufaced Leicester                    | vleestype  |
| Border Leicester                       | vleestype  |
| Boerenbont schaap, <i>normaal type</i> | normaal    |
| Boerenbont schaap, <i>Tex.kruising</i> | vleestype  |
| Britse Texelaar                        | vleestype  |
| Cambridge                              | vleestype  |
| Castlemilk Moorit                      | licht type |
| Charmoise                              | vleestype  |
| Charollais                             | vleestype  |
| Clun Forest                            | normaal    |
| Coburger Fuchs                         | normaal    |
| Devon & Cornwall Longwool              | vleestype  |
| Dorper Ruischaap                       | normaal    |
| Dorset Horn                            | normaal    |
| Drents Heideschaap                     | licht type |
| Duitse Witkop                          | vleestype  |
| Duitse Zwartkop                        | vleestype  |
| Fins Landschaap                        | normaal    |
| Flevolander                            | vleestype  |
| Flevolander <i>kruis. Texelaar</i>     | vleestype  |
| Fries/Zeeuws Melkschaap <i>ZZH</i>     | melktype   |
| Gotland Pelsschaap                     | licht type |
| Hampshire Down                         | vleestype  |
| Hebridian                              | licht type |
| Heidschnucke                           | licht type |
| Herdwick                               | vleestype  |
| Jacobsschaap                           | normaal    |
| Kameroen                               | licht type |
| Karakul                                | licht type |
| Kärntner Brilschaap                    | normaal    |
| Kempisch heideschaap                   | normaal    |
| Kerryhill                              | normaal    |
| Lacauneschaap                          | melktype   |
| Leicester Longwool                     | vleestype  |
| Lleyn                                  | normaal    |
| Maasduinenschaap                       | normaal    |
| Manx Logthan                           | licht type |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Mergellander <i>ZZH</i>                | normaal         |
| Merino                                 | vleestype       |
| Moeflon                                | licht type      |
| Nederlands Melkschaap <i>ZZH</i>       | normaal         |
| Nolana schaap                          | vleestype       |
| Noordhollander                         | normaal         |
| Norfolk Horn                           | normaal         |
| Norsk Spælsau                          | normaal         |
| North Ronaldsay                        | licht type      |
| NoordHollander, <i>kruis.</i> Texelaar | vleestype       |
| Ouessant                               | zeer licht type |
| overige rassen                         | normaal         |
| Oxford Down                            | vleestype       |
| Persian Blackhead                      | normaal         |
| Poll Dorset                            | vleestype       |
| Polwarth                               | vleestype       |
| Pommers Landschaap                     | normaal         |
| Portland                               | licht type      |
| Racka                                  | licht type      |
| Rijnlam                                | vleestype       |
| Romanov                                | normaal         |
| Romney                                 | normaal         |
| Rouge de l'Ouest                       | vleestype       |
| Ryeland                                | normaal         |
| Schoonebeeker                          | normaal         |
| Shropshire                             | vleestype       |
| Scottish Blackface                     | normaal         |
| Shetland                               | zeer licht type |
| Skudde                                 | zeer licht type |
| Soay                                   | zeer licht type |
| Solognote                              | normaal         |
| Southdown                              | normaal         |
| Suffolk                                | vleestype       |
| Swifter                                | normaal         |
| Swifter, <i>kruis.</i> Texelaar        | vleestype       |
| Texelaar                               | vleestype       |
| Texelaar-kruising                      | vleestype       |
| Tiroler Steenschaap                    | vleestype       |
| Veluws heideschaap <i>ZZH</i>          | normaal         |
| Vlaams (melk)schaap                    | melktype        |
| Walliser Schwarznase                   | normaal         |
| Welsh Mountain                         | normaal         |
| Wensleydale Longwool                   | vleestype       |
| Wiltshire Horn                         | vleestype       |
| Zwartbles <i>ZZH</i>                   | normaal         |
| Zeeuws/Fries Melkschaap                | melktype        |