



PAS-bureau

Gebiedsrapportage 2016

Natura 2000 gebied nr. 64

Wooldse Veen

Binnen het Programma Aanpak Stikstof staat het uitvoeren van de geplande bron- en herstelmaatregelen en het blijvend dalen van de stikstofdepositie centraal. Daarmee wordt verdere achteruitgang van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten voorkomen en worden de wettelijk vastgestelde natuurdoelen (op termijn) gehaald. Dit maakt het mogelijk om economische ontwikkeling te faciliteren door het uitgeven van depositieruimte.

Deze gebiedsrapportage brengt op gebiedsniveau in beeld of de omvang en kwaliteit van de voor stikstof gevoelige habitattypen (en leefgebieden van soorten) in overeenstemming is met de uitgangspunten van het Programma Aanpak Stikstof. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de stikstofdepositie zich in ruimte en tijd ontwikkelt en of de uitvoering van de herstelmaatregelen verloopt zoals in PAS-gebiedsanalyses is vastgelegd.

De gebiedsrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Beschermde habitattypen en leefgebieden
2. Herstelmaatregelen (brongegevens en voortgang)
3. Veldbezoek
4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie
5. Stikstofoverbelasting per habitat
6. Benutting van de depositieruimte

Voor elk onderdeel is de meest recente informatie weergegeven die, passend binnen het monitoringproces, beschikbaar was op 31 december 2016. De inwinning van de gegevens vond op verschillende data plaats. Per onderdeel is aangegeven van welk moment in de tijd de gegevens afkomstig zijn. Eind 2016 zijn over de ontwikkeling van de kwaliteit en omvang van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden beperkt gegevens beschikbaar. Dit is conform het PAS-monitoringplan. Veranderingen in ecologische en hydrologische processen, die door de uitvoering van herstelmaatregelen op gebiedsniveau in gang worden gezet en met natuurmonitoring in beeld worden gebracht, vergen tijd. De komende jaren zal een steeds uitgebreider beeld gegeven kunnen worden van de effecten van de PAS-herstelmaatregelen en de ontwikkeling en kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats.



1. Beschermde habitattypen en leefgebieden

De PAS-monitoring heeft betrekking op de kwaliteit en het oppervlakte van beschermde stikstofgevoelige habitattypen en op stikstofgevoelige leefgebieden van soorten in het PAS-Natura 2000-gebied (verder PAS-gebied). De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op AERIUS Monitor versie 16.

Ligging habitattypen

Een kaart met de ligging van de relevante habitattypen binnen het PAS-gebied is te vinden in de bijlage. Zie de kaart 'Ligging Habitattypen'.

Omvang en doelstelling habitattypen

In de bijbehorende tabel 'relevante habitattypen' is per habitatype aangegeven welke instandhoudingsdoelstelling er voor geldt: behoud of verbetering. Dit is geformuleerd voor zowel de kwaliteit als voor de oppervlakte van het desbetreffende habitatype. Ook is aangegeven wat het ecologisch oordeel hiervoor is. Het ecologisch oordeel laat zien of voor het habitatype verwacht mag worden dat de natuurwaarden behouden (en op termijn verbeterd) kunnen worden bij de berekende ontwikkeling van de stikstofdepositie in combinatie met de geplande herstelmaatregelen. De oordelen 1a en 1b houden in dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelen op termijn gehaald kunnen worden. Als verbetering van de kwaliteit of uitbreiding van de oppervlakte een doelstelling is, zal die bij oordeel 1a in de het eerste tijdvak aanvangen en bij 1b in het tweede of derde tijdvak. Voor een volledige begripsomschrijving van het ecologisch oordeel zie de AERIUS-leeswijzer gebiedssamenvatting: <https://www.aerius.nl/nl/handleidingen-en-leeswijzers>

In de tabel staan ook de oppervlaktes per habitatype aangegeven. Het oppervlak is berekend door het oppervlak van het ingetekende habitatgebied te vermenigvuldigen met de mate waarin het habitatype binnen het gebied voorkomt (het bedekkingspercentage). Zie de tabel 'relevante habitattypen' in de bijlage.

Leefgebieden van aangewezen soorten

In dit gebied komen geen aangewezen soorten voor die afhankelijk zijn van stikstofgevoelige leefgebieden (habitattypen en/of aanvullende leefgebieden) binnen het gebied.

2. Natuurherstelmaatregelen

De tabel 'Herstelmaatregelen' geeft aan welke ecologische herstelmaatregelen er in de eerste PAS-periode (2015 t/m 2021) uitgevoerd worden om verslechtering te voorkomen en (op termijn) de doelstellingen voor de relevante habitats te realiseren. De tabel bevat alle ecologische herstelmaatregelen die voor dit PAS-gebied zijn opgenomen in de bijbehorende PAS-Gebiedsanalyse 2016. Uitleg over de verwachte effecten van de herstelmaatregelen is terug te vinden in de gebiedsanalyse.

Over de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen zijn door het bevoegd bestuursorgaan afspraken gemaakt met de betrokken waterschappen, terreinbeherende organisaties en particulieren. Zie de tabel 'herstelmaatregelen' en de kaart 'Maatregelenkaart' in de bijlage.

Voortgang uitvoering herstelmaatregelen

De tabel 'Voortgang Herstelmaatregelen' geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van ecologische herstelmaatregelen. De peildatum van de hier gepresenteerde gegevens is 31 maart 2016. De voortgang is uitgevraagd over de maatregelen die zijn opgenomen in de PAS-gebiedsanalyses 2015, omdat de PAS-gebiedsanalyses 2016 op dat moment nog niet beschikbaar waren. Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen bestaan tussen de maatregelen die opgenomen zijn in de voorgaande tabel 'Herstelmaatregelen' en in de tabel 'Voortgang Herstelmaatregelen'. In een volgende ronde van de voortgangsmonitoring worden deze afwijkingen bijgesteld.

Per maatregel is in de tabel weergegeven wanneer de uitvoering van de maatregel afgerond dient te zijn en wat de voortgang is. Daarnaast is per maatregel een prognose afgegeven over het gereedkomen van de uitvoering binnen de gestelde termijn.

Om goed vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de voortgang, is de uitvoering opgeknipt in processtappen. Voor alle processtappen is de voortgangsstatus zichtbaar in de tabel. Er worden acht processtappen onderscheiden: 1) beschikbaar maken financiering; 2) beschikbaar maken van de grond (overeenkomst, aankoop, afkoop pacht, onteigening); 3) formele besluitvorming (inpassingsplan, bestemmingsplan, peilbesluit); 4) vergunningen; 5) inhoudelijke voorbereiding; 6) praktische voorbereiding; 7) fysieke uitvoering; 8) gereed verklaren. Het is belangrijk op te merken dat niet alle processtappen voor elke maatregel van toepassing zijn. Zo worden bijvoorbeeld veel maatregelen in bestaande natuurgebieden uitgevoerd. De processtap 'Beschikbaar maken van grond' is dan niet aan de orde.

Voor maatregelen waarvoor al gestart is met de uitvoering in het veld is in 'percentage voortgang' weergegeven welk deel van de uitvoering gerealiseerd is. Niet voor elk type herstelmaatregel kan tussentijds een indicatie van de vordering in het veld gegeven worden. Voor sommige herstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van het grondwaterpeil, geldt dat er in de uitvoering van de maatregel geen stappen zijn tussen 0% gerealiseerd en 100% gerealiseerd. Zie de tabel 'voortgang herstelmaatregelen' in de bijlage.

Knelpunten

Voor herstelmaatregelen waarvan de tijdige uitvoering onder druk staat of waarbij de prognose is dat de herstelmaatregel niet tijdig wordt uitgevoerd, zijn knelpunten benoemd. Knelpunten kunnen betrekking hebben op een specifieke processtap of algemeen van aard zijn.

In dit PAS-gebied waren knelpunten in de uitvoering van herstelmaatregelen niet aan de orde op peildatum 31-3-2016.

3. Veldbezoek

Onderdeel van de PAS-monitoring is een jaarlijks veldbezoek in elk PAS-gebied. Het veldbezoek bestaat uit een visuele inspectie van geselecteerde locaties door medewerkers van het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het beheerplan van het Natura 2000-gebied (meestal provincie) en de terreinbeheerder(s). Tijdens de inspectie wordt op basis van een standaardvragenlijst gekeken naar indicaties voor ontwikkelingen in de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. Het gaat om visuele waarnemingen van de natuurkwaliteit en niet om gerichte metingen. De resultaten van het veldbezoek worden door het bevoegd gezag en de beheerder gezamenlijk vastgelegd in een verslag en ondertekend.

In 2016 is er in dit PAS-gebied een veldbezoek verricht. Er zijn daarbij geen onverwachte ontwikkelingen geconstateerd, die mogelijk (op termijn) aanleiding geven tot heroverweging van de PAS-gebiedsanalyse.

4. Ontwikkeling van de stikstofdepositie

In dit deel van de gebiedsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkeling is van de stikstofdepositie in het gebied over de tijd. Deze informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor versie 16.

De staafdiagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie' tonen de gemiddelde depositie op alle relevante habitats binnen het gebied in 2014, 2015, 2020 en 2030. Dit zijn de jaren waarvoor deze rekenresultaten beschikbaar zijn. Zie de diagrammen 'Ontwikkeling van de stikstofdepositie'.

Ruimtelijke verdeling van de depositie

De kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie' tonen de ruimtelijke verdeling van de depositie op relevante habitats. De eerste kaart toont de verdeling van de depositie voor het jaar 2014. De kaarten daaronder tonen deze verdeling voor de jaren 2020 en 2030. Zie de kaarten 'Ruimtelijke verdeling depositie'.

Depositie per habitat

Tabel 'Depositie per habitatype' toont de gemiddelde depositie per habitat voor de jaren 2014, 2015, 2020 en 2030. De kolommen met percentielen geven een indicatie van hoeveel stikstofdepositie er plaatsvindt op het overgrote deel (80%) van het habitat. Met andere woorden: voor 80% van het oppervlak van het desbetreffende habitat geldt een stikstofdepositie die tussen de weergegeven waardes ligt. Zie de tabel 'Depositie per habitatype'.

Depositiedaling

Bijgaande kaarten en tabel tonen in welke mate de stikstofdepositie in 2020 en 2030 daalt ten opzichte van het jaar 2014. In de tabel is ook de depositiedaling in 2015 ten opzichte van 2014 opgenomen. Zie de kaarten 'depositiedaling' en de tabel 'depositiedaling per habitatype' in de bijlage.

5. Stikstofoverbelasting per habitat

In de tabel 'stikstofoverbelasting per habitatype' is per relevant habitat aangegeven in hoeverre er sprake is van overbelasting door stikstof in 2014, 2015 2020 en 2030. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op modelberekeningen van AERIUS Monitor versie 16. Zie tabel 'stikstofoverbelasting per habitatype'.

Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

De kaarten 'ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting' geven weer in welke mate het gebied te maken heeft met overbelasting in het referentiejaar 2014, in 2020 en in 2030, gebaseerd op de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde op relevante habitats. Zie kaarten 'ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting'.

6. Benutting van de depositieruimte

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de benuttingsgraad van de ruimte voor economische ontwikkeling.

Door de depositiedaling en de generieke bronmaatregelen in combinatie met de uitvoering van herstelmaatregelen komt depositieruimte beschikbaar voor de groei van bestaande economische activiteiten en voor nieuwe economische ontwikkelingen. Een deel van de depositieruimte is gereserveerd voor autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld gekoppeld aan bevolkingsgroei). Een deel is gereserveerd voor projecten met een klein effect op stikstofgevoelige natuurgebieden waarvoor geen vergunning nodig is en een melding volstaat. Een deel is gereserveerd voor projecten van nationaal en provinciaal maatschappelijke belang (prioritaire projecten). En een deel is gereserveerd voor vergunningplichtige activiteiten van overheden en ondernemers. De beschikbare ontwikkelingsruimte in de eerste zesjarige PAS-periode is verdeeld over twee periodes van ieder drie jaar. Na drie jaar komt er opnieuw ontwikkelingsruimte beschikbaar, als uit de monitoring blijkt dat dit nog steeds verantwoord is met oog op de te behalen natuurdoelen.

De figuur 'benuttingsgraad depositieruimte' laat zien in welke mate de voor de verschillende onderdelen beschikbare depositieruimte benut is na het eerste jaar PAS, op peildatum 30 juni 2016. De benuttingsgraad is gebaseerd op de beschikbaar gestelde ontwikkelingsruimte zoals vastgelegd in AERIUS Monitor Versie 15. (AERIUS Monitor Versie 16 was op 30 juni 2016 nog niet beschikbaar.) De totale hoeveelheid depositieruimte die voor elk van de onderdelen (prioritaire projecten, vergunningen en meldingen) de eerste drie jaar beschikbaar is (tot 1 juli 2018) is op 100% gesteld. Autonome ontwikkeling is in de figuur niet opgenomen. De weergegeven percentages gelden voor het hele PAS-gebied in totaal, en geven geen inzage in de verschillen in benuttingsgraad binnen een PAS-gebied.

De figuur geeft een momentopname. Er kunnen dagelijks vergunningen worden verleend en meldingen worden gedaan. Hierdoor zal de benuttingsgraad op het moment van publicatie van deze rapportage afwijken van de hier getoonde cijfers.

Zie de figuur 'benuttingsgraad depositieruimte' in de bijlage.

Relevante habitattypen

Habitat		Ecologisch oordeel	Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteed)	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H6230	Heischrale graslanden	1a	< 1,0 ha	< 1,0 ha	Behoud	Behoud
H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	1a	< 1,0 ha	< 1,0 ha	Verbetering	Verbetering
H7120	Herstellende hoogvenen	1a	33,0 ha	33,0 ha	Vermindering	Verbetering

Herstelmaatregelen

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons-tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
	M10: Gebiedspecifieke monitoring vegetatieontwikkeling is een niet locatie specifieke maatregel	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	-	-	± hele gebied	Cyclisch (1,2,3)
		H7120	Herstellende hoogvenen	-	-		
	M1a: Aankoop/ruiling en vernatting van enkele landbouwpercelen ten noorden van de Kuipersweg	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	12 ha aankoop/ruiling, 2250m sloten dempen	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
	M1b: Verondieping en opstuwing van de afwatering (Wooldse Waterleiding) langs de Kuipersweg	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	ong. 1000m	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
	M1c: Aankoop/ruiling en vernatting van landbouwpercelen ten zuiden van de Kuipersweg.	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	3ha aankoop/ruiling, 1000m sloten dempen	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
	M1d: Inrichtingsmaatregelen van percelen: ontwikkeling tot bloemrijk grasland.	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	15ha	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
	M1e: Realisatie randsloot, incl. plaatsen folie: ontwatering (bebouwde) percelen veilig stellen (zie ook M2c).	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	plaatsen folie (ong 600m), duikers (3), aanleggen randsloot (ong. 1200m)	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
	M2a: Dempnen waterlopen en gracht	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	2000m	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
	M2b: Verwijderen deel van kade met folie.	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	120m	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
	M2c: Realisatie randsloot, incl. plaatsen folie: ontwatering (bebouwde) percelen veilig stellen (zie ook M1e).	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	zie M1E	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
M2d: Inrichtingsmaatregelen van percelen		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	0,5ha plaggen binnen 12ha	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
M3a: Realisatie van aaneengesloten netwerk van goed ontwikkelde veendijken		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	1 - 5	1100m houten damwanden	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	1 - 5		
M3b: Realisatie afvoerstuwen		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	1 - 5	6 stuwen	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	1 - 5		
M3c: Dempden open water met grond		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	0,2ha	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
M3d: Versteving kade langs laaggelegen oosthoek		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	1 - 5	ong. 800m	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	1 - 5		
M4a: Verwijderen bosopslag in de veenkern.		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	± houtkap in 5 fasen: elk jaar 2 ha kap	Cyclisch (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
M4b: Vervolgbeheer: regelmatig verwijderen bosopslag.		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	< 1	± 26,6 ha (na 1e kap herhalen in de jaren 1, 2, 4, en 7)	Cyclisch (1,2)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	< 1		
M5: OPTIONEEL: Kappen bos binnen voedingsgebied hoogveen.		H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	1 - 5	± mocht uit monitoring blijken dat geplande maatregelen onvoldoende zijn voor herstel van het gebied, dan kan deze maatregel alsnog worden overwogen	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	1 - 5		
M6: Begrazing in het relatief droge noordelijke deel van het hoogveen		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ○	1 - 5	± 4ha (elke 3 jaar)	Cyclisch (1,2,3)

Kaart	Maatregel	Ten behoeve van		Potentiële effectiviteit *	Respons- tijd (jaar) **	Opp./lengte maatregel	Frequentie uitvoering per (1e, 2e of 3e) tijdvak ***
	M7: Verwijderen bosopslag op kade en opvulling van open water	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	● ● ●	1 - 5	boskap over ongeveer 1500m kade	Eenmalig (1)
		H7120	Herstellende hoogvenen	● ● ●	1 - 5		
	M8: Bepaling invloed bebossing is een niet locatie specifieke maatregel	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	-	-	± Bebossing in westelijk deel van het gebied	Eenmalig (1,2)
		H7120	Herstellende hoogvenen	-	-		
	M9: Gebiedspecifieke monitoring grond- en oppervlaktewater is een niet locatie specifieke maatregel	H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	-	-	± hele gebied	Cyclisch (1,2,3)
		H7120	Herstellende hoogvenen	-	-		
	Lokaal plaggen	H6230	Heischrale graslanden	● ● ●	5 - 10	± ca. 0,5 ha	Eenmalig (1)

*


- ○ ○ klein
- ● ○ matig
- ● ● groot

**

De responstijd is de tijd waarvan verwacht wordt dat de maatregel effect zal hebben: < 1 jr; 1 tot 5 jr; 5 tot 10 jr; 10 jr of langer

De frequentie, per tijdvak van zes jaar, is eenmalig of cyclisch

Maatregelkaart



Voortgang herstelmaatregelen

Wooldse Veen

Bron: AERIUS


Maatregel	Uiterste datum afronding	Voortgang	Prognose
2821 M10: Gebiedspecifieke monitoring vegetatieontwikkeling H7110A, H7120	30 juni 2021	        	0%
1707 M1a: Aankoop/ruiling en vernatting van enkele landbouwpercelen ten noorden van de Kuipersweg H7110A, H7120	30 juni 2021	        	75%
0223 M1b: Verondieping en opstuwing van de afwatering (Wooldse Waterleiding) langs de Kuipersweg H7120, H7110A	30 juni 2021	        	0%
1770 M1c: Aankoop/ruiling en vernatting van landbouwenclave ten zuiden van de Kuipersweg. H7110A, H7120	30 juni 2021	        	75%
0446 M1d: Inrichtingsmaatregelen van percelen: ontwikkeling tot bloemrijk grasland. H7110A, H7120	30 juni 2021	        	0%
0957 M1e: Realisatie randsloot, incl. plaatsen folie: ontwatering (bebouwde) percelen veilig stellen (zie ook M2c). H7120, H7110A	30 juni 2021	        	0%
2439 M2a: Dempen waterlopen en gracht H7120, H7110A	30 juni 2021	        	50%
0530 M2b: Verwijderen deel van kade met folie. H7110A, H7120	30 juni 2021	        	100%
0051 M2c: Realisatie randsloot, incl. plaatsen folie: ontwatering (bebouwde) percelen veilig stellen (zie ook M1e). H7110A, H7120	30 juni 2021	        	0%
1548 M2d: Inrichtingsmaatregelen van percelen H7120, H7110A	30 juni 2021	        	50%

0833 M3a: Realisatie van aaneengesloten netwerk van goed ontwikkelde veendijken H7110A, H7120	30 juni 2021	        	100%
2210 M3b: Realisatie afvoerstuwen H7120, H7110A	30 juni 2021	        	100%
0254 M3c: Dempen open water met grond H7110A, H7120	30 juni 2021	        	100%
1270 M3d: Verstevinging kade langs laaggelegen oosthoek H7120, H7110A	30 juni 2021	        	100%
0778 M4a: Verwijderen bosopslag in de veenkern. H7110A, H7120	30 juni 2021	        	100%
0344 M4b: Vervolgbeheer: regelmatig verwijderen bosopslag. H7120, H7110A	30 juni 2021	        	0%
0768 M5: OPTIONEEL: Kappen bos binnen voedingsgebied hoogveen. H7110A, H7120	30 juni 2021	        	0%
0229 M6: Begrazing in het relatief droge noordelijke deel van het hoogveen H7120	30 juni 2021	        	
1648 M7: Verwijderen bosopslag op kade en opvulling van open water H7120, H7110A	30 juni 2021	        	100%
1729 M8: Bepaling invloed bebossing H7110A, H7120	30 juni 2021	        	0%
1236 M9: Gebiedspecifieke monitoring grond- en oppervlaktewater H7110A, H7120	30 juni 2021	        	0%
1824 lokaal plaggen H6230	30 juni 2021	        	0%

-  Afgerond
-  Prognose tijdig gereed
-  Prognose tijdigheid onder druk
-  Prognose niet tijdig gereed
-  Prognose onbekend
-  Indicatie percentage uitvoering in het veld


- | | |
|---|---|
|  Beschikbaar maken financiering |  Moet nog beginnen |
|  Beschikbaar maken van grond |  Gestart |
|  Formele besluitvorming |  Afgerond |
|  Vergunningen |  Niet van toepassing |
|  Inhoudelijke voorbereiding |  Voortgang onbekend |
|  Praktische voorbereiding | |
|  Uitvoering | |
|  Gereed verklaren | |

Ontwikkeling van de stikstofdepositie



Ruimtelijke verdeling van de depositie


Referentiejaar (2014)



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares


- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (0)
- 1300 - 1600 (1)
- 1600 - 1900 (45)
- 1900 - 2200 (14)
- > 2200 (0)

2020



- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (0)
- 1300 - 1600 (38)
- 1600 - 1900 (22)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

2030



Depositie in mol/ha/j
tussen haakjes aantal hectares


- <= 700 (0)
- 700 - 1000 (0)
- 1000 - 1300 (5)
- 1300 - 1600 (50)
- 1600 - 1900 (5)
- 1900 - 2200 (0)
- > 2200 (0)

Depositie per habitattype


Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H6230	Heischrale graslanden	2014	1.923	1.923	1.923
		2015	1.858	1.858	1.858
		2020	1.682	1.682	1.682
		2030	1.562	1.562	1.562
H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	2014	1.718	1.621	1.755
		2015	1.657	1.564	1.693
		2020	1.489	1.406	1.520
		2030	1.375	1.297	1.405
H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	2014	1.828	1.627	1.975
		2015	1.763	1.572	1.904
		2020	1.584	1.415	1.707
		2030	1.466	1.304	1.586

Depositiedaling

2014 - 2020



2014 - 2030



Depositiedaling per habitatype


Habitat		Jaar	Gemiddelde (mol/ha/j)	10 percentiel (mol/ha/j)	90 percentiel (mol/ha/j)
H6230	Heischrale graslanden	2015	65	65	65
		2020	241	241	241
		2030	362	362	362
H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	2015	61	57	62
		2020	229	215	235
		2030	343	324	350
H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	2015	65	57	71
		2020	244	213	268
		2030	362	324	389

Stikstofoverbelasting per habitattype

Habitat		Relevant (ingetekend)	Relevant (gekarteerd)	KDW	Stikstofbelasting ten opzichte van KDW			Aandeel overbelast
H6230	Heischrale graslanden	< 1,0 ha	< 1,0 ha	714	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		100%	
H7110A	Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	< 1,0 ha	< 1,0 ha	500	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		100%	
H7120ah	Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	33,0 ha	33,0 ha	500	2014		100%	
					2015		100%	
					2020		100%	
					2030		100%	
Geen stikstofprobleem Evenwicht Matige overbelasting Sterke overbelasting								


Ruimtelijk beeld van de stikstofoverbelasting

Referentiejaar (2014)




- Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares
- Geen stikstofprobleem (0)
 - Evenwicht (0)
 - Matige overbelasting (0)
 - Sterke overbelasting (52)

2020



- Geen stikstofprobleem (0)
- Evenwicht (0)
- Matige overbelasting (0)
- Sterke overbelasting (52)

2030




Mate van overbelasting
tussen haakjes aantal hectares

- Geen stikstofprobleem (0)
- Evenwicht (0)
- Matige overbelasting (0)
- Sterke overbelasting (52)


Benuttingsgraad depositieruimte*

Wooldse Veen


Bron: AERIUS



Vergunningen



Prioritaire projecten



Meldingen

* De som van alle voor ontwikkelingsruimte relevante hectares in het gebied.

Data: 1 juli 2015 tot 1 juli 2016

Alle kaarten in deze rapportage zijn digitaal
beschikbaar in AERIUS Monitor: monitor.aerius.nl

Dit is een uitgave van:

Het PAS-bureau - onderdeel van BIJ12
In samenwerking met het RIVM



AERIUS[®] 

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
www.bij12.nl

Februari 2017