

Workshop


‘De bouwstenen van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer’

Roel Linders



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland


Arjen Werkman



Programma

- Korte Intro ANLb (14.00-14.10)
- Workshop: Inzet van beheerpakketten (14.10-14.55)
- Afsluiting (14.55-15.00)

BoerenNatuur: koepelorganisatie van 40 agrarische collectieven met 12.000 deelnemende agrariërs



boerennatuur

Home | Actueel | Collectieven | Wat we doen | Wie zijn we | Kennis | Contact | 🔍

Home / Collectieven

De Collectieven

De agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het agrarisch landschap- en natuurbeheer efficiënt en effectief. Ze zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.

Vind uw collectief

Klik op de kaart of gebruik de zoekvelden om uw collectief te vinden.

Zoek op naam van het collectief


Zoek op uw adres

© OpenStreetMap contributors

Korte Intro ANLb


- ANLb is onderdeel van Nationaal Strategisch Plan (Nederlandse invulling Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Financiering vanuit provincies en EU
- Gericht op behoud en herstel van biodiversiteit, water- en klimaatdoelen in het agrarische natuur en landschap
- Gericht op doelsoorten in habitats
- Leefgebiedenbenadering via een collectieve aanpak (40 collectieven; ~12.000 deelnemers)
- Ingebouwd in Natuurbeheerplannen van de provincies
- Collectieven met kennis en positie, vergoeding deelnemers op basis inkomstenderving

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)




grndrbrk	Beheercode 2023	omschrijving beheeractiviteit	x (datum)	y (datum)	F (percentage)	G (percentage)	A (tekst) / x cm	B (tekst)	regio tarief	component inkomstenderving in tarief 2023	maximale vergoeding beheeractiviteit 2023
		dieltje meeststoffen die									
grasland	7a	A							regio 1 en 2	I	167,66
grasland	8a	A18	15 februari	15 juni (exacte data: zie vergunning)			20 cm tov omringend waterpeil (zie vergunning)		regio 1 en 2	I	114,42
grasland	8b	A18	15 februari	15 juni (exacte data: zie vergunning)			30 cm tov omringend waterpeil (zie vergunning)		regio 1 en 2	I	171,63
grasland	8c	A18	15 februari	15 juni (exacte data: zie vergunning)			40 cm tov omringend waterpeil (zie vergunning)		regio 1 en 2	I	228,83

Leefgebied	Code beheerfunctie	Code beheerfunctie	Overzicht nummers beheerpakketten	18f	19c	19c	20a	20b	20c	21a	22a	22b	23a	23b	23c	24a	24b	24c	25a	25b	25c	26a	26b	26c	27a	27b	27c	28a	28b	28c	29a	29b	30a	30b	31a	31b	32a	32b	32c	32d	32e	32f	32g	32h	32i	32j	32k	32l	32m	32n	32o	32p	32q	32r	32s	32t	32u	32v	32w	32x	32y	32z	33a	33b	33c	33d	33e	33f	33g	33h	33i	33j	33k	33l	33m	33n	33o	33p	33q	33r	33s	33t	33u	33v	33w	33x	33y	33z	34a	34b	34c	34d	34e	34f	34g	34h	34i	34j	34k	34l	34m	34n	34o	34p	34q	34r	34s	34t	34u	34v	34w	34x	34y	34z	35a	35b	35c	35d	35e	35f	35g	35h	35i	35j	35k	35l	35m	35n	35o	35p	35q	35r	35s	35t	35u	35v	35w	35x	35y	35z	36a	36b	36c	36d	36e	36f	36g	36h	36i	36j	36k	36l	36m	36n	36o	36p	36q	36r	36s	36t	36u	36v	36w	36x	36y	36z	37a	37b	37c	37d	37e	37f	37g	37h	37i	37j	37k	37l	37m	37n	37o	37p	37q	37r	37s	37t	37u	37v	37w	37x	37y	37z	38a	38b	38c	38d	38e	38f	38g	38h	38i	38j	38k	38l	38m	38n	38o	38p	38q	38r	38s	38t	38u	38v	38w	38x	38y	38z	39a	39b	39c	39d	39e	39f	39g	39h	39i	39j	39k	39l	39m	39n	39o	39p	39q	39r	39s	39t	39u	39v	39w	39x	39y	39z	40a	40b	40c	40d	40e	40f	40g	40h	40i	40j	40k	40l	40m	40n	40o	40p	40q	40r	40s	40t	40u	40v	40w	40x	40y	40z	41a	41b	41c	41d	41e	41f	41g	41h	41i	41j	41k	41l	41m	41n	41o	41p	41q	41r	41s	41t	41u	41v	41w	41x	41y	41z	42a	42b	42c	42d	42e	42f	42g	42h	42i	42j	42k	42l	42m	42n	42o	42p	42q	42r	42s	42t	42u	42v	42w	42x	42y	42z	43a	43b	43c	43d	43e	43f	43g	43h	43i	43j	43k	43l	43m	43n	43o	43p	43q	43r	43s	43t	43u	43v	43w	43x	43y	43z	44a	44b	44c	44d	44e	44f	44g	44h	44i	44j	44k	44l	44m	44n	44o	44p	44q	44r	44s	44t	44u	44v	44w	44x	44y	44z	45a	45b	45c	45d	45e	45f	45g	45h	45i	45j	45k	45l	45m	45n	45o	45p	45q	45r	45s	45t	45u	45v	45w	45x	45y	45z	46a	46b	46c	46d	46e	46f	46g	46h	46i	46j	46k	46l	46m	46n	46o	46p	46q	46r	46s	46t	46u	46v	46w	46x	46y	46z	47a	47b	47c	47d	47e	47f	47g	47h	47i	47j	47k	47l	47m	47n	47o	47p	47q	47r	47s	47t	47u	47v	47w	47x	47y	47z	48a	48b	48c	48d	48e	48f	48g	48h	48i	48j	48k	48l	48m	48n	48o	48p	48q	48r	48s	48t	48u	48v	48w	48x	48y	48z	49a	49b	49c	49d	49e	49f	49g	49h	49i	49j	49k	49l	49m	49n	49o	49p	49q	49r	49s	49t	49u	49v	49w	49x	49y	49z	50a	50b	50c	50d	50e	50f	50g	50h	50i	50j	50k	50l	50m	50n	50o	50p	50q	50r	50s	50t	50u	50v	50w	50x	50y	50z	51a	51b	51c	51d	51e	51f	51g	51h	51i	51j	51k	51l	51m	51n	51o	51p	51q	51r	51s	51t	51u	51v	51w	51x	51y	51z	52a	52b	52c	52d	52e	52f	52g	52h	52i	52j	52k	52l	52m	52n	52o	52p	52q	52r	52s	52t	52u	52v	52w	52x	52y	52z	53a	53b	53c	53d	53e	53f	53g	53h	53i	53j	53k	53l	53m	53n	53o	53p	53q	53r	53s	53t	53u	53v	53w	53x	53y	53z	54a	54b	54c	54d	54e	54f	54g	54h	54i	54j	54k	54l	54m	54n	54o	54p	54q	54r	54s	54t	54u	54v	54w	54x	54y	54z	55a	55b	55c	55d	55e	55f	55g	55h	55i	55j	55k	55l	55m	55n	55o	55p	55q	55r	55s	55t	55u	55v	55w	55x	55y	55z	56a	56b	56c	56d	56e	56f	56g	56h	56i	56j	56k	56l	56m	56n	56o	56p	56q	56r	56s	56t	56u	56v	56w	56x	56y	56z	57a	57b	57c	57d	57e	57f	57g	57h	57i	57j	57k	57l	57m	57n	57o	57p	57q	57r	57s	57t	57u	57v	57w	57x	57y	57z	58a	58b	58c	58d	58e	58f	58g	58h	58i	58j	58k	58l	58m	58n	58o	58p	58q	58r	58s	58t	58u	58v	58w	58x	58y	58z	59a	59b	59c	59d	59e	59f	59g	59h	59i	59j	59k	59l	59m	59n	59o	59p	59q	59r	59s	59t	59u	59v	59w	59x	59y	59z	60a	60b	60c	60d	60e	60f	60g	60h	60i	60j	60k	60l	60m	60n	60o	60p	60q	60r	60s	60t	60u	60v	60w	60x	60y	60z	61a	61b	61c	61d	61e	61f	61g	61h	61i	61j	61k	61l	61m	61n	61o	61p	61q	61r	61s	61t	61u	61v	61w	61x	61y	61z	62a	62b	62c	62d	62e	62f	62g	62h	62i	62j	62k	62l	62m	62n	62o	62p	62q	62r	62s	62t	62u	62v	62w	62x	62y	62z	63a	63b	63c	63d	63e	63f	63g	63h	63i	63j	63k	63l	63m	63n	63o	63p	63q	63r	63s	63t	63u	63v	63w	63x	63y	63z	64a	64b	64c	64d	64e	64f	64g	64h	64i	64j	64k	64l	64m	64n	64o	64p	64q	64r	64s	64t	64u	64v	64w	64x	64y	64z	65a	65b	65c	65d	65e	65f	65g	65h	65i	65j	65k	65l	65m	65n	65o	65p	65q	65r	65s	65t	65u	65v	65w	65x	65y	65z	66a	66b	66c	66d	66e	66f	66g	66h	66i	66j	66k	66l	66m	66n	66o	66p	66q	66r	66s	66t	66u	66v	66w	66x	66y	66z	67a	67b	67c	67d	67e	67f	67g	67h	67i	67j	67k	67l	67m	67n	67o	67p	67q	67r	67s	67t	67u	67v	67w	67x	67y	67z	68a	68b	68c	68d	68e	68f	68g	68h	68i	68j	68k	68l	68m	68n	68o	68p	68q	68r	68s	68t	68u	68v	68w	68x	68y	68z	69a	69b	69c	69d	69e	69f	69g	69h	69i	69j	69k	69l	69m	69n	69o	69p	69q	69r	69s	69t	69u	69v	69w	69x	69y	69z	70a	70b	70c	70d	70e	70f	70g	70h	70i	70j	70k	70l	70m	70n	70o	70p	70q	70r	70s	70t	70u	70v	70w	70x	70y	70z	71a	71b	71c	71d	71e	71f	71g	71h	71i	71j	71k	71l	71m	71n	71o	71p	71q	71r	71s	71t	71u	71v	71w	71x	71y	71z	72a	72b	72c	72d	72e	72f	72g	72h	72i	72j	72k	72l	72m	72n	72o	72p	72q	72r	72s	72t	72u	72v	72w	72x	72y	72z	73a	73b	73c	73d	73e	73f	73g	73h	73i	73j	73k	73l	73m	73n	73o	73p	73q	73r	73s	73t	73u	73v	73w	73x	73y	73z	74a	74b	74c	74d	74e	74f	74g	74h	74i	74j	74k	74l	74m	74n	74o	74p	74q	74r	74s	74t	74u	74v	74w	74x	74y	74z	75a	75b	75c	75d	75e	75f	75g	75h	75i	75j	75k	75l	75m	75n	75o	75p	75q	75r	75s	75t	75u	75v	75w	75x	75y	75z	76a	76b	76c	76d	76e	76f	76g	76h	76i	76j	76k	76l	76m	76n	76o	76p	76q	76r	76s	76t	76u	76v	76w	76x	76y	76z	77a	77b	77c	77d	77e	77f	77g	77h	77i	77j	77k	77l	77m	77n	77o	77p	77q	77r	77s	77t	77u	77v	77w	77x	77y	77z	78a	78b	78c	78d	78e	78f	78g	78h	78i	78j	78k	78l	78m	78n	78o	78p	78q	78r	78s	78t	78u	78v	78w	78x	78y	78z	79a	79b	79c	79d	79e	79f	79g	79h	79i	79j	79k	79l	79m	79n	79o	79p	79q	79r	79s	79t	79u	79v	79w	79x	79y	79z	80a	80b	80c	80d	80e	80f	80g	80h	80i	80j	80k	80l	80m	80n	80o	80p	80q	80r	80s	80t	80u	80v	80w	80x	80y	80z	81a	81b	81c	81d	81e	81f	81g	81h	81i	81j	81k	81l	81m	81n	81o	81p	81q	81r	81s	81t	81u	81v	81w	81x	81y	81z	82a	82b	82c	82d	82e	82f	82g	82h	82i	82j	82k	82l	82m	82n	82o	82p	82q	82r	82s	82t	82u	82v	82w	82x	82y	82z	83a	83b	83c	83d	83e	83f	83g	83h	83i	83j	83k	83l	83m	83n	83o	83p	83q	83r	83s	83t	83u	83v	83w	83x	83y	83z	84a	84b	84c	84d	84e	84f	84g	84h	84i	84j	84k	84l	84m	84n	84o	84p	84q	84r	84s	84t	84u	84v	84w	84x	84y	84z	85a	85b	85c	85d	85e	85f	85g	85h	85i	85j	85k	85l	85m	85n	85o	85p	85q	85r	85s	85t	85u	85v	85w	85x	85y	85z	86a	86b	86c	86d	86e	86f	86g	86h	86i	86j	86k	86l	86m	86n	86o	86p	86q	86r	86s	86t	86u	86v	86w	86x	86y	86z	87a	87b	87c	87d	87e	87f	87g	87h	87i	87j	87k	87l	87m	87n	87o	87p	87q	87r	87s	87t	87u	87v	87w	87x	87y	87z	88a	88b	88c	88d	88e	88f	88g	88h	88i	88j	88k	88l	88m	88n	88o	88p	88q	88r	88s	88t	88u	88v	88w	88x	88y	88z	89a	89b	89c	89d	89e	89f	89g	89h	89i	89j	89k	89l	89m	89n	89o	89p	89q	89r
------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Doelsoorten ANLb



- 68 landelijke doelsoorten
- Europese doelsoorten (VHR: Vogel en Habitat Richtlijn)
- Plus provinciale doelsoorten

Scholekster

Grauwe Kiekendief

Ringmus

Grote modderkruiper

Grutto

Kievit

Steenuil

Kneu

Kneu

Patrijs

Grote Vuurvlinder

Groene Glazenmaker

Noordse Woelmuis

Beheerpakketten – taal tussen collectief en boer

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer, versie 2025

boerennatuur

Beheerpakketten
Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer

Beheerjaar 2025

16 oktober 2024

1

19 Kruidenrijke akkerrand

Introductie

In akkerranden wordt geen gewas geteeld. Ze zijn ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden en grassen. Ze worden niet bemest en niet bespoten (afgezonderd plekkegewas). Akkerranden brengen het moedekraatruimte terug in het cultuurlandschap en zijn positief voor akkervogels. Vanwege de geringere bodemverstoring en de grotere bufferwerking boeken brede, meerjarige akkerranden meer natuurresultaat dan smalle, eenjarige randen.



Kruidenrijke akkerrand (Foto: <https://www.vindertierfotografie.nl/natuur/natuur>)

6 Extensief beweide grasland

Introductie

Extensief beweide grasland is waardevol voor insecten en insectenetende vogels die voorkomen op kort gras en een bepaalde beweidedruk kunnen hebben, bijvoorbeeld de Kievit. De ruten van het vee trekken insecten aan die als voedsel dienen voor volwassen vogels en oudere kens.

Dit pakket werkt het best met een veebezetting van 1,5 GVE/ha. Beweiden met 3 GVE/ha is in menig binnen het weidevogelmozaiek waardevol. Dit geldt met name als er beweide wordt in plaats van gemaaid in de randzones van een mozaiek. Er wordt gewerkt met een lage veebezetting zodat er voldoende ruimte voor weidevogels is. Dit pakket past bij een grasproductie van ca. 7 droge stof/hectare/jaar. De pakketvarianten onderscheiden zich door de periode van externe weiden en de veebezetting.



Beweid met koeien levert meer variatie in structuur dan beweid met schapen (Foto: <https://www.collectiefkrimpenerwaard.nl/images/pdf/6%20pakketkaart%20extensief%20beweid%20grasland.pdf>)

40 Vogelgraan

Introductie

In dit beheerpakket wordt graanteelt aangepast aan vogels in het gebied. Dat betekent dan er dunner wordt gezaaid en dat grondbewerking en gebruik van chemie wordt beperkt. Een combinatie met stoppel zorgt vervolgens voor dekking gedurende het hele jaar. Het gewas wordt wel geoogst.



38 Water bergen

Introductie

Met dit beheerpakket worden graslanden zodanig beheerd dat ze geschikt zijn voor waterberging. Door beperkingen op bemesting en op chemische onkruidbestrijding blijft de waterkwaliteit goed na onderlopen van het perceel.

Dit beheerpakket past binnen de categorieën Water en Klimaat.

15 Wintervoedselakker

Introductie

Een wintervoedselakker is een perceel of strook waar granen en andere zaad dragende planten (bijvoorbeeld bladrammenas) niet worden geoogst of onderploegd, maar staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijk voedselbron voor rijk is dat er op tijd gemaaid wordt, zodat de planten tot zaadzetting aantallen op deze wintervoedselakkers af. Niet alleen zaadzetters, maar ook roofvogels (zoals torenvalk, uil, kluif, keek, groening), maar ook roofvogels (zoals torenvalk, uil, velduil) die hier muizen en zangvogels vangen.



Wintervoedselakker (Foto: <https://www.broabantlandschap.nl/assessments/wintervoedselakker>)



Kart met terrein van vegetatie (fragment) (Bron: <https://www.waardene.nl/interactieve-kaart>)

31 Insectenrijk grasland

In dit grasland is primair gericht op insectenrijke vegetatie waarbij het beheer wordt ingezet op graslanden met in deze graslanden veel mier en moerassteekmier).



Grasland in Limburg (<https://www.vindertierfotografie.nl/natuur/natuur>)

4 Legselbeheer op grasland

Introductie

Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuieren op grasland. Standaard bekend is dat nesten en kuieren aanlegd zijn, kunnen werkzaamheden daarop worden afgestemd. Hierdoor is het contact met veldbeheerders en vrijwilligers erg belangrijk. Zij brengen de nesten in en kuieren in kaart. Nesten worden gerespecteerd, het veld wordt niet afgegraven en de kuieren worden niet verwijderd. In overleg met het collectief wordt besproken of en wanneer het perceel wordt gemaaid of beweide.

De aanwezigheid van nesten op grasland worden nietbeheerders geplaatst bij beweidings- en bemestingswerkzaamheden. Het is belangrijk dat de kuieren daar veilig kunnen opgroeien. Op dit deel kan legselbeheer plus aanvullend een periode van rust worden afgeleid.



Kart met terrein van vegetatie (fragment) (Bron: <https://www.waardene.nl/interactieve-kaart>)

28 Griendje

Introductie

In bepaalde delen van het land, was het verbouwen van wijgen langer tijd vrij gebruikelijk in voormalige drogen. Daarbij werden de wijgen op enige tientallen centimeters boven de grond afgegraven. Deze griendjes zijn onder andere van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als habitat voor insecten en als honing. Als er overstaanders in de vorm van heide of duide komen aanwezig zijn is een griendje van belang voor vogels, zoals gewone roodborst en ransuil.

Belangrijk is dat nesten van zwarte kraai en ekster ongevoerd aanwezig zijn in het gebied, omdat gebruikt worden door andere vogelsoorten, zoals ransuil en boomkruis.



12 Duurzaam slootbeheer

Introductie

Sloten komen in het hele land voor, waaronder veel in gebieden met veen- en zeekleibodems. Althans, nu breedte, diepte en profiel kunnen deze sloten van belang zijn voor soorten als kraai, ransuil, zwamsluis, grote modderkruiper en bittersom. Naast de minimumwaterstand wordt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en gefaseerd be- de sloot de ecologische waarde ervan versterken.

even van de flora en fauna in de sloot blijft ieder jaar een deel van de vegetatie in de sloot. Het is dus niet aan te raden om de sloot in het gebied volledig te schonen. uiten is bedoeld om delen van de sloot op diepte te houden. In dit beheerpakket moet dat eggerpomp, niet met de maalkorf, omdat dan de bodemvegetatie te veel beschadigd wordt.



Slootbeheer - Foto: Chantal Bekker op <https://www.boerennatuur.nl/collectief/collectief>

23 Struweelhaag

Introductie

Struweelhagen vormen een belangrijk leefgebied voor aan stromen en zomen gebonden flora en fauna van het cultuurlandschap zoals braamsluis, gromm en grauwe klauwer.

Struweelhagen onderscheiden zich van de knip- en scheefweg door de extensievere vorm van beheer. Het zijn vrij uitlopende hagen van veelal doornige struikvormen, zoals meidoorn en deedoorn, die eens in de 5 - 7 jaar worden afgegraven. Verder komen in struweel klimplanten voor als hop, kamperfoelie en boorworm.

Struweel leent natuurlijke beken draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Het zorgt voor schuifwerking en de wortels houden de oevers vast. Inhoudend blad en takken, ingevroren wortels bieden schuilplaatsen en voedsel voor beestfauna. Van belang is om de rijkte aan de waterkant niet te snoeien.



Struweelhaag (Foto: <https://www.landschapbeheerartenland.nl/plant-ee-haag/>)

Predatierasters

Introductie

crasers om grondpredatoren te weren moeten onderhouden: gras onder het raster aaien en het raster controleren op draden en spanning. Rasters staan veelal om een aantal behoud met weidevogelmaatregelen geplaatst. De vergoeding voor het pakket betreft het raster, onderhouden en weer verwijderen van het raster. Het is belangrijk je goed te laten informeren over het type raster, de plaatsing en het onderhoud zodat het past bij het mozaiek en de doel. Het (onderhoud van het) raster mag de rust op het perceel niet verstoren.



Vossenraster, collectief Water, Land en Dijken (Foto: <https://waterlandendijken.nl/houden-vossenraster>)

ANLb: Leefgebieden

Collectieven beheren met de boeren het habitat voor doelsoorten in 'leefgebieden'



Open grasland



Open akkerland



Dooradering



Verbetering
waterfuncties



Klimaatadaptatie
en -mitigatie

Beheerpakketten bestaan uit:

- Beheereisen
 - Beheeractiviteiten die door deelnemer uitgevoerd moeten worden
 - Juridische basis voor subsidie
 - Veldcontroles door NVWA (in opdracht van RVO)
- Aanvullende beheervoorschriften
 - Beheer dat door deelnemer uitgevoerd moet worden
 - Praktischer, meer op (ecologische) kwaliteit
 - Beoordeeld door collectief via schouw
- Adviezen
 - eventueel met aanvullingen van collectief
- Pakketvarianten met bv verschillende loopdata

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapbeheer, versie 2024

3 Plasdras voor weidevogels

Introductie

Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Wormen en smelten komen bij een hoge grondwaterstand dichterbij het maaiveld en zijn daardoor beter bereikbaar voor weidevogels. Plasdrassen kunnen als greppel-plasdras worden ingezet. Greppel-plasdras is een kleinschalige variant van plasdras en wordt ingezet langs slootjes en greppels die van oudsher op het perceel aanwezig zijn. De greppel-plasdras is ook mogelijk via dit beheerpakket.

Niet het diepe water, maar juist het 'drassige' deel van een plasdras is het meest waardevol voor weidevogels. Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdrasperceel niet noodzakelijkerwijs laarzen aan om droge voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte sokken als u er op schoenen doorheen zou lopen. De oppervlakte voor dit pakket is het deel dat in de beheerperiode continu drassig is.

Het is noodzakelijk dat grenzend aan het plasdrasperceel ook kruidenrijk grasland aanwezig is, of grasland met een rustperiode. Dit voorkomt het ontstaan van een 'ecologische val' waarbij de plasdrassen weidevogels uit de omgeving aantrekken, maar waar de nesten vervolgens niet uit kunnen komen of de kuikens niet groot worden, door gebrek aan voedsel (kruidenrijk grasland) of schuilmogelijkheden (rustperiode) in de directe omgeving. In plaats van een verbetering van de biodiversiteit, zorgt het beheer dan onbedoeld voor een achteruitgang.

Het pakket met startdatum 15 februari heeft als voordeel dat de plasdras aanwezig is bij de start van het weidevogelseizoen, het pakket met startdatum 1 maart biedt een langere tijd voor de ontwikkeling van de bodemfauna. De plasdrassen in de periode mei-augustus hebben een functie als opvangplaats voor de vogels. De plasdras in november-december is bedoeld voor overwinterende soorten zoals de kleine zwaan.



Plas dras in Krimpenerwaard (foto <https://www.hetkонтact.nl/regio/krimpenerwaard/191048/steeds-meer-plasdrasopponen-in-krimpenerwaard>)

14 september 2023

21

Beheer

Beheereisen (beheeractiviteiten in Koppeltabel = basis voor de vergoeding [activiteitsnummer])

- Het land is gehinderd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y [4] (zie pakketvarianten).

Aanvullende beheervoorschriften

- **Plasdrassen** kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Plasdras zetten van het land rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk.
- De plasdras wordt gecreëerd met pompen, dammetjes, afsluiten greppels of andere maatregelen.
- Het plasdraspakket heeft betrekking op het drassige deel van een perceel. Dat deel moet in zijn geheel drassig zijn.
- Om plasdras tot productieve (landbouw)grond te laten behoren is minstens één keer per jaar een maaibeurt nodig. Eventueel kan het helpen om de kale, slikke grond in te zaaien.
- Om de plasdras niet te omgeven met een te zwaar gewas, moet het hele perceel vooraf niet worden bemest, gesleept of gebloeit.
- **Pakket i / m m**: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een plasdrasperiode gerealiseerd van ten minste 8 weken (zie beschreven onder pakketten).
- **Pakket i / m m**: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.

Adviezen

- Om te voorkomen dat de plasdras een ecologische val wordt, is het belangrijk om rondom de plasdras rust en dekking aanwezig is, bij voorkeur met kruidenrijk grasland of eventueel grasland met ongeteeld maaidium, maar dat gewas moet niet te zwaar worden.
- Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het advies om ook na afloop terughoudend te zijn met bemesting en het perceel kort de winter in te laten gaan.
- Dit pakket kan gecombineerd worden met een predatieraster, daarbij wordt het raster rondom meerdere percelen met weidevogelbeheer geplaatst.

Pakketvarianten

- 3a Plasdras 15 februari tot 15 april
- 3b Plasdras 15 februari tot 15 mei
- 3c Plasdras 15 februari tot 15 juni
- 3d Plasdras 15 februari tot 1 augustus
- 3i Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken
- 3j Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken
- 3k Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken
- 3l Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken
- 3m Plasdras in de periode van 1 november tot 31 januari, tenminste 2 weken
- 3n Plasdras 1 maart tot 1 juni
- 3o Plasdras 1 maart tot 15 juni
- 3p Plasdras 1 maart tot 1 juli

Meldingen

Pakket i - m: Minimaal 7 kalenderdagen vóór de ingangsdatum melden bij RVO.nl.



Van Natuurbeheerplan Provincie naar Gebiedsaanvraag collectief



NATUURBEHEERPLAN 2024 Provincie Noord-Holland

In ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 maart 2023
Terinzagelegging Ontwerp Natuurbeheerplan 6 april tot en met 17 mei 2023

Definitieve vaststelling Natuurbeheerplan 2024
Vaststelling door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 17 oktober 2023
Zaak/documentnummer: 2112581/2112588



Kalslagerpolder
Scholeksterleefgebied. Toch nog wat pareltjes met scholekster en kievit, maar ook grutto en tureluur. Een kleine populatie weidevogels, waaronder grutto, tureluur en vooral kievit en scholekster houdt niet alleen stand, maar is de afgelopen jaar zelfs gegroeid, vooral dankzij drie forse **plastras**projecten.

Collectief Noord-Holland Zuid
Oostkanaaldijk 12a
Loenen a/d Vecht
www.collectiefnhz.nl

40/54



Pijlen wijzen naar nieuwe **plastras**projecten.

boerennatuur

Toelichting en doel workshops

- Basis workshop!
- Gesimplificeerd!
- Doel om wegwijs te worden in het ANLb en van elkaar te leren. Ieder neemt zijn kennis mee en kan deze inbrengen!



Workshop: inzet van beheerpakketten

Natuurbeheerplan Provincie

Leefgebied Dooradering



Leefgebied Open Akker

Categoriën Water/klimaat



Leefgebied Open Grasland

Verantwoord beheerpakket voor Workshop 'Toekomst van NLB'

Plasdras voor weidevogels

Introductie

Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Wormen en emelten komen bij een hoge grondwaterstand dichterbij het maaiveld en zijn daardoor beter bereikbaar voor weidevogels.

Niet het diepe water, maar juist het 'drassige' deel van een plasdras is het meest waardevol voor weidevogels. Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdrasperceel niet noodzakelijkerwijs laarzen aan om droge voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte sokken als u er op schoenen doorheen zou lopen. De oppervlakte voor dit pakket is het deel dat in de beheerperiode continu drassig is.



Plas dras in Krimpenerwaard (foto <https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/191048/steeds-meer-plasdraspompen-in-krimpenerwaard>)

Beheer

Beheerplan:

Het land is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van 15 februari x tot 15 mei [activiteit 4].

Aanvullende beheersvoorschriften

- ~~Plasdras~~ Kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Plasdras zetten van het land rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk.
- De plasdras wordt gecreëerd met pompen, dammetjes, afsluiten greppels of andere maatregelen.
- Het plasdraspakket heeft betrekking op het drassige deel van een perceel. Dat deel moet in zijn geheel drassig zijn.
- Om plasdras tot productieve (landbouw)grond te laten behoren is minstens één keer per jaar een maaibeurt nodig. Eventueel kan het helpen om de kale, ~~slijke~~ grond in te zaaien.
- Om de plasdras niet te omgeven met een te zwaar gewas, moet het hele perceel vooraf niet worden bemest, geslept of gebloeit.

Adviezen

- Om te voorkomen dat de plasdras een ecologische val wordt, is het belangrijk om rondom de plasdras rust en dekking aanwezig is, bij voorkeur met kruidenrijk grasland of eventueel grasland met uitgestelde maaidatum, maar dat gewas moet niet te zwaar worden.
- Dit pakket kan gecombineerd worden met een predatieraster, daarbij wordt het raster rondom meerdere percelen met weidevogelbeheer geplaatst.

Workshop

Onderdeel A: Korte Kennismaking


Stap A1: Bepaal wie vanuit dit groepje 'gespreksleider' is.

Deze rol is vooral bedoeld om wat structuur in de gesprekken te brengen.


Stap A2: Maak een rondje en geef per persoon kort aan:

- Wie ben je?
- Waar werk je?
- Met welk ANLb leefgebied identificeer je je het meest?

Leefgebieden ANLb



Stap B1: Jullie hebben een plaat met de 'kaartlaag' van zoekgebieden uit het Natuurbeheerplan van een (fictieve) provincie. Alleen binnen de begrensde leefgebieden is subsidie voor het ANLb mogelijk. Als een perceel/bedrijf niet in een van de leefgebieden ligt is op dit moment deelname aan het ANLb niet mogelijk. In dit voorbeeld zij de drie leefgebieden begrensd. Voor de categorieën Water en Klimaat is de hele provincie opengesteld.



Stap B2: Binnen de zoekgebieden wordt door de provincie ingezet op een aantal doelsoorten.


Er ligt een stapel kaartjes met korte omschrijvingen van een aantal doelsoorten.

Opdracht:

Pak om de beurt een kaartje. Lees het kaartje.

Leg het kaartje op het leefgebied waar de soort volgens jou het beste in past.

Geef ook aan waarom. Overleggen met elkaar mag!



Opdracht: Nadat iedereen het pakket heeft doorgelezen:

Bespreek en beantwoord vervolgens als groep de volgende vragen (zie ook formulier):

- 1) In welk leefgebied past dit beheerpakket?
- 2) Voor welke doelsoorten die jullie in dat leefgebied hebben gelegd is het pakket geschikt en waarom?
- 3) Wat is de impact van dit pakket op een boerenbedrijf? Denk hierbij bv. aan bedrijfsvoering, grondgebruik, maar ook het effect op de biodiversiteit en een verdienmodel.
- 4) Het tarief voor beheer in het ANLb is opgebouwd uit inkomstenderving (bv lagere gewasopbrengst) en extra kosten (bv afvoeren maaisel). Waarop zou je bij dit pakket het tarief kunnen baseren?

Versimpeld beheerpakket voor workshop 'bouw je ANLb'

B3 – i.


Plasdras voor weidevogels

Introductie

Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Wormen en emelten komen bij een hoge grondwaterstand dichterbij het maaiveld en zijn daardoor beter bereikbaar voor weidevogels.

Niet het diepe water, maar juist het 'drassige' deel van een plasdras is het meest waardevol voor weidevogels. Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdrasperceel niet noodzakelijkerwijs laarzen aan om droge voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte sokken als u er op schoenen doorheen zou lopen. De oppervlakte voor dit pakket is het deel dat in de beheerperiode continu drassig is.





Scholekster

Grauwe
Kiekendief

Ringmus

Grote
modderkruiper

Grutto

Kievit

Steenuil

Kneu

Kneu

Patrijs

Grote
Vuurvlinder

Groene
Glazenmaker

Noordse
Woelmuis

Reflectie

