

## Matrix 'Soort - gevoeligheden'

Deze matrix laat zien waar een soort gevoelig voor is. Bijvoorbeeld: de Oehoe is gevoelig voor verlies boom, geluid, licht en beweging. Om de koppeling tussen soorten en gevoeligheden te leggen is vooral gebruik gemaakt van de kennis van soortenexperts en kennisdocumenten (zie website BIJ12). Dit is aangevuld met de informatie die eerder door Wageningen Environmental Research is gebruikt voor het ontwikkelen van de Effectenindicator soorten. De lijst is gegroepeerd in: vogels, zoogdieren, andere dieren dan vogels en zoogdieren en planten. Dit is ook de indeling die wordt gehanteerd in de vergunningcheck in het Omgevingsloket van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen de groepen staan de soorten op alfabetische volgorde. Op basis van testresultaten wordt de 'Soort – gevoeligheden' matrix continue verbeterd.

### Vogels (182 unieke soorten)

| Soortnaam         | Wetenschappelijke naam        | Gevoeligheid      |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Aalscholver       | Phalacrocorax carbo           | verzuring         |
| Appelvink         | Coccothraustes coccothraustes | licht             |
| Appelvink         | Coccothraustes coccothraustes | geluid            |
| Appelvink         | Coccothraustes coccothraustes | verlies boom      |
| Baardman          | Panurus biarmicus             | licht             |
| Baardman          | Panurus biarmicus             | verlies water     |
| Baardman          | Panurus biarmicus             | verzuring         |
| Baardman          | Panurus biarmicus             | geluid            |
| Baardman          | Panurus biarmicus             | verdroging        |
| Bergeend          | Tadorna tadorna               | verlies water     |
| Bergeend          | Tadorna tadorna               | licht             |
| Bergeend          | Tadorna tadorna               | verdroging        |
| Blauwborst        | Luscinia svecica              | licht             |
| Blauwborst        | Luscinia svecica              | geluid            |
| Blauwborst        | Luscinia svecica              | verlies water     |
| Blauwborst        | Luscinia svecica              | verlies struweel  |
| Blauwborst        | Luscinia svecica              | verdroging        |
| Blauwe kiekendief | Circus cyaneus                | licht             |
| Blauwe kiekendief | Circus cyaneus                | verlies vegetatie |
| Blauwe reiger     | Ardea cinerea                 | verzuring         |
| Blauwe reiger     | Ardea cinerea                 | verdroging        |
| Boerenzwaluw      | Hirundo rustica               | verlies gebouw    |
| Bontbekplevier    | Charadrius hiaticula          | overstroming      |
| Bontbekplevier    | Charadrius hiaticula          | verzuring         |
| Bontbekplevier    | Charadrius hiaticula          | geluid            |
| Bontbekplevier    | Charadrius hiaticula          | verdroging        |
| Bontbekplevier    | Charadrius hiaticula          | licht             |
| Bontbekplevier    | Charadrius hiaticula          | beweging          |
| Bonte strandloper | Calidris alpina               | geluid            |

|                     |                               |                  |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| Bonte strandloper   | <i>Calidris alpina</i>        | beweging         |
| Bonte strandloper   | <i>Calidris alpina</i>        | overstroming     |
| Bonte strandloper   | <i>Calidris alpina</i>        | verdroging       |
| Bonte strandloper   | <i>Calidris alpina</i>        | licht            |
| Bonte vliegenvanger | <i>Ficedula hypoleuca</i>     | verlies boom     |
| Boomklever          | <i>Sitta europaea</i>         | verlies boom     |
| Boomklever          | <i>Sitta europaea</i>         | licht            |
| Boomklever          | <i>Sitta europaea</i>         | geluid           |
| Boomkruiper         | <i>Certhia brachydactyla</i>  | verlies boom     |
| Boomkruiper         | <i>Certhia brachydactyla</i>  | geluid           |
| Boomkruiper         | <i>Certhia brachydactyla</i>  | licht            |
| Boomleeuwerik       | <i>Lullula arborea</i>        | verlies boom     |
| Boomleeuwerik       | <i>Lullula arborea</i>        | vernatting       |
| Boomleeuwerik       | <i>Lullula arborea</i>        | beweging         |
| Boomleeuwerik       | <i>Lullula arborea</i>        | vermesting       |
| Boomleeuwerik       | <i>Lullula arborea</i>        | geluid           |
| Boomleeuwerik       | <i>Lullula arborea</i>        | licht            |
| Boompieper          | <i>Anthus trivialis</i>       | verlies boom     |
| Boomvalk            | <i>Falco subbuteo</i>         | verlies boom     |
| Bosrietzanger       | <i>Acrocephalus palustris</i> | geluid           |
| Bosrietzanger       | <i>Acrocephalus palustris</i> | verlies struweel |
| Bosrietzanger       | <i>Acrocephalus palustris</i> | licht            |
| Bosrietzanger       | <i>Acrocephalus palustris</i> | verzuring        |
| Bosrietzanger       | <i>Acrocephalus palustris</i> | verdroging       |
| Bosuil              | <i>Strix aluco</i>            | geluid           |
| Bosuil              | <i>Strix aluco</i>            | beweging         |
| Bosuil              | <i>Strix aluco</i>            | licht            |
| Bosuil              | <i>Strix aluco</i>            | verlies boom     |
| Braamsluiper        | <i>Sylvia curruca</i>         | geluid           |
| Braamsluiper        | <i>Sylvia curruca</i>         | verlies struweel |
| Braamsluiper        | <i>Sylvia curruca</i>         | licht            |
| Braamsluiper        | <i>Sylvia curruca</i>         | beweging         |
| Brandgans           | <i>Branta leucopsis</i>       | verlies water    |
| Brandgans           | <i>Branta leucopsis</i>       | verdroging       |
| Brilduiker          | <i>Bucephala clangula</i>     | verzuring        |
| Brilduiker          | <i>Bucephala clangula</i>     | verdroging       |
| Bruine kiekendief   | <i>Circus aeruginosus</i>     | verlies water    |
| Bruine kiekendief   | <i>Circus aeruginosus</i>     | verdroging       |
| Bruine kiekendief   | <i>Circus aeruginosus</i>     | licht            |
| Bruine kiekendief   | <i>Circus aeruginosus</i>     | verzuring        |
| Buidelmees          | <i>Remiz pendulinus</i>       | verdroging       |
| Buidelmees          | <i>Remiz pendulinus</i>       | verlies boom     |

|                      |                         |                  |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| Buidelmees           | Remiz pendulinus        | geluid           |
| Buidelmees           | Remiz pendulinus        | verzuring        |
| Buidelmees           | Remiz pendulinus        | licht            |
| Buizerd              | Buteo buteo             | licht            |
| Buizerd              | Buteo buteo             | verlies boom     |
| Cetti's Zanger       | Cettia cetti            | verzuring        |
| Cetti's Zanger       | Cettia cetti            | licht            |
| Cetti's Zanger       | Cettia cetti            | geluid           |
| Cetti's Zanger       | Cettia cetti            | verlies boom     |
| Cetti's Zanger       | Cettia cetti            | verdroging       |
| Dodaars              | Tachybaptus ruficollis  | verdroging       |
| Dodaars              | Tachybaptus ruficollis  | verlies water    |
| Draaihals            | Jynx torquilla          | vernatting       |
| Draaihals            | Jynx torquilla          | verzuring        |
| Draaihals            | Jynx torquilla          | vermesting       |
| Draaihals            | Jynx torquilla          | verlies boom     |
| Eider                | Somateria mollissima    | licht            |
| Eider                | Somateria mollissima    | verzuring        |
| Eider                | Somateria mollissima    | geluid           |
| Eider                | Somateria mollissima    | beweging         |
| Ekster               | Pica pica               | verlies boom     |
| Europese kanarie     | Serinus serinus         | verlies boom     |
| Europese kanarie     | Serinus serinus         | vernatting       |
| Fitis                | Phylloscopus trochilus  | verlies struweel |
| Fitis                | Phylloscopus trochilus  | geluid           |
| Fitis                | Phylloscopus trochilus  | licht            |
| Fitis                | Phylloscopus trochilus  | beweging         |
| Fluiter              | Phylloscopus sibilatrix | beweging         |
| Fluiter              | Phylloscopus sibilatrix | verlies boom     |
| Fluiter              | Phylloscopus sibilatrix | licht            |
| Fluiter              | Phylloscopus sibilatrix | geluid           |
| Fluiter              | Phylloscopus sibilatrix | vernatting       |
| Fuut                 | Podiceps cristatus      | verdroging       |
| Fuut                 | Podiceps cristatus      | verlies water    |
| Gaai                 | Garrulus glandarius     | verlies boom     |
| Geelgors             | Emberiza citrinella     | licht            |
| Geelgors             | Emberiza citrinella     | vernatting       |
| Geelgors             | Emberiza citrinella     | geluid           |
| Geelgors             | Emberiza citrinella     | verlies boom     |
| Gekraagde roodstaart | Phoenicurus phoenicurus | licht            |
| Gekraagde roodstaart | Phoenicurus phoenicurus | geluid           |
| Gekraagde roodstaart | Phoenicurus phoenicurus | verlies boom     |

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Gele kwikstaart   | Motacilla flava      | verzuring         |
| Gele kwikstaart   | Motacilla flava      | geluid            |
| Gele kwikstaart   | Motacilla flava      | verlies vegetatie |
| Gele kwikstaart   | Motacilla flava      | beweging          |
| Gele kwikstaart   | Motacilla flava      | licht             |
| Gele kwikstaart   | Motacilla flava      | verdroging        |
| Geoorde fuut      | Podiceps nigricollis | verlies water     |
| Geoorde fuut      | Podiceps nigricollis | verdroging        |
| Gierzwaluw        | Apus apus            | verlies gebouw    |
| Glanskop          | Poecile palustris    | licht             |
| Glanskop          | Poecile palustris    | geluid            |
| Glanskop          | Poecile palustris    | verlies boom      |
| Goudhaan          | Regulus regulus      | verlies boom      |
| Goudhaan          | Regulus regulus      | geluid            |
| Goudhaan          | Regulus regulus      | licht             |
| Goudvink          | Pyrrhula pyrrhula    | verlies struweel  |
| Goudvink          | Pyrrhula pyrrhula    | verlies boom      |
| Goudvink          | Pyrrhula pyrrhula    | licht             |
| Goudvink          | Pyrrhula pyrrhula    | geluid            |
| Grasmus           | Sylvia communis      | verlies struweel  |
| Grasmus           | Sylvia communis      | licht             |
| Grasmus           | Sylvia communis      | beweging          |
| Grasmus           | Sylvia communis      | geluid            |
| Graspieper        | Anthus pratensis     | geluid            |
| Graspieper        | Anthus pratensis     | licht             |
| Graspieper        | Anthus pratensis     | verlies vegetatie |
| Graspieper        | Anthus pratensis     | beweging          |
| Graszanger        | Cisticola juncidis   | geluid            |
| Graszanger        | Cisticola juncidis   | licht             |
| Grauwe gans       | Anser anser          | verzuring         |
| Grauwe gans       | Anser anser          | verlies water     |
| Grauwe gans       | Anser anser          | verdroging        |
| Grauwe gors       | Emberiza calandra    | verlies vegetatie |
| Grauwe gors       | Emberiza calandra    | licht             |
| Grauwe gors       | Emberiza calandra    | geluid            |
| Grauwe gors       | Emberiza calandra    | beweging          |
| Grauwe kiekendief | Circus pygargus      | verzuring         |
| Grauwe kiekendief | Circus pygargus      | verlies vegetatie |
| Grauwe kiekendief | Circus pygargus      | licht             |
| Grauwe klauwier   | Lanius collurio      | beweging          |
| Grauwe klauwier   | Lanius collurio      | verlies struweel  |
| Grauwe klauwier   | Lanius collurio      | geluid            |

|                       |                           |                   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Grauwe klauwier       | Lanius collurio           | licht             |
| Grauwe vliegenvanger  | Muscicapa striata         | geluid            |
| Grauwe vliegenvanger  | Muscicapa striata         | verlies boom      |
| Grauwe vliegenvanger  | Muscicapa striata         | licht             |
| Groene specht         | Picus viridis             | licht             |
| Groene specht         | Picus viridis             | verlies boom      |
| Groenling             | Chloris chloris           | verlies boom      |
| Grote bonte specht    | Dendrocopos major         | licht             |
| Grote bonte specht    | Dendrocopos major         | verlies boom      |
| Grote gele kwikstaart | Motacilla cinerea         | verdroging        |
| Grote gele kwikstaart | Motacilla cinerea         | verlies water     |
| Grote gele kwikstaart | Motacilla cinerea         | verzuring         |
| Grote gele kwikstaart | Motacilla cinerea         | overstroming      |
| Grote gele kwikstaart | Motacilla cinerea         | stroomsnelheid    |
| Grote karekiet        | Acrocephalus arundinaceus | geluid            |
| Grote karekiet        | Acrocephalus arundinaceus | verlies water     |
| Grote karekiet        | Acrocephalus arundinaceus | licht             |
| Grote karekiet        | Acrocephalus arundinaceus | verdroging        |
| Grote karekiet        | Acrocephalus arundinaceus | verzuring         |
| Grote lijster         | Turdus viscivorus         | geluid            |
| Grote lijster         | Turdus viscivorus         | verlies boom      |
| Grote lijster         | Turdus viscivorus         | licht             |
| Grote mantelmeeuw     | Larus marinus             | verzuring         |
| Grote mantelmeeuw     | Larus marinus             | verlies water     |
| Grote mantelmeeuw     | Larus marinus             | verdroging        |
| Grote zilverreiger    | Ardea alba                | verzuring         |
| Grote zilverreiger    | Ardea alba                | verlies water     |
| Grote zilverreiger    | Ardea alba                | verdroging        |
| Grutto                | Limosa limosa             | beweging          |
| Grutto                | Limosa limosa             | verlies vegetatie |
| Grutto                | Limosa limosa             | verdroging        |
| Grutto                | Limosa limosa             | geluid            |
| Grutto                | Limosa limosa             | verzuring         |
| Grutto                | Limosa limosa             | licht             |
| Grutto                | Limosa limosa             | vermesting        |
| Havik                 | Accipiter gentilis        | verlies boom      |
| Havik                 | Accipiter gentilis        | licht             |
| Heggenmus             | Prunella modularis        | geluid            |
| Heggenmus             | Prunella modularis        | licht             |
| Heggenmus             | Prunella modularis        | verlies struweel  |
| Holenduif             | Columba oenas             | beweging          |
| Holenduif             | Columba oenas             | licht             |

|                     |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Holenduif           | Columba oenas           | verlies boom      |
| Holenduif           | Columba oenas           | geluid            |
| Holenduif           | Columba oenas           | verlies gebouw    |
| Houtduif            | Columba palumbus        | beweging          |
| Houtduif            | Columba palumbus        | licht             |
| Houtduif            | Columba palumbus        | verlies boom      |
| Houtduif            | Columba palumbus        | geluid            |
| Houtsnip            | Scolopax rusticola      | verlies boom      |
| Houtsnip            | Scolopax rusticola      | licht             |
| Houtsnip            | Scolopax rusticola      | beweging          |
| Houtsnip            | Scolopax rusticola      | geluid            |
| Huismus             | Passer domesticus       | verlies vegetatie |
| Huismus             | Passer domesticus       | verlies gebouw    |
| Huiswaluw           | Delichon urbicum        | verzuring         |
| Huiswaluw           | Delichon urbicum        | verlies gebouw    |
| IJsvogel            | Alcedo atthis           | overstroming      |
| IJsvogel            | Alcedo atthis           | verzuring         |
| IJsvogel            | Alcedo atthis           | verdroging        |
| IJsvogel            | Alcedo atthis           | verlies water     |
| Kauw                | Corvus monedula         | verlies boom      |
| Kauw                | Corvus monedula         | verlies gebouw    |
| Kemphaan            | Calidris pugnax         | geluid            |
| Kemphaan            | Calidris pugnax         | beweging          |
| Kemphaan            | Calidris pugnax         | verdroging        |
| Kemphaan            | Calidris pugnax         | licht             |
| Kemphaan            | Calidris pugnax         | verlies vegetatie |
| Kerkuil             | Tyto alba               | verlies gebouw    |
| Kievit              | Vanellus vanellus       | verlies vegetatie |
| Kievit              | Vanellus vanellus       | licht             |
| Kievit              | Vanellus vanellus       | verzuring         |
| Kievit              | Vanellus vanellus       | beweging          |
| Kievit              | Vanellus vanellus       | geluid            |
| Kleine barmsijs     | Acanthis cabaret        | geluid            |
| Kleine barmsijs     | Acanthis cabaret        | licht             |
| Kleine barmsijs     | Acanthis cabaret        | beweging          |
| Kleine barmsijs     | Acanthis cabaret        | verlies struweel  |
| Kleine bonte specht | Dryobates minor         | licht             |
| Kleine bonte specht | Dryobates minor         | verlies boom      |
| Kleine karekiet     | Acrocephalus scirpaceus | verdroging        |
| Kleine karekiet     | Acrocephalus scirpaceus | geluid            |
| Kleine karekiet     | Acrocephalus scirpaceus | licht             |
| Kleine karekiet     | Acrocephalus scirpaceus | verzuring         |

|                     |                         |                  |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| Kleine karekiet     | Acrocephalus scirpaceus | verlies water    |
| Kleine mantelmeeuw  | Larus fuscus            | verdroging       |
| Kleine mantelmeeuw  | Larus fuscus            | verlies water    |
| Kleine mantelmeeuw  | Larus fuscus            | verzuring        |
| Kleine plevier      | Charadrius dubius       | licht            |
| Kleine plevier      | Charadrius dubius       | geluid           |
| Kleine plevier      | Charadrius dubius       | verzuring        |
| Kleine plevier      | Charadrius dubius       | overstroming     |
| Kleine plevier      | Charadrius dubius       | beweging         |
| Kleine plevier      | Charadrius dubius       | verdroging       |
| Kleine zilverreiger | Egretta garzetta        | verzuring        |
| Kleine zilverreiger | Egretta garzetta        | verdroging       |
| Kleinst waterhoen   | Zapornia pusilla        | geluid           |
| Kleinst waterhoen   | Zapornia pusilla        | vermesting       |
| Kleinst waterhoen   | Zapornia pusilla        | verzuring        |
| Kleinst waterhoen   | Zapornia pusilla        | verdroging       |
| Kleinst waterhoen   | Zapornia pusilla        | licht            |
| Kleinst waterhoen   | Zapornia pusilla        | verlies water    |
| Kleinst waterhoen   | Zapornia pusilla        | beweging         |
| Klein waterhoen     | Zapornia parva          | beweging         |
| Klein waterhoen     | Zapornia parva          | vermesting       |
| Klein waterhoen     | Zapornia parva          | geluid           |
| Klein waterhoen     | Zapornia parva          | verlies water    |
| Klein waterhoen     | Zapornia parva          | licht            |
| Klein waterhoen     | Zapornia parva          | verzuring        |
| Klein waterhoen     | Zapornia parva          | verdroging       |
| Kluut               | Recurvirostra avosetta  | licht            |
| Kluut               | Recurvirostra avosetta  | verzuring        |
| Kluut               | Recurvirostra avosetta  | verdroging       |
| Kluut               | Recurvirostra avosetta  | overstroming     |
| Kluut               | Recurvirostra avosetta  | geluid           |
| Kluut               | Recurvirostra avosetta  | beweging         |
| Kneu                | Linaria cannabina       | verlies struweel |
| Kneu                | Linaria cannabina       | beweging         |
| Kneu                | Linaria cannabina       | geluid           |
| Kneu                | Linaria cannabina       | licht            |
| Knobbelzwaan        | Cygnus olor             | verzuring        |
| Knobbelzwaan        | Cygnus olor             | verlies water    |
| Knobbelzwaan        | Cygnus olor             | verdroging       |
| Koekoek             | Cuculus canorus         | verlies boom     |
| Kolgans             | Anser albifrons         | verlies water    |
| Kolgans             | Anser albifrons         | verzuring        |

|              |                            |                   |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| Kolgans      | Anser albifrons            | verdroging        |
| Kokmeeuw     | Chroicocephalus ridibundus | verlies water     |
| Kokmeeuw     | Chroicocephalus ridibundus | verdroging        |
| Kokmeeuw     | Chroicocephalus ridibundus | vermesting        |
| Kokmeeuw     | Chroicocephalus ridibundus | verzuring         |
| Koolmees     | Parus major                | licht             |
| Koolmees     | Parus major                | verlies boom      |
| Koolmees     | Parus major                | geluid            |
| Korhoen      | Tetrao tetrix              | beweging          |
| Korhoen      | Tetrao tetrix              | licht             |
| Korhoen      | Tetrao tetrix              | verlies vegetatie |
| Korhoen      | Tetrao tetrix              | geluid            |
| Kraanvogel   | Grus grus                  | vermesting        |
| Kraanvogel   | Grus grus                  | licht             |
| Kraanvogel   | Grus grus                  | geluid            |
| Kraanvogel   | Grus grus                  | verlies water     |
| Kraanvogel   | Grus grus                  | beweging          |
| Kraanvogel   | Grus grus                  | verdroging        |
| Krakeend     | Anas strepera              | verdroging        |
| Krakeend     | Anas strepera              | verlies water     |
| Krakeend     | Anas strepera              | licht             |
| Krakeend     | Anas strepera              | verlies vegetatie |
| Krakeend     | Anas strepera              | verzuring         |
| Kramsvogel   | Turdus pilaris             | verlies boom      |
| Krekelzanger | Locustella fluviatilis     | verlies struweel  |
| Krekelzanger | Locustella fluviatilis     | geluid            |
| Krekelzanger | Locustella fluviatilis     | verdroging        |
| Krekelzanger | Locustella fluviatilis     | verzuring         |
| Krekelzanger | Locustella fluviatilis     | verlies water     |
| Krekelzanger | Locustella fluviatilis     | licht             |
| Krooneend    | Netta rufina               | verlies water     |
| Krooneend    | Netta rufina               | verdroging        |
| Krooneend    | Netta rufina               | verzuring         |
| Kruisbek     | Loxia curvirostra          | verlies boom      |
| Kruisbek     | Loxia curvirostra          | licht             |
| Kruisbek     | Loxia curvirostra          | geluid            |
| Kuifeend     | Aythya fuligula            | verdroging        |
| Kuifeend     | Aythya fuligula            | verlies water     |
| Kuifeend     | Aythya fuligula            | verzuring         |
| Kuifmees     | Lophophanes cristatus      | verlies boom      |
| Kuifmees     | Lophophanes cristatus      | licht             |
| Kuifmees     | Lophophanes cristatus      | geluid            |

|                        |                       |                   |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Kwak                   | Nycticorax nycticorax | licht             |
| Kwak                   | Nycticorax nycticorax | verdroging        |
| Kwak                   | Nycticorax nycticorax | verzuring         |
| Kwartel                | Coturnix coturnix     | beweging          |
| Kwartel                | Coturnix coturnix     | vernatting        |
| Kwartel                | Coturnix coturnix     | geluid            |
| Kwartel                | Coturnix coturnix     | licht             |
| Kwartel                | Coturnix coturnix     | verlies vegetatie |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | verdroging        |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | beweging          |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | geluid            |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | vermesting        |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | verzuring         |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | verlies water     |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | licht             |
| Kwartelkoning          | Crex crex             | verlies vegetatie |
| Lepelaar               | Platalea leucorodia   | verzuring         |
| Lepelaar               | Platalea leucorodia   | verdroging        |
| Lepelaar               | Platalea leucorodia   | verlies water     |
| Matkop                 | Poecile montanus      | verlies struweel  |
| Matkop                 | Poecile montanus      | verlies boom      |
| Matkop                 | Poecile montanus      | geluid            |
| Matkop                 | Poecile montanus      | licht             |
| Meerkoet               | Fulica atra           | verzuring         |
| Meerkoet               | Fulica atra           | verdroging        |
| Meerkoet               | Fulica atra           | verlies water     |
| Merel                  | Turdus merula         | licht             |
| Merel                  | Turdus merula         | verlies struweel  |
| Merel                  | Turdus merula         | geluid            |
| Merel                  | Turdus merula         | verlies boom      |
| Middelste bonte specht | Dendropicos medius    | verlies boom      |
| Middelste bonte specht | Dendropicos medius    | licht             |
| Middelste zaagbek      | Mergus serrator       | verlies water     |
| Middelste zaagbek      | Mergus serrator       | licht             |
| Middelste zaagbek      | Mergus serrator       | geluid            |
| Middelste zaagbek      | Mergus serrator       | beweging          |
| Middelste zaagbek      | Mergus serrator       | verzuring         |
| Middelste zaagbek      | Mergus serrator       | overstroming      |
| Middelste zaagbek      | Mergus serrator       | verdroging        |
| Nachtegaal             | Luscinia megarhynchos | verlies struweel  |
| Nachtegaal             | Luscinia megarhynchos | licht             |
| Nachtegaal             | Luscinia megarhynchos | geluid            |

|                  |                       |                   |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| Nachtegaal       | Luscinia megarhynchos | verdroging        |
| Nachtzwaluw      | Caprimulgus europaeus | vermesting        |
| Nachtzwaluw      | Caprimulgus europaeus | verlies boom      |
| Oehoe            | Bubo bubo             | licht             |
| Oehoe            | Bubo bubo             | beweging          |
| Oehoe            | Bubo bubo             | verlies boom      |
| Oehoe            | Bubo bubo             | geluid            |
| Oeverloper       | Actitis hypoleucos    | verzuring         |
| Oeverloper       | Actitis hypoleucos    | licht             |
| Oeverloper       | Actitis hypoleucos    | overstroming      |
| Oeverloper       | Actitis hypoleucos    | verdroging        |
| Oeverzwaluw      | Riparia riparia       | beweging          |
| Oeverzwaluw      | Riparia riparia       | verzuring         |
| Oeverzwaluw      | Riparia riparia       | verdroging        |
| Oeverzwaluw      | Riparia riparia       | geluid            |
| Oeverzwaluw      | Riparia riparia       | licht             |
| Oeverzwaluw      | Riparia riparia       | overstroming      |
| Oeverzwaluw      | Riparia riparia       | verlies water     |
| Ooievaar         | Ciconia ciconia       | verdroging        |
| Ooievaar         | Ciconia ciconia       | verlies vegetatie |
| Ooievaar         | Ciconia ciconia       | verzuring         |
| Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta  | geluid            |
| Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta  | verlies struweel  |
| Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta  | licht             |
| Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta  | beweging          |
| Paapje           | Saxicola rubetra      | geluid            |
| Paapje           | Saxicola rubetra      | beweging          |
| Paapje           | Saxicola rubetra      | verlies vegetatie |
| Paapje           | Saxicola rubetra      | licht             |
| Paapje           | Saxicola rubetra      | verlies struweel  |
| Patrijs          | Perdix perdix         | verlies vegetatie |
| Patrijs          | Perdix perdix         | geluid            |
| Patrijs          | Perdix perdix         | beweging          |
| Patrijs          | Perdix perdix         | licht             |
| Pijlstaart       | Anas acuta            | verlies water     |
| Pijlstaart       | Anas acuta            | verdroging        |
| Pijlstaart       | Anas acuta            | verzuring         |
| Pimpelmees       | Cyanistes caeruleus   | licht             |
| Pimpelmees       | Cyanistes caeruleus   | verlies boom      |
| Pimpelmees       | Cyanistes caeruleus   | geluid            |
| Porseleinhoen    | Porzana porzana       | beweging          |
| Porseleinhoen    | Porzana porzana       | geluid            |

|               |                            |                   |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| Porseleinhoen | Porzana porzana            | verdroging        |
| Porseleinhoen | Porzana porzana            | verlies water     |
| Porseleinhoen | Porzana porzana            | verzuring         |
| Porseleinhoen | Porzana porzana            | licht             |
| Purperreiger  | Ardea purpurea             | verlies vegetatie |
| Purperreiger  | Ardea purpurea             | verzuring         |
| Purperreiger  | Ardea purpurea             | verdroging        |
| Purperreiger  | Ardea purpurea             | verlies water     |
| Purperreiger  | Ardea purpurea             | licht             |
| Putter        | Carduelis carduelis        | verlies boom      |
| Raaf          | Corvus corax               | verlies boom      |
| Raaf          | Corvus corax               | geluid            |
| Raaf          | Corvus corax               | licht             |
| Ransuil       | Asio otus                  | licht             |
| Ransuil       | Asio otus                  | verlies boom      |
| Ransuil       | Asio otus                  | beweging          |
| Ransuil       | Asio otus                  | geluid            |
| Rietgors      | Emberiza schoeniclus       | geluid            |
| Rietgors      | Emberiza schoeniclus       | licht             |
| Rietgors      | Emberiza schoeniclus       | verdroging        |
| Rietgors      | Emberiza schoeniclus       | verlies struweel  |
| Rietgors      | Emberiza schoeniclus       | verlies water     |
| Rietzanger    | Acrocephalus schoenobaenus | verlies water     |
| Rietzanger    | Acrocephalus schoenobaenus | verdroging        |
| Rietzanger    | Acrocephalus schoenobaenus | verzuring         |
| Rietzanger    | Acrocephalus schoenobaenus | geluid            |
| Rietzanger    | Acrocephalus schoenobaenus | licht             |
| Ringmus       | Passer montanus            | verlies boom      |
| Ringmus       | Passer montanus            | verlies gebouw    |
| Ringmus       | Passer montanus            | vermesting        |
| Rode wouw     | Milvus milvus              | verlies boom      |
| Rode wouw     | Milvus milvus              | verzuring         |
| Roek          | Corvus frugilegus          | verzuring         |
| Roek          | Corvus frugilegus          | verlies boom      |
| Roerdomp      | Botaurus stellaris         | licht             |
| Roerdomp      | Botaurus stellaris         | verlies water     |
| Roerdomp      | Botaurus stellaris         | geluid            |
| Roerdomp      | Botaurus stellaris         | verzuring         |
| Roerdomp      | Botaurus stellaris         | beweging          |
| Roerdomp      | Botaurus stellaris         | verdroging        |
| Roodborst     | Erithacus rubecula         | geluid            |
| Roodborst     | Erithacus rubecula         | verlies boom      |

|                 |                         |                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Roodborst       | Erithacus rubecula      | licht             |
| Roodborst       | Erithacus rubecula      | verlies struweel  |
| Roodborsttapuit | Saxicola rubicola       | licht             |
| Roodborsttapuit | Saxicola rubicola       | verlies struweel  |
| Roodborsttapuit | Saxicola rubicola       | beweging          |
| Roodborsttapuit | Saxicola rubicola       | geluid            |
| Roodhalsfuut    | Podiceps grisegena      | verdroging        |
| Roodhalsfuut    | Podiceps grisegena      | verzuring         |
| Roodhalsfuut    | Podiceps grisegena      | verlies water     |
| Roodmus         | Erythrura erythrura     | licht             |
| Roodmus         | Erythrura erythrura     | verdroging        |
| Roodmus         | Erythrura erythrura     | geluid            |
| Roodmus         | Erythrura erythrura     | verlies boom      |
| Scholekster     | Haematopus ostralegus   | geluid            |
| Scholekster     | Haematopus ostralegus   | licht             |
| Scholekster     | Haematopus ostralegus   | beweging          |
| Scholekster     | Haematopus ostralegus   | verlies vegetatie |
| Scholekster     | Haematopus ostralegus   | verdroging        |
| Scholekster     | Haematopus ostralegus   | verzuring         |
| Scholekster     | Haematopus ostralegus   | overstroming      |
| Sijs            | Spinus spinus           | verlies boom      |
| Sijs            | Spinus spinus           | geluid            |
| Sijs            | Spinus spinus           | licht             |
| Slechtvalk      | Falco peregrinus        | verlies gebouw    |
| Slechtvalk      | Falco peregrinus        | verlies boom      |
| Slobeend        | Anas clypeata           | verlies water     |
| Slobeend        | Anas clypeata           | verlies vegetatie |
| Slobeend        | Anas clypeata           | licht             |
| Slobeend        | Anas clypeata           | verdroging        |
| Slobeend        | Anas clypeata           | verzuring         |
| Smient          | Anas penelope           | verdroging        |
| Smient          | Anas penelope           | verlies water     |
| Snor            | Locustella luscinioides | verdroging        |
| Snor            | Locustella luscinioides | verlies water     |
| Snor            | Locustella luscinioides | geluid            |
| Snor            | Locustella luscinioides | licht             |
| Snor            | Locustella luscinioides | verzuring         |
| Sperwer         | Accipiter nisus         | verlies boom      |
| Sperwer         | Accipiter nisus         | licht             |
| Spotvogel       | Hippolais icterina      | verlies struweel  |
| Spotvogel       | Hippolais icterina      | beweging          |
| Spotvogel       | Hippolais icterina      | licht             |

|                  |                          |                  |
|------------------|--------------------------|------------------|
| Spotvogel        | Hippolais icterina       | geluid           |
| Spreeuw          | Sturnus vulgaris         | verdroging       |
| Spreeuw          | Sturnus vulgaris         | verlies boom     |
| Spreeuw          | Sturnus vulgaris         | vermesting       |
| Spreeuw          | Sturnus vulgaris         | verlies gebouw   |
| Sprinkhaanzanger | Locustella naevia        | verdroging       |
| Sprinkhaanzanger | Locustella naevia        | licht            |
| Sprinkhaanzanger | Locustella naevia        | verlies water    |
| Sprinkhaanzanger | Locustella naevia        | geluid           |
| Sprinkhaanzanger | Locustella naevia        | verlies struweel |
| Staartmees       | Aegithalos caudatus      | verlies boom     |
| Staartmees       | Aegithalos caudatus      | verlies struweel |
| Staartmees       | Aegithalos caudatus      | licht            |
| Staartmees       | Aegithalos caudatus      | geluid           |
| Steenuil         | Athene vidalii           | verlies gebouw   |
| Stormmeeuw       | Larus canus              | verlies water    |
| Stormmeeuw       | Larus canus              | licht            |
| Stormmeeuw       | Larus canus              | verdroging       |
| Stormmeeuw       | Larus canus              | verzuring        |
| Strandplevier    | Anarhynchus alexandrinus | verzuring        |
| Strandplevier    | Anarhynchus alexandrinus | overstroming     |
| Strandplevier    | Anarhynchus alexandrinus | licht            |
| Strandplevier    | Anarhynchus alexandrinus | verdroging       |
| Strandplevier    | Anarhynchus alexandrinus | geluid           |
| Strandplevier    | Anarhynchus alexandrinus | beweging         |
| Tafeleend        | Aythya ferina            | verzuring        |
| Tafeleend        | Aythya ferina            | verlies water    |
| Tafeleend        | Aythya ferina            | verdroging       |
| Taigaboomkruiper | Certhia familiaris       | verlies boom     |
| Taigaboomkruiper | Certhia familiaris       | licht            |
| Taigaboomkruiper | Certhia familiaris       | geluid           |
| Tapuit           | Oenanthe oenanthe        | licht            |
| Tapuit           | Oenanthe oenanthe        | geluid           |
| Tapuit           | Oenanthe oenanthe        | beweging         |
| Tjiftjaf         | Phylloscopus collybita   | beweging         |
| Tjiftjaf         | Phylloscopus collybita   | licht            |
| Tjiftjaf         | Phylloscopus collybita   | verlies boom     |
| Tjiftjaf         | Phylloscopus collybita   | geluid           |
| Torenavalk       | Falco tinnunculus        | verlies gebouw   |
| Torenavalk       | Falco tinnunculus        | verlies boom     |
| Tuinfluiters     | Sylvia borin             | verlies struweel |
| Tuinfluiters     | Sylvia borin             | beweging         |

|               |                       |                   |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| Tuinfluitier  | Sylvia borin          | licht             |
| Tuinfluitier  | Sylvia borin          | geluid            |
| Tureluur      | Tringa totanus        | beweging          |
| Tureluur      | Tringa totanus        | licht             |
| Tureluur      | Tringa totanus        | vermesting        |
| Tureluur      | Tringa totanus        | verdroging        |
| Tureluur      | Tringa totanus        | verlies vegetatie |
| Tureluur      | Tringa totanus        | geluid            |
| Turkse tortel | Streptopelia decaocto | verlies gebouw    |
| Veldleeuwerik | Alauda arvensis       | licht             |
| Veldleeuwerik | Alauda arvensis       | geluid            |
| Veldleeuwerik | Alauda arvensis       | verlies vegetatie |
| Veldleeuwerik | Alauda arvensis       | beweging          |
| Velduil       | Asio flammeus         | verlies vegetatie |
| Velduil       | Asio flammeus         | beweging          |
| Velduil       | Asio flammeus         | licht             |
| Velduil       | Asio flammeus         | geluid            |
| Vink          | Fringilla coelebs     | geluid            |
| Vink          | Fringilla coelebs     | verlies boom      |
| Vink          | Fringilla coelebs     | licht             |
| Visdief       | Sterna hirundo        | verlies water     |
| Visdief       | Sterna hirundo        | licht             |
| Visdief       | Sterna hirundo        | verlies vegetatie |
| Visdief       | Sterna hirundo        | overstroming      |
| Visdief       | Sterna hirundo        | verzuring         |
| Visdief       | Sterna hirundo        | verdroging        |
| Vuurgoudhaan  | Regulus ignicapilla   | geluid            |
| Vuurgoudhaan  | Regulus ignicapilla   | verlies boom      |
| Vuurgoudhaan  | Regulus ignicapilla   | licht             |
| Waterhoen     | Gallinula chloropus   | licht             |
| Waterhoen     | Gallinula chloropus   | geluid            |
| Waterhoen     | Gallinula chloropus   | verzuring         |
| Waterhoen     | Gallinula chloropus   | verlies water     |
| Waterhoen     | Gallinula chloropus   | verdroging        |
| Waterhoen     | Gallinula chloropus   | beweging          |
| Waterral      | Rallus aquaticus      | geluid            |
| Waterral      | Rallus aquaticus      | verlies water     |
| Waterral      | Rallus aquaticus      | beweging          |
| Waterral      | Rallus aquaticus      | verdroging        |
| Waterral      | Rallus aquaticus      | verzuring         |
| Waterral      | Rallus aquaticus      | licht             |
| Watersnip     | Gallinago gallinago   | verlies vegetatie |

|                  |                         |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| Watersnip        | Gallinago gallinago     | beweging          |
| Watersnip        | Gallinago gallinago     | verdroging        |
| Watersnip        | Gallinago gallinago     | geluid            |
| Watersnip        | Gallinago gallinago     | verlies water     |
| Watersnip        | Gallinago gallinago     | vermesting        |
| Watersnip        | Gallinago gallinago     | licht             |
| Wespendief       | Pernis apivorus         | verlies boom      |
| Wespendief       | Pernis apivorus         | licht             |
| Wespendief       | Pernis apivorus         | geluid            |
| Wespendief       | Pernis apivorus         | beweging          |
| Wielewaal        | Oriolus oriolus         | licht             |
| Wielewaal        | Oriolus oriolus         | geluid            |
| Wielewaal        | Oriolus oriolus         | verlies boom      |
| Wilde eend       | Anas platyrhynchos      | verlies vegetatie |
| Wilde eend       | Anas platyrhynchos      | verdroging        |
| Wilde eend       | Anas platyrhynchos      | licht             |
| Wilde eend       | Anas platyrhynchos      | verlies water     |
| Winterkoning     | Troglodytes troglodytes | verlies struweel  |
| Winterkoning     | Troglodytes troglodytes | verlies boom      |
| Winterkoning     | Troglodytes troglodytes | licht             |
| Winterkoning     | Troglodytes troglodytes | geluid            |
| Wintertaling     | Anas crecca             | licht             |
| Wintertaling     | Anas crecca             | verlies vegetatie |
| Wintertaling     | Anas crecca             | verlies water     |
| Wintertaling     | Anas crecca             | verdroging        |
| Witte kwikstaart | Motacilla alba          | verlies gebouw    |
| Witwangstern     | Chlidonias hybrida      | licht             |
| Witwangstern     | Chlidonias hybrida      | verdroging        |
| Witwangstern     | Chlidonias hybrida      | verlies water     |
| Witwangstern     | Chlidonias hybrida      | overstroming      |
| Witwangstern     | Chlidonias hybrida      | verzuring         |
| Woudaap          | Ixobrychus minutus      | verlies water     |
| Woudaap          | Ixobrychus minutus      | verzuring         |
| Woudaap          | Ixobrychus minutus      | geluid            |
| Woudaap          | Ixobrychus minutus      | beweging          |
| Woudaap          | Ixobrychus minutus      | verdroging        |
| Woudaap          | Ixobrychus minutus      | licht             |
| Wulp             | Numenius arquata        | verlies vegetatie |
| Wulp             | Numenius arquata        | licht             |
| Wulp             | Numenius arquata        | geluid            |
| Wulp             | Numenius arquata        | beweging          |
| Zanglijster      | Turdus philomelos       | verlies boom      |

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Zanglijster       | Turdus philomelos    | verlies struweel  |
| Zanglijster       | Turdus philomelos    | geluid            |
| Zanglijster       | Turdus philomelos    | licht             |
| Zeearend          | Haliaeetus albicilla | verzuring         |
| Zilvermeeuw       | Larus argentatus     | verdroging        |
| Zilvermeeuw       | Larus argentatus     | verlies water     |
| Zilvermeeuw       | Larus argentatus     | verzuring         |
| Zomertaling       | Anas querquedula     | verdroging        |
| Zomertaling       | Anas querquedula     | verzuring         |
| Zomertaling       | Anas querquedula     | verlies water     |
| Zomertaling       | Anas querquedula     | verlies vegetatie |
| Zomertaling       | Anas querquedula     | licht             |
| Zomertortel       | Streptopelia turtur  | beweging          |
| Zomertortel       | Streptopelia turtur  | licht             |
| Zomertortel       | Streptopelia turtur  | verlies struweel  |
| Zomertortel       | Streptopelia turtur  | geluid            |
| Zomertortel       | Streptopelia turtur  | verlies boom      |
| Zwarte kraai      | Corvus corone        | verlies boom      |
| Zwarte mees       | Periparus ater       | licht             |
| Zwarte mees       | Periparus ater       | verlies boom      |
| Zwarte mees       | Periparus ater       | geluid            |
| Zwarte roodstaart | Phoenicurus ochruros | verlies gebouw    |
| Zwarte specht     | Dryocopus martius    | licht             |
| Zwarte specht     | Dryocopus martius    | verzuring         |
| Zwarte specht     | Dryocopus martius    | verlies boom      |
| Zwarte stern      | Chlidonias niger     | verdroging        |
| Zwarte stern      | Chlidonias niger     | licht             |
| Zwarte stern      | Chlidonias niger     | verlies vegetatie |
| Zwarte stern      | Chlidonias niger     | verlies water     |
| Zwarte wouw       | Milvus migrans       | verzuring         |
| Zwartkop          | Sylvia atricapilla   | licht             |
| Zwartkop          | Sylvia atricapilla   | verlies struweel  |
| Zwartkop          | Sylvia atricapilla   | geluid            |
| Zwartkop          | Sylvia atricapilla   | verlies boom      |
| Zwartkop          | Sylvia atricapilla   | beweging          |
| Zwartkopmeeuw     | Larus melanocephalus | overstroming      |
| Zwartkopmeeuw     | Larus melanocephalus | verzuring         |
| Zwartkopmeeuw     | Larus melanocephalus | verdroging        |
| Zwartkopmeeuw     | Larus melanocephalus | verlies water     |
| Zwartkopmeeuw     | Larus melanocephalus | licht             |

## Zoogdieren (33 unieke soorten)

| Soortnaam                 | Wetenschappelijke naam | Gevoeligheid         |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | Introductie soorten  |
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | verlies struweel     |
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | geluid               |
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | beweging             |
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | overstroming         |
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | mechanische effecten |
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | versnippering        |
| Aardmuis                  | Microtus agrestis      | verlies vegetatie    |
| Bever                     | Castor fiber           | geluid               |
| Bever                     | Castor fiber           | mechanische effecten |
| Bever                     | Castor fiber           | verlies struweel     |
| Bever                     | Castor fiber           | versnippering        |
| Bever                     | Castor fiber           | verdroging           |
| Bever                     | Castor fiber           | licht                |
| Bever                     | Castor fiber           | verlies boom         |
| Bever                     | Castor fiber           | beweging             |
| Bever                     | Castor fiber           | introductie soorten  |
| Bever                     | Castor fiber           | verlies water        |
| Boombewonende vleermuizen |                        | verdroging           |
| Boombewonende vleermuizen |                        | mechanische effecten |
| Boombewonende vleermuizen |                        | verlies boom         |
| Boombewonende vleermuizen |                        | geluid               |
| Boombewonende vleermuizen |                        | licht                |
| Boombewonende vleermuizen |                        | verlies water        |
| Boombewonende vleermuizen |                        | trilling             |
| Boombewonende vleermuizen |                        | verzilting           |
| Boombewonende vleermuizen |                        | vermesting           |
| Boombewonende vleermuizen |                        | verlies struweel     |
| Boombewonende vleermuizen |                        | verontreiniging      |
| Boombewonende vleermuizen |                        | verlies vegetatie    |
| Boombewonende vleermuizen |                        | versnippering        |
| Boommarter                | Martes martes          | verlies struweel     |
| Boommarter                | Martes martes          | beweging             |
| Boommarter                | Martes martes          | versnippering        |
| Boommarter                | Martes martes          | introductie soorten  |
| Boommarter                | Martes martes          | geluid               |
| Boommarter                | Martes martes          | licht                |
| Boommarter                | Martes martes          | verlies boom         |
| Boommarter                | Martes martes          | mechanische effecten |
| Bosmuis                   | Apodemus sylvaticus    | vernatting           |

|           |                     |                      |
|-----------|---------------------|----------------------|
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | verlies boom         |
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | versnippering        |
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | verlies struweel     |
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | overstroming         |
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | introductie soorten  |
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | beweging             |
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | geluid               |
| Bosmuis   | Apodemus sylvaticus | mechanische effecten |
| Bunzing   | Mustela putorius    | verdroging           |
| Bunzing   | Mustela putorius    | beweging             |
| Bunzing   | Mustela putorius    | versnippering        |
| Bunzing   | Mustela putorius    | verlies struweel     |
| Bunzing   | Mustela putorius    | overstroming         |
| Bunzing   | Mustela putorius    | introductie soorten  |
| Bunzing   | Mustela putorius    | licht                |
| Bunzing   | Mustela putorius    | mechanische effecten |
| Bunzing   | Mustela putorius    | verlies vegetatie    |
| Bunzing   | Mustela putorius    | geluid               |
| Bunzing   | Mustela putorius    | verlies water        |
| Damhert   | Dama dama           | geluid               |
| Damhert   | Dama dama           | verlies boom         |
| Damhert   | Dama dama           | beweging             |
| Damhert   | Dama dama           | verlies struweel     |
| Damhert   | Dama dama           | introductie soorten  |
| Damhert   | Dama dama           | mechanische effecten |
| Damhert   | Dama dama           | overstroming         |
| Damhert   | Dama dama           | verlies vegetatie    |
| Das       | Meles meles         | geluid               |
| Das       | Meles meles         | verdroging           |
| Das       | Meles meles         | verontreiniging      |
| Das       | Meles meles         | vernatting           |
| Das       | Meles meles         | verlies vegetatie    |
| Das       | Meles meles         | beweging             |
| Das       | Meles meles         | overstroming         |
| Das       | Meles meles         | versnippering        |
| Das       | Meles meles         | introductie soorten  |
| Das       | Meles meles         | mechanische effecten |
| Das       | Meles meles         | verlies struweel     |
| Das       | Meles meles         | licht                |
| Das       | Meles meles         | verlies boom         |
| Dwergmuis | Micromys minutus    | introductie soorten  |
| Dwergmuis | Micromys minutus    | versnippering        |

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| Dwergmuis      | Micromys minutus    | overstroming         |
| Dwergmuis      | Micromys minutus    | mechanische effecten |
| Dwergmuis      | Micromys minutus    | beweging             |
| Dwergmuis      | Micromys minutus    | verlies water        |
| Dwergmuis      | Micromys minutus    | verlies struweel     |
| Dwergmuis      | Micromys minutus    | geluid               |
| Dwergspitsmuis | Sorex minutus       | overstroming         |
| Dwergspitsmuis | Sorex minutus       | beweging             |
| Dwergspitsmuis | Sorex minutus       | versnippering        |
| Dwergspitsmuis | Sorex minutus       | introductie soorten  |
| Dwergspitsmuis | Sorex minutus       | geluid               |
| Dwergspitsmuis | Sorex minutus       | mechanische effecten |
| Dwergspitsmuis | Sorex minutus       | verlies struweel     |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | verlies vegetatie    |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | verlies boom         |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | geluid               |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | introductie soorten  |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | versnippering        |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | verlies struweel     |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | mechanische effecten |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | overstroming         |
| Edelhert       | Cervus elaphus      | beweging             |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | beweging             |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | geluid               |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | vernatting           |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | versnippering        |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | mechanische effecten |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | verlies struweel     |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | introductie soorten  |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | overstroming         |
| Eekhoorn       | Sciurus vulgaris    | verlies boom         |
| Egel           | Erinaceus europaeus | introductie soorten  |
| Egel           | Erinaceus europaeus | beweging             |
| Egel           | Erinaceus europaeus | geluid               |
| Egel           | Erinaceus europaeus | versnippering        |
| Egel           | Erinaceus europaeus | mechanische effecten |
| Egel           | Erinaceus europaeus | verlies struweel     |
| Egel           | Erinaceus europaeus | vernatting           |
| Egel           | Erinaceus europaeus | overstroming         |
| Eikelmuis      | Eliomys quercinus   | versnippering        |
| Eikelmuis      | Eliomys quercinus   | licht                |
| Eikelmuis      | Eliomys quercinus   | verlies struweel     |

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Eikelmuis                   | Eliomys quercinus    | vernatting           |
| Eikelmuis                   | Eliomys quercinus    | overstroming         |
| Eikelmuis                   | Eliomys quercinus    | introductie soorten  |
| Eikelmuis                   | Eliomys quercinus    | verlies boom         |
| Eikelmuis                   | Eliomys quercinus    | geluid               |
| Eikelmuis                   | Eliomys quercinus    | beweging             |
| Eikelmuis                   | Eliomys quercinus    | mechanische effecten |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verzilting           |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | mechanische effecten |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | vermesting           |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verlies gebouw       |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | geluid               |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | trilling             |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | versnippering        |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verlies struweel     |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | licht                |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verlies boom         |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verlies vegetatie    |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verlies water        |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verontreiniging      |
| Gebouwbewonende vleermuizen |                      | verdroging           |
| Grote bosmuis               | Apodemus flavicollis | versnippering        |
| Grote bosmuis               | Apodemus flavicollis | introductie soorten  |
| Grote bosmuis               | Apodemus flavicollis | geluid               |
| Grote bosmuis               | Apodemus flavicollis | verlies struweel     |
| Grote bosmuis               | Apodemus flavicollis | beweging             |
| Haas                        | Lepus europaeus      | versnippering        |
| Haas                        | Lepus europaeus      | verlies vegetatie    |
| Haas                        | Lepus europaeus      | geluid               |
| Haas                        | Lepus europaeus      | introductie soorten  |
| Haas                        | Lepus europaeus      | overstroming         |
| Haas                        | Lepus europaeus      | beweging             |
| Haas                        | Lepus europaeus      | mechanische effecten |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | introductie soorten  |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | versnippering        |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | licht                |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | verlies vegetatie    |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | geluid               |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | verlies struweel     |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | overstroming         |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | vernatting           |
| Hamster                     | Cricetus cricetus    | mechanische effecten |

|                  |                                     |                      |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Hamster          | Cricetus cricetus                   | beweging             |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | licht                |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | overstroming         |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | mechanische effecten |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | vernatting           |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | introductie soorten  |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | beweging             |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | versnippering        |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | verlies boom         |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | verlies struweel     |
| Hazelmuis        | Muscardinus avellanarius            | geluid               |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | introductie soorten  |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | verlies struweel     |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | verdroging           |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | versnippering        |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | mechanische effecten |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | verlies vegetatie    |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | overstroming         |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | verlies water        |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | beweging             |
| Hermelijn        | Mustela erminea                     | geluid               |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | beweging             |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | versnippering        |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | introductie soorten  |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | vernatting           |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | mechanische effecten |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | overstroming         |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | geluid               |
| Huisspitsmuis    | Crocidura russula                   | verlies gebouw       |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | mechanische effecten |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | verlies struweel     |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | geluid               |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | versnippering        |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | vernatting           |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | introductie soorten  |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | overstroming         |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | beweging             |
| Konijn           | Oryctolagus cuniculus               | verlies vegetatie    |
| Noordse woelmuis | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | verzuring            |
| Noordse woelmuis | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | verdroging           |
| Noordse woelmuis | Alexandromys                        | versnippering        |

|                       |                                     |                      |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                       | oeconomus arenicola                 |                      |
| Noordse woelmuis      | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | geluid               |
| Noordse woelmuis      | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | verlies vegetatie    |
| Noordse woelmuis      | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | verlies water        |
| Noordse woelmuis      | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | mechanische effecten |
| Noordse woelmuis      | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | introductie soorten  |
| Noordse woelmuis      | Alexandromys<br>oeconomus arenicola | beweging             |
| Ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus               | beweging             |
| Ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus               | mechanische effecten |
| Ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus               | verlies struweel     |
| Ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus               | versnippering        |
| Ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus               | vernatting           |
| Ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus               | introductie soorten  |
| Ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus               | geluid               |
| Otter                 | Lutra lutra                         | mechanische effecten |
| Otter                 | Lutra lutra                         | verdroging           |
| Otter                 | Lutra lutra                         | versnippering        |
| Otter                 | Lutra lutra                         | beweging             |
| Otter                 | Lutra lutra                         | verlies water        |
| Otter                 | Lutra lutra                         | verontreiniging      |
| Otter                 | Lutra lutra                         | geluid               |
| Otter                 | Lutra lutra                         | verlies struweel     |
| Otter                 | Lutra lutra                         | licht                |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | beweging             |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | verlies vegetatie    |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | verlies struweel     |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | overstroming         |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | licht                |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | introductie soorten  |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | geluid               |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | verlies boom         |
| Ree                   | Capreolus capreolus                 | mechanische effecten |
| Rosse woelmuis        | Myodes glareolus                    | introductie soorten  |
| Rosse woelmuis        | Myodes glareolus                    | verlies boom         |
| Rosse woelmuis        | Myodes glareolus                    | mechanische effecten |
| Rosse woelmuis        | Myodes glareolus                    | overstroming         |
| Rosse woelmuis        | Myodes glareolus                    | geluid               |

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| Rosse woelmuis | Myodes glareolus | versnippering        |
| Rosse woelmuis | Myodes glareolus | verlies struweel     |
| Rosse woelmuis | Myodes glareolus | beweging             |
| Steenmarter    | Martes foina     | mechanische effecten |
| Steenmarter    | Martes foina     | overstroming         |
| Steenmarter    | Martes foina     | verlies gebouw       |
| Steenmarter    | Martes foina     | geluid               |
| Steenmarter    | Martes foina     | vernatting           |
| Steenmarter    | Martes foina     | beweging             |
| Steenmarter    | Martes foina     | verlies boom         |
| Steenmarter    | Martes foina     | introductie soorten  |
| Steenmarter    | Martes foina     | verlies struweel     |
| Veldmuis       | Microtus arvalis | beweging             |
| Veldmuis       | Microtus arvalis | introductie soorten  |
| Veldmuis       | Microtus arvalis | versnippering        |
| Veldmuis       | Microtus arvalis | verlies vegetatie    |
| Veldmuis       | Microtus arvalis | overstroming         |
| Veldmuis       | Microtus arvalis | mechanische effecten |
| Veldmuis       | Microtus arvalis | geluid               |
| Vos            | Vulpes vulpes    | introductie soorten  |
| Vos            | Vulpes vulpes    | geluid               |
| Vos            | Vulpes vulpes    | beweging             |
| Vos            | Vulpes vulpes    | overstroming         |
| Vos            | Vulpes vulpes    | mechanische effecten |
| Vos            | Vulpes vulpes    | verlies struweel     |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | geluid               |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | beweging             |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | introductie soorten  |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | verlies water        |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | overstroming         |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | versnippering        |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | mechanische effecten |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens   | verdroging           |
| Wezel          | Mustela nivalis  | overstroming         |
| Wezel          | Mustela nivalis  | verlies vegetatie    |
| Wezel          | Mustela nivalis  | mechanische effecten |
| Wezel          | Mustela nivalis  | verlies struweel     |
| Wezel          | Mustela nivalis  | geluid               |
| Wezel          | Mustela nivalis  | beweging             |
| Wezel          | Mustela nivalis  | licht                |
| Wezel          | Mustela nivalis  | versnippering        |
| Wezel          | Mustela nivalis  | introductie soorten  |

## Andere dieren dan vogels of zoogdieren (107 unieke soorten)

| Soortnaam             | Wetenschappelijke naam    | Gevoeligheid         |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Aardbeivlinder        | Pyrgus malvae             | vermesting           |
| Aardbeivlinder        | Pyrgus malvae             | verdroging           |
| Aardbeivlinder        | Pyrgus malvae             | verlies vegetatie    |
| Aardbeivlinder        | Pyrgus malvae             | verzuring            |
| Aardbeivlinder        | Pyrgus malvae             | versnippering        |
| Aardbeivlinder        | Pyrgus malvae             | vernatting           |
| Adder                 | Vipera berus              | verzuring            |
| Adder                 | Vipera berus              | substraat            |
| Adder                 | Vipera berus              | trilling             |
| Adder                 | Vipera berus              | beweging             |
| Adder                 | Vipera berus              | verdroging           |
| Adder                 | Vipera berus              | versnippering        |
| Adder                 | Vipera berus              | verlies vegetatie    |
| Adder                 | Vipera berus              | introductie soorten  |
| Adder                 | Vipera berus              | vermesting           |
| Adder                 | Vipera berus              | vernatting           |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | verlies water        |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | verontreiniging      |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | verdroging           |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | vermesting           |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | substraat            |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | mechanische effecten |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | introductie soorten  |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | licht                |
| Alpenwatersalamander  | Ichthyosaura alpestris    | verlies struweel     |
| Athripsodes albifrons | Athripsodes albifrons     | stroomsnelheid       |
| Athripsodes albifrons | Athripsodes albifrons     | verontreiniging      |
| Athripsodes albifrons | Athripsodes albifrons     | vermesting           |
| Athripsodes albifrons | Athripsodes albifrons     | licht                |
| Athripsodes albifrons | Athripsodes albifrons     | verlies water        |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | verzilting           |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | verdroging           |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | verontreiniging      |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | mechanische effecten |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | vermesting           |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | verlies water        |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | introductie soorten  |
| Bastaardkikker        | Pelophylax kl. esculentus | licht                |

|                          |                          |                      |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Beekprik                 | Lampetra planeri         | versnippering        |
| Beekprik                 | Lampetra planeri         | verlies water        |
| Beekprik                 | Lampetra planeri         | stroomsnelheid       |
| Beekrombout              | Gomphus vulgatissimus    | verlies water        |
| Beekrombout              | Gomphus vulgatissimus    | verontreiniging      |
| Beekrombout              | Gomphus vulgatissimus    | vermesting           |
| Beekrombout              | Gomphus vulgatissimus    | stroomsnelheid       |
| Beekrombout              | Gomphus vulgatissimus    | verdroging           |
| Bittervoorn              | Rhodeus amarus           | verlies water        |
| Bittervoorn              | Rhodeus amarus           | versnippering        |
| Blauwzwarte houtbij      | Xylocopa violacea        | verlies vegetatie    |
| Blauwzwarte houtbij      | Xylocopa violacea        | verlies boom         |
| Blauwzwarte houtbij      | Xylocopa violacea        | verlies struweel     |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | verzuring            |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | substraat            |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | verontreiniging      |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | verdroging           |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | versnippering        |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | licht                |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | vermesting           |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | verlies water        |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | verlies struweel     |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | mechanische effecten |
| Boomkikker               | Hyla arborea             | introductie soorten  |
| Bosbeekjuffer            | Calopteryx virgo         | vermesting           |
| Bosbeekjuffer            | Calopteryx virgo         | verdroging           |
| Bosbeekjuffer            | Calopteryx virgo         | stroomsnelheid       |
| Bosbeekjuffer            | Calopteryx virgo         | verlies water        |
| Bosparemoervlinder       | Melitaea athalia         | versnippering        |
| Bosparemoervlinder       | Melitaea athalia         | verdroging           |
| Bosparemoervlinder       | Melitaea athalia         | vermesting           |
| Bosparemoervlinder       | Melitaea athalia         | verzuring            |
| Bosparemoervlinder       | Melitaea athalia         | verlies boom         |
| Bosparemoervlinder       | Melitaea athalia         | verlies vegetatie    |
| Boswitje                 | Leptidea sinapis         | verzuring            |
| Boswitje                 | Leptidea sinapis         | vermesting           |
| Boswitje                 | Leptidea sinapis         | verlies vegetatie    |
| Boswitje                 | Leptidea sinapis         | verlies struweel     |
| Boswitje                 | Leptidea sinapis         | verdroging           |
| Brachycentrus subnubilus | Brachycentrus subnubilus | verontreiniging      |
| Brachycentrus subnubilus | Brachycentrus subnubilus | verlies water        |
| Brachycentrus subnubilus | Brachycentrus subnubilus | stroomsnelheid       |

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Bruin dikkopje         | Erynnis tages        | vermesting           |
| Bruin dikkopje         | Erynnis tages        | verlies vegetatie    |
| Bruine eikenpage       | Satyrium ilicis      | verlies vegetatie    |
| Bruine eikenpage       | Satyrium ilicis      | verlies boom         |
| Bruine eikenpage       | Satyrium ilicis      | vermesting           |
| Bruine eikenpage       | Satyrium ilicis      | verzuring            |
| Bruine eikenpage       | Satyrium ilicis      | versnippering        |
| Bruine eikenpage       | Satyrium ilicis      | verdroging           |
| Bruine eikenpage       | Satyrium ilicis      | verlies struweel     |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | verzilting           |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | verlies struweel     |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | introductie soorten  |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | verzuring            |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | licht                |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | vermesting           |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | verdroging           |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | verontreiniging      |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | verlies water        |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | mechanische effecten |
| Bruine kikker          | Rana temporaria      | substraat            |
| Ceraclea albimacula    | Ceraclea albimacula  | stroomsnelheid       |
| Ceraclea albimacula    | Ceraclea albimacula  | verlies water        |
| Ceraclea albimacula    | Ceraclea albimacula  | verontreiniging      |
| Donkere dubbeltand     | Nomada obscura       | verlies struweel     |
| Donkere dubbeltand     | Nomada obscura       | substraat            |
| Donkere dubbeltand     | Nomada obscura       | verlies boom         |
| Donkere dubbeltand     | Nomada obscura       | verlies vegetatie    |
| Donkere waterjuffer    | Coenagrion armatum   | verlies water        |
| Donkere waterjuffer    | Coenagrion armatum   | vermesting           |
| Donker pimperlblauwtje | Phengaris nausithous | overstroming         |
| Donker pimperlblauwtje | Phengaris nausithous | verzuring            |
| Donker pimperlblauwtje | Phengaris nausithous | verlies vegetatie    |
| Donker pimperlblauwtje | Phengaris nausithous | vermesting           |
| Donker pimperlblauwtje | Phengaris nausithous | verdroging           |
| Donker pimperlblauwtje | Phengaris nausithous | vernatting           |
| Duinparelmoervlinder   | Fabriciana niobe     | verzuring            |
| Duinparelmoervlinder   | Fabriciana niobe     | verlies vegetatie    |
| Duinparelmoervlinder   | Fabriciana niobe     | verdroging           |
| Duinparelmoervlinder   | Fabriciana niobe     | versnippering        |
| Duinparelmoervlinder   | Fabriciana niobe     | verzilting           |
| Duinparelmoervlinder   | Fabriciana niobe     | vernatting           |
| Duinparelmoervlinder   | Fabriciana niobe     | vermesting           |

|                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Duinparelmoervlinder      | Fabriciana niobe       | introductie soorten  |
| Duinparelmoervlinder      | Fabriciana niobe       | verontreiniging      |
| Dwergblauwtje             | Cupido minimus         | vernatting           |
| Dwergblauwtje             | Cupido minimus         | verlies vegetatie    |
| Dwergblauwtje             | Cupido minimus         | vermesting           |
| Dwergblauwtje             | Cupido minimus         | verzuring            |
| Dwergblauwtje             | Cupido minimus         | verdroging           |
| Dwergblauwtje             | Cupido minimus         | versnippering        |
| Elrits                    | Phoxinus phoxinus      | versnippering        |
| Elrits                    | Phoxinus phoxinus      | stroomsnelheid       |
| Elrits                    | Phoxinus phoxinus      | verlies water        |
| Fint                      | Alosa fallax           | versnippering        |
| Fint                      | Alosa fallax           | stroomsnelheid       |
| Fint                      | Alosa fallax           | verlies water        |
| Gaffellibel               | Ophiogomphus cecilia   | stroomsnelheid       |
| Gaffellibel               | Ophiogomphus cecilia   | verlies water        |
| Gaffellibel               | Ophiogomphus cecilia   | vermesting           |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | verdroging           |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | vermesting           |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | verontreiniging      |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | verlies struweel     |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | licht                |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | introductie soorten  |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | verlies vegetatie    |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | mechanische effecten |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | versnippering        |
| Geelbuikvuurpad           | Bombina variegata      | verlies water        |
| Geelsprietdikkopje        | Thymelicus sylvestris  | verlies vegetatie    |
| Geelsprietdikkopje        | Thymelicus sylvestris  | verdroging           |
| Geelsprietdikkopje        | Thymelicus sylvestris  | vernatting           |
| Geelsprietdikkopje        | Thymelicus sylvestris  | verzuring            |
| Geelsprietdikkopje        | Thymelicus sylvestris  | vermesting           |
| Geelsprietdikkopje        | Thymelicus sylvestris  | versnippering        |
| Gele tubebij              | Stelis signata         | verlies vegetatie    |
| Gele tubebij              | Stelis signata         | verlies boom         |
| Gentiaanblauwtje          | Phengaris alcon        | verlies vegetatie    |
| Gentiaanblauwtje          | Phengaris alcon        | verzuring            |
| Gentiaanblauwtje          | Phengaris alcon        | vermesting           |
| Gentiaanblauwtje          | Phengaris alcon        | verdroging           |
| Gentiaanblauwtje          | Phengaris alcon        | vernatting           |
| Gentiaanblauwtje          | Phengaris alcon        | versnippering        |
| Gestreepte waterroofkever | Graphoderus bilineatus | verlies water        |

|                              |                              |                      |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Gestreepte waterroofkever    | Graphoderus bilineatus       | vermesting           |
| Gevlekte glanslibel          | Somatochlora flavomaculata   | verdroging           |
| Gevlekte glanslibel          | Somatochlora flavomaculata   | vermesting           |
| Gevlekte glanslibel          | Somatochlora flavomaculata   | verlies water        |
| Gevlekte witsnuitlibel       | Leucorrhinia pectoralis      | verzuring            |
| Gevlekte witsnuitlibel       | Leucorrhinia pectoralis      | verdroging           |
| Gevlekte witsnuitlibel       | Leucorrhinia pectoralis      | introductie soorten  |
| Gevlekte witsnuitlibel       | Leucorrhinia pectoralis      | vermesting           |
| Gevlekte witsnuitlibel       | Leucorrhinia pectoralis      | verlies water        |
| Gewone bronlibel             | Cordulegaster boltonii       | verlies water        |
| Gewone bronlibel             | Cordulegaster boltonii       | stroomsnelheid       |
| Gewone bronlibel             | Cordulegaster boltonii       | vermesting           |
| Gewone bronlibel             | Cordulegaster boltonii       | verdroging           |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | verlies vegetatie    |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | verdroging           |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | overstroming         |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | verlies struweel     |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | introductie soorten  |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | licht                |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | verontreiniging      |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | verlies water        |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | vermesting           |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | verziltig            |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | substraat            |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | verzuring            |
| Gewone pad                   | Bufo bufo                    | mechanische effecten |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | versnippering        |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | substraat            |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | vermesting           |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | trilling             |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | verlies vegetatie    |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | introductie soorten  |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | beweging             |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | verzuring            |
| Gladde slang                 | Coronella austriaca          | vernatting           |
| Grammotaulius nigropunctatus | Grammotaulius nigropunctatus | verlies water        |
| Grammotaulius nigropunctatus | Grammotaulius nigropunctatus | vernatting           |
| Grammotaulius nigropunctatus | Grammotaulius nigropunctatus | verdroging           |
| Grammotaulius nitidus        | Grammotaulius nitidus        | verlies water        |
| Grammotaulius nitidus        | Grammotaulius nitidus        | vernatting           |

|                         |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Grammotaulius nitidus   | Grammotaulius nitidus | verdroging           |
| Groene glazenmaker      | Aeshna viridis        | verlies water        |
| Groene glazenmaker      | Aeshna viridis        | vermesting           |
| Groene glazenmaker      | Aeshna viridis        | introductie soorten  |
| Grote modderkruiper     | Misgurnus fossilis    | verlies water        |
| Grote modderkruiper     | Misgurnus fossilis    | versnippering        |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | verlies vegetatie    |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | vermesting           |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | verontreiniging      |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | verzuring            |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | versnippering        |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | vernatting           |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | introductie soorten  |
| Grote parelmoervlinder  | Speyeria aglaja       | verzilting           |
| Grote vuurvlinder       | Lycaena dispar        | verlies vegetatie    |
| Grote vuurvlinder       | Lycaena dispar        | verlies water        |
| Grote vuurvlinder       | Lycaena dispar        | verdroging           |
| Grote vuurvlinder       | Lycaena dispar        | versnippering        |
| Grote vuurvlinder       | Lycaena dispar        | vermesting           |
| Grote weerschijnvlinder | Apatura iris          | verdroging           |
| Grote weerschijnvlinder | Apatura iris          | vermesting           |
| Grote weerschijnvlinder | Apatura iris          | verzuring            |
| Grote weerschijnvlinder | Apatura iris          | verlies boom         |
| Hazelworm               | Anguis fragilis       | versnippering        |
| Hazelworm               | Anguis fragilis       | substraat            |
| Hazelworm               | Anguis fragilis       | introductie soorten  |
| Hazelworm               | Anguis fragilis       | verdroging           |
| Hazelworm               | Anguis fragilis       | vermesting           |
| Hazelworm               | Anguis fragilis       | verlies vegetatie    |
| Hazelworm               | Anguis fragilis       | verzuring            |
| Heidehommel             | Bombus humilis        | vermesting           |
| Heidehommel             | Bombus humilis        | verlies vegetatie    |
| Heikikker               | Rana arvalis          | mechanische effecten |
| Heikikker               | Rana arvalis          | verlies water        |
| Heikikker               | Rana arvalis          | vermesting           |
| Heikikker               | Rana arvalis          | verdroging           |
| Heikikker               | Rana arvalis          | verontreiniging      |
| Heikikker               | Rana arvalis          | verzuring            |
| Heikikker               | Rana arvalis          | verlies vegetatie    |
| Heikikker               | Rana arvalis          | licht                |
| Heikikker               | Rana arvalis          | substraat            |
| Heikikker               | Rana arvalis          | introductie soorten  |

|                        |                           |                      |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Heikikker              | Rana arvalis              | versnippering        |
| Heikikker              | Rana arvalis              | verziltig            |
| Heikikker              | Rana arvalis              | verlies struweel     |
| Hoogveenglanslibel     | Somatochlora arctica      | vermesting           |
| Hoogveenglanslibel     | Somatochlora arctica      | verdroging           |
| Hoogveenglanslibel     | Somatochlora arctica      | verlies water        |
| Hydroptila sparsa      | Hydroptila sparsa         | vermesting           |
| Hydroptila sparsa      | Hydroptila sparsa         | stroomsnelheid       |
| Hydroptila sparsa      | Hydroptila sparsa         | licht                |
| Hydroptila sparsa      | Hydroptila sparsa         | verontreiniging      |
| Hydroptila sparsa      | Hydroptila sparsa         | verlies water        |
| Iepenpage              | Satyrium w-album          | verlies boom         |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | substraat            |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | mechanische effecten |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | verlies struweel     |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | verdroging           |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | verlies water        |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | vermesting           |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | overstroming         |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | licht                |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | versnippering        |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | verzuring            |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | verontreiniging      |
| Kamsalamander          | Triturus cristatus        | introductie soorten  |
| Kempense heidelibel    | Sympetrum depressiusculum | vermesting           |
| Kempense heidelibel    | Sympetrum depressiusculum | verzuring            |
| Kempense heidelibel    | Sympetrum depressiusculum | verdroging           |
| Kempense heidelibel    | Sympetrum depressiusculum | verlies water        |
| Klaverblauwtje         | Cyaniris semiargus        | vermesting           |
| Klaverblauwtje         | Cyaniris semiargus        | verzuring            |
| Klaverblauwtje         | Cyaniris semiargus        | verlies vegetatie    |
| Kleine heivlinder      | Hipparchia statilinus     | vermesting           |
| Kleine heivlinder      | Hipparchia statilinus     | versnippering        |
| Kleine heivlinder      | Hipparchia statilinus     | verzuring            |
| Kleine heivlinder      | Hipparchia statilinus     | verlies vegetatie    |
| Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla         | verzuring            |
| Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla         | verlies struweel     |
| Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla         | vermesting           |
| Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla         | versnippering        |
| Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla         | verlies boom         |
| Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla         | verdroging           |
| Kleine modderkruiper   | Cobitis taenia            | versnippering        |

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Kleine modderkruiper   | Cobitis taenia       | verlies water        |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | verzuring            |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | verontreiniging      |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | licht                |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | mechanische effecten |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | verlies struweel     |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | introductie soorten  |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | verdroging           |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | substraat            |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | verlies water        |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | vermesting           |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | verziltting          |
| Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | overstroming         |
| Kleine wrattenbijter   | Gampsocleis glabra   | vermesting           |
| Kleine wrattenbijter   | Gampsocleis glabra   | verzuring            |
| Kleine wrattenbijter   | Gampsocleis glabra   | verlies vegetatie    |
| Knautiabij             | Andrena hattorfiana  | verlies vegetatie    |
| Knautiabij             | Andrena hattorfiana  | vermesting           |
| Knautiabij             | Andrena hattorfiana  | substraat            |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | verlies water        |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | licht                |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | mechanische effecten |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | verlies struweel     |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | verontreiniging      |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | versnippering        |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | verlies vegetatie    |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | verzuring            |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | verdroging           |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | substraat            |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | vermesting           |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | introductie soorten  |
| Knoflookpad            | Pelobates fuscus     | overstroming         |
| Kommavlinder           | Hesperia comma       | versnippering        |
| Kommavlinder           | Hesperia comma       | verlies vegetatie    |
| Kommavlinder           | Hesperia comma       | verzuring            |
| Kommavlinder           | Hesperia comma       | vermesting           |
| Koolzwarte zandbij     | Andrena pilipes      | substraat            |
| Koolzwarte zandbij     | Andrena pilipes      | verlies vegetatie    |
| Koolzwarte zandbij     | Andrena pilipes      | vermesting           |
| Kustbehangersbij       | Megachile maritima   | verlies struweel     |
| Kustbehangersbij       | Megachile maritima   | verlies vegetatie    |
| Kustbehangersbij       | Megachile maritima   | vermesting           |

|                          |                        |                      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Kwabaal                  | Lota lota              | stroomsnelheid       |
| Kwabaal                  | Lota lota              | verlies water        |
| Kwabaal                  | Lota lota              | versnippering        |
| Levendbarende hagedis    | Zootoca vivipara       | verlies vegetatie    |
| Levendbarende hagedis    | Zootoca vivipara       | verzuring            |
| Levendbarende hagedis    | Zootoca vivipara       | vermesting           |
| Levendbarende hagedis    | Zootoca vivipara       | introductie soorten  |
| Levendbarende hagedis    | Zootoca vivipara       | substraat            |
| Levendbarende hagedis    | Zootoca vivipara       | verdroging           |
| Levendbarende hagedis    | Zootoca vivipara       | versnippering        |
| Limnephilus elegans      | Limnephilus elegans    | verlies water        |
| Limnephilus elegans      | Limnephilus elegans    | verdroging           |
| Limnephilus elegans      | Limnephilus elegans    | licht                |
| Limnephilus stigma       | Limnephilus stigma     | licht                |
| Limnephilus stigma       | Limnephilus stigma     | verlies water        |
| Meerkikker               | Pelophylax ridibundus  | introductie soorten  |
| Meerkikker               | Pelophylax ridibundus  | verontreiniging      |
| Meerkikker               | Pelophylax ridibundus  | mechanische effecten |
| Meerkikker               | Pelophylax ridibundus  | verzilting           |
| Meerkikker               | Pelophylax ridibundus  | licht                |
| Meerkikker               | Pelophylax ridibundus  | verlies water        |
| Meerkikker               | Pelophylax ridibundus  | verdroging           |
| Moshommel                | Bombus muscorum        | verlies vegetatie    |
| Moshommel                | Bombus muscorum        | vermesting           |
| Muurhagedis              | Podarcis muralis       | verlies vegetatie    |
| Muurhagedis              | Podarcis muralis       | versnippering        |
| Muurhagedis              | Podarcis muralis       | introductie soorten  |
| Muurhagedis              | Podarcis muralis       | substraat            |
| Noordse winterjuffer     | Sympecma paedisca      | verlies water        |
| Noordse winterjuffer     | Sympecma paedisca      | verlies vegetatie    |
| Oostelijke witsnuitlibel | Leucorrhinia albifrons | vermesting           |
| Oostelijke witsnuitlibel | Leucorrhinia albifrons | verzuring            |
| Oostelijke witsnuitlibel | Leucorrhinia albifrons | verlies water        |
| Pimpernelblauwtje        | Phengaris teleius      | verlies vegetatie    |
| Pimpernelblauwtje        | Phengaris teleius      | versnippering        |
| Pimpernelblauwtje        | Phengaris teleius      | verdroging           |
| Pimpernelblauwtje        | Phengaris teleius      | vermesting           |
| Pimpernelblauwtje        | Phengaris teleius      | verzuring            |
| Platte schijfhoren       | Anisus vorticulus      | vermesting           |
| Platte schijfhoren       | Anisus vorticulus      | verlies water        |
| Poelkikker               | Pelophylax lessonae    | verontreiniging      |
| Poelkikker               | Pelophylax lessonae    | verlies water        |

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Poelkikker          | Pelophylax lessonae  | mechanische effecten |
| Poelkikker          | Pelophylax lessonae  | introductie soorten  |
| Poelkikker          | Pelophylax lessonae  | licht                |
| Poelkikker          | Pelophylax lessonae  | vermesting           |
| Poelkikker          | Pelophylax lessonae  | verzuring            |
| Poelkikker          | Pelophylax lessonae  | verziltig            |
| Poelkikker          | Pelophylax lessonae  | verdroging           |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | verdroging           |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | verontreiniging      |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | trilling             |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | vermesting           |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | introductie soorten  |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | substraat            |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | verlies water        |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | beweging             |
| Ringslang           | Natrix helvetica     | versnippering        |
| Rivierdonderpad     | Cottus perifretum    | stroomsnelheid       |
| Rivierdonderpad     | Cottus perifretum    | versnippering        |
| Rivierdonderpad     | Cottus perifretum    | verlies water        |
| Rivierprik          | Lampetra fluviatilis | stroomsnelheid       |
| Rivierprik          | Lampetra fluviatilis | versnippering        |
| Rivierprik          | Lampetra fluviatilis | verlies water        |
| Rivierrombout       | Gomphus flavipes     | verlies water        |
| Rode koekoekshommel | Bombus rupestris     | verlies boom         |
| Rode koekoekshommel | Bombus rupestris     | verlies vegetatie    |
| Rode koekoekshommel | Bombus rupestris     | verlies struweel     |
| Roodrandzandbij     | Andrena rosae        | vermesting           |
| Roodrandzandbij     | Andrena rosae        | verlies boom         |
| Roodrandzandbij     | Andrena rosae        | substraat            |
| Roodrandzandbij     | Andrena rosae        | verlies vegetatie    |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | verontreiniging      |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | verlies struweel     |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | versnippering        |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | introductie soorten  |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | substraat            |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | licht                |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | verdroging           |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | verlies vegetatie    |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | overstroming         |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | mechanische effecten |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | verlies water        |
| Rugstreepad         | Epidalea calamita    | vermesting           |

|                         |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Sierlijke witsnuitlibel | Leucorrhinia caudalis    | vermesting          |
| Sierlijke witsnuitlibel | Leucorrhinia caudalis    | verdroging          |
| Sierlijke witsnuitlibel | Leucorrhinia caudalis    | verlies water       |
| Sleedoornpage           | Thecla betulae           | verlies struweel    |
| Sleedoornpage           | Thecla betulae           | vermesting          |
| Spaanse vlag            | Euplagia quadripunctaria | verlies vegetatie   |
| Spaanse vlag            | Euplagia quadripunctaria | vermesting          |
| Spaanse vlag            | Euplagia quadripunctaria | verlies struweel    |
| Spaanse vlag            | Euplagia quadripunctaria | verdroging          |
| Spaanse vlag            | Euplagia quadripunctaria | verzuring           |
| Speerwaterjuffer        | Coenagrion hastulatum    | verzuring           |
| Speerwaterjuffer        | Coenagrion hastulatum    | verlies water       |
| Speerwaterjuffer        | Coenagrion hastulatum    | introductie soorten |
| Speerwaterjuffer        | Coenagrion hastulatum    | verdroging          |
| Speerwaterjuffer        | Coenagrion hastulatum    | vermesting          |
| Spiegeldikkopje         | Heteropterus morpheus    | verlies struweel    |
| Spiegeldikkopje         | Heteropterus morpheus    | versnippering       |
| Spiegeldikkopje         | Heteropterus morpheus    | verlies vegetatie   |
| Spiegeldikkopje         | Heteropterus morpheus    | verzuring           |
| Spiegeldikkopje         | Heteropterus morpheus    | vermesting          |
| Spiegeldikkopje         | Heteropterus morpheus    | verdroging          |
| Stenophylax permistus   | Stenophylax permistus    | verlies water       |
| Stenophylax permistus   | Stenophylax permistus    | stroomsnelheid      |
| Stenophylax permistus   | Stenophylax permistus    | vernatting          |
| Stenophylax permistus   | Stenophylax permistus    | verdroging          |
| Teunisbloempijlstaart   | Proserpinus proserpina   | verlies gebouw      |
| Teunisbloempijlstaart   | Proserpinus proserpina   | verlies vegetatie   |
| Veenbesblauwtje         | Plebejus optilete        | verlies vegetatie   |
| Veenbesblauwtje         | Plebejus optilete        | verdroging          |
| Veenbesblauwtje         | Plebejus optilete        | vermesting          |
| Veenbesparelmoervlinder | Boloria aquilonaris      | verdroging          |
| Veenbesparelmoervlinder | Boloria aquilonaris      | vermesting          |
| Veenbesparelmoervlinder | Boloria aquilonaris      | verlies vegetatie   |
| Veenhooibeestje         | Coenonympha tullia       | verlies vegetatie   |
| Veenhooibeestje         | Coenonympha tullia       | verdroging          |
| Veenhooibeestje         | Coenonympha tullia       | vermesting          |
| Veldparelmoervlinder    | Melitaea cinxia          | verzuring           |
| Veldparelmoervlinder    | Melitaea cinxia          | vermesting          |
| Veldparelmoervlinder    | Melitaea cinxia          | versnippering       |
| Veldparelmoervlinder    | Melitaea cinxia          | verlies vegetatie   |
| Vierbandgroefbij        | Halictus quadricinctus   | verlies vegetatie   |
| Vierbandgroefbij        | Halictus quadricinctus   | verzuring           |

|                      |                        |                      |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| Vierbandgroefbij     | Halictus quadricinctus | vermesting           |
| Vierlijneendagsvlieg | Ephemera glaucops      | verontreiniging      |
| Vierlijneendagsvlieg | Ephemera glaucops      | verlies water        |
| Vierlijneendagsvlieg | Ephemera glaucops      | vermesting           |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | verzuring            |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | verlies water        |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | licht                |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | vermesting           |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | verdroging           |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | versnippering        |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | verontreiniging      |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | verlies struweel     |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | introductie soorten  |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | mechanische effecten |
| Vinpootsalamander    | Lissotriton helveticus | substraat            |
| Vliegend hert        | Lucanus cervus         | verlies boom         |
| Vliegend hert        | Lucanus cervus         | verlies struweel     |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | verlies water        |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | introductie soorten  |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | verlies vegetatie    |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | versnippering        |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | licht                |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | substraat            |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | vermesting           |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | verontreiniging      |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | mechanische effecten |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | verdroging           |
| Vroedmeesterpad      | Alytes obstetricans    | verlies struweel     |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | substraat            |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | vermesting           |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | verontreiniging      |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | overstroming         |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | verlies struweel     |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | versnippering        |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | verdroging           |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | stroomsnelheid       |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | verlies water        |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | introductie soorten  |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | mechanische effecten |
| Vuursalamander       | Salamandra salamandra  | licht                |
| Weidesprinkhaan      | Chorthippus dorsatus   | vermesting           |
| Weidesprinkhaan      | Chorthippus dorsatus   | verlies vegetatie    |

|                  |                       |                     |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Weidesprinkhaan  | Chorthippus dorsatus  | verdroging          |
| Wrattenbijter    | Decticus verrucivorus | verzuring           |
| Wrattenbijter    | Decticus verrucivorus | verlies vegetatie   |
| Wrattenbijter    | Decticus verrucivorus | vermesting          |
| Zandhagedis      | Lacerta agilis        | substraat           |
| Zandhagedis      | Lacerta agilis        | versnippering       |
| Zandhagedis      | Lacerta agilis        | verlies vegetatie   |
| Zandhagedis      | Lacerta agilis        | vernatting          |
| Zandhagedis      | Lacerta agilis        | vermesting          |
| Zandhagedis      | Lacerta agilis        | verzuring           |
| Zandhagedis      | Lacerta agilis        | introductie soorten |
| Zandhommel       | Bombus veteranus      | verdroging          |
| Zandhommel       | Bombus veteranus      | verlies vegetatie   |
| Zandhommel       | Bombus veteranus      | vermesting          |
| Zeggekorfslak    | Vertigo moulinsiana   | verlies water       |
| Zeggekorfslak    | Vertigo moulinsiana   | verdroging          |
| Zeggekorfslak    | Vertigo moulinsiana   | vermesting          |
| Zilveren maan    | Boloria selene        | verdroging          |
| Zilveren maan    | Boloria selene        | versnippering       |
| Zilveren maan    | Boloria selene        | vernatting          |
| Zilveren maan    | Boloria selene        | verzuring           |
| Zilveren maan    | Boloria selene        | vermesting          |
| Zilveren maan    | Boloria selene        | verlies vegetatie   |
| Zilveren zandbij | Andrena argentata     | verlies vegetatie   |
| Zilveren zandbij | Andrena argentata     | substraat           |
| Zilveren zandbij | Andrena argentata     | vermesting          |
| Zwarte sachembij | Anthophora retusa     | vermesting          |
| Zwarte sachembij | Anthophora retusa     | verlies vegetatie   |
| Zwarte sachembij | Anthophora retusa     | substraat           |
| Zwavelhaft       | Heptagenia sulphurea  | stroomsnelheid      |
| Zwavelhaft       | Heptagenia sulphurea  | verlies water       |
| Zwavelhaft       | Heptagenia sulphurea  | vermesting          |

## Planten (63 unieke soorten)

| Soortnaam       | Wetenschappelijke naam  | Gevoeligheid      |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Akkerboterbloem | Ranunculus arvensis     | substraat         |
| Akkerboterbloem | Ranunculus arvensis     | verlies vegetatie |
| Akkerboterbloem | Ranunculus arvensis     | vermesting        |
| Akkerdoornzaad  | Torilis arvensis        | vermesting        |
| Akkerdoornzaad  | Torilis arvensis        | substraat         |
| Akkerdoornzaad  | Torilis arvensis        | verlies vegetatie |
| Akkerogentroost | Odontites vernus subsp. | vermesting        |

|                         |                                   |                      |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                         | vernus                            |                      |
| Akkerogentroost         | Odontites vernus subsp. vernus    | verlies vegetatie    |
| Akkerogentroost         | Odontites vernus subsp. vernus    | substraat            |
| Bergnachtorchis         | Platanthera chlorantha            | vermesting           |
| Bergnachtorchis         | Platanthera chlorantha            | verlies vegetatie    |
| Bergnachtorchis         | Platanthera chlorantha            | substraat            |
| Bergnachtorchis         | Platanthera chlorantha            | mechanische effecten |
| Blaasvaren              | Cystopteris fragilis              | verlies gebouw       |
| Blaasvaren              | Cystopteris fragilis              | verdroging           |
| Blaasvaren              | Cystopteris fragilis              | substraat            |
| Blauw guichelheil       | Anagallis arvensis subsp. foemina | vermesting           |
| Blauw guichelheil       | Anagallis arvensis subsp. foemina | substraat            |
| Blauw guichelheil       | Anagallis arvensis subsp. foemina | verlies vegetatie    |
| Bokkenorchis            | Himantoglossum hircinum           | mechanische effecten |
| Bokkenorchis            | Himantoglossum hircinum           | verlies vegetatie    |
| Bokkenorchis            | Himantoglossum hircinum           | vermesting           |
| Bokkenorchis            | Himantoglossum hircinum           | substraat            |
| Brave hendrik           | Blitum bonus-henricus             | mechanische effecten |
| Brave hendrik           | Blitum bonus-henricus             | verlies vegetatie    |
| Brave hendrik           | Blitum bonus-henricus             | substraat            |
| Brede wolfsmelk         | Euphorbia platyphyllos            | substraat            |
| Brede wolfsmelk         | Euphorbia platyphyllos            | vermesting           |
| Brede wolfsmelk         | Euphorbia platyphyllos            | verlies vegetatie    |
| Bruinrode wespenorchis  | Epipactis atrorubens              | substraat            |
| Bruinrode wespenorchis  | Epipactis atrorubens              | vermesting           |
| Bruinrode wespenorchis  | Epipactis atrorubens              | mechanische effecten |
| Bruinrode wespenorchis  | Epipactis atrorubens              | verlies vegetatie    |
| Dennenorchis            | Goodyera repens                   | substraat            |
| Dennenorchis            | Goodyera repens                   | verlies vegetatie    |
| Dennenorchis            | Goodyera repens                   | mechanische effecten |
| Dennenorchis            | Goodyera repens                   | vermesting           |
| Dreps                   | Bromus secalinus                  | verlies vegetatie    |
| Dreps                   | Bromus secalinus                  | vermesting           |
| Dreps                   | Bromus secalinus                  | substraat            |
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans                   | verdroging           |
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans                   | verontreiniging      |
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans                   | verzuring            |
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans                   | vernatting           |

|                         |                           |                      |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans           | vermesting           |
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans           | verlies water        |
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans           | mechanische effecten |
| Geelgroene wespenorchis | Epipactis muelleri        | mechanische effecten |
| Geelgroene wespenorchis | Epipactis muelleri        | verlies vegetatie    |
| Geelgroene wespenorchis | Epipactis muelleri        | vermesting           |
| Geelgroene wespenorchis | Epipactis muelleri        | substraat            |
| Getande veldsla         | Valerianella dentata      | verlies vegetatie    |
| Getande veldsla         | Valerianella dentata      | vermesting           |
| Getande veldsla         | Valerianella dentata      | substraat            |
| Glad biggenkruid        | Hypochaeris glabra        | vermesting           |
| Glad biggenkruid        | Hypochaeris glabra        | verlies vegetatie    |
| Glad biggenkruid        | Hypochaeris glabra        | substraat            |
| Glad biggenkruid        | Hypochaeris glabra        | verzuring            |
| Glad biggenkruid        | Hypochaeris glabra        | mechanische effecten |
| Gladde zegge            | Carex laevigata           | substraat            |
| Gladde zegge            | Carex laevigata           | vermesting           |
| Gladde zegge            | Carex laevigata           | verlies vegetatie    |
| Gladde zegge            | Carex laevigata           | mechanische effecten |
| Gladde zegge            | Carex laevigata           | verdroging           |
| Groene nachtorchis      | Dactylorhiza viridis      | mechanische effecten |
| Groene nachtorchis      | Dactylorhiza viridis      | verlies vegetatie    |
| Groene nachtorchis      | Dactylorhiza viridis      | substraat            |
| Groene nachtorchis      | Dactylorhiza viridis      | vermesting           |
| Groenknolorchis         | Liparis loeselii          | verlies vegetatie    |
| Groenknolorchis         | Liparis loeselii          | verdroging           |
| Groenknolorchis         | Liparis loeselii          | verzuring            |
| Groenknolorchis         | Liparis loeselii          | substraat            |
| Groenknolorchis         | Liparis loeselii          | vermesting           |
| Groenknolorchis         | Liparis loeselii          | mechanische effecten |
| Groensteel              | Asplenium viride          | verlies gebouw       |
| Groensteel              | Asplenium viride          | verdroging           |
| Groensteel              | Asplenium viride          | substraat            |
| Groot spiegelklokje     | Legousia speculum-veneris | substraat            |
| Groot spiegelklokje     | Legousia speculum-veneris | verlies vegetatie    |
| Groot spiegelklokje     | Legousia speculum-veneris | vermesting           |
| Grote bosaardbei        | Fragaria moschata         | mechanische effecten |
| Grote bosaardbei        | Fragaria moschata         | substraat            |
| Grote bosaardbei        | Fragaria moschata         | verlies vegetatie    |
| Grote bosaardbei        | Fragaria moschata         | versnippering        |
| Grote bosaardbei        | Fragaria moschata         | vermesting           |
| Grote leeuwenklauw      | Aphanes arvensis          | vermesting           |

|                    |                                                |                      |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Grote leeuwenklauw | Aphanes arvensis                               | verlies vegetatie    |
| Grote leeuwenklauw | Aphanes arvensis                               | substraat            |
| Honingorchis       | Herminium monorchis                            | verzuring            |
| Honingorchis       | Herminium monorchis                            | verlies vegetatie    |
| Honingorchis       | Herminium monorchis                            | vermesting           |
| Honingorchis       | Herminium monorchis                            | mechanische effecten |
| Honingorchis       | Herminium monorchis                            | verdroging           |
| Honingorchis       | Herminium monorchis                            | substraat            |
| Kalkboterbloem     | Ranunculus polyanthemus subsp. polyanthemoides | vermesting           |
| Kalkboterbloem     | Ranunculus polyanthemus subsp. polyanthemoides | mechanische effecten |
| Kalkboterbloem     | Ranunculus polyanthemus subsp. polyanthemoides | verlies vegetatie    |
| Kalkboterbloem     | Ranunculus polyanthemus subsp. polyanthemoides | substraat            |
| Kalketrip          | Centaurea calcitrapa                           | mechanische effecten |
| Kalketrip          | Centaurea calcitrapa                           | substraat            |
| Kalketrip          | Centaurea calcitrapa                           | verlies vegetatie    |
| Kalketrip          | Centaurea calcitrapa                           | vermesting           |
| Karwijselie        | Selinum carvifolia                             | verdroging           |
| Karwijselie        | Selinum carvifolia                             | vermesting           |
| Karwijselie        | Selinum carvifolia                             | substraat            |
| Karwijselie        | Selinum carvifolia                             | verlies vegetatie    |
| Karwijselie        | Selinum carvifolia                             | mechanische effecten |
| Kleine ereprijs    | Veronica verna                                 | substraat            |
| Kleine ereprijs    | Veronica verna                                 | mechanische effecten |
| Kleine ereprijs    | Veronica verna                                 | vermesting           |
| Kleine ereprijs    | Veronica verna                                 | verlies vegetatie    |
| Kleine schorseneer | Scorzonera humilis                             | verlies vegetatie    |
| Kleine schorseneer | Scorzonera humilis                             | vermesting           |
| Kleine schorseneer | Scorzonera humilis                             | mechanische effecten |
| Kleine schorseneer | Scorzonera humilis                             | substraat            |
| Kleine schorseneer | Scorzonera humilis                             | versnippering        |
| Kleine wolfsmelk   | Euphorbia exigua                               | vermesting           |
| Kleine wolfsmelk   | Euphorbia exigua                               | verlies vegetatie    |
| Kleine wolfsmelk   | Euphorbia exigua                               | substraat            |
| Kluwenklokje       | Campanula glomerata                            | vermesting           |
| Kluwenklokje       | Campanula glomerata                            | mechanische effecten |
| Kluwenklokje       | Campanula glomerata                            | verlies vegetatie    |
| Kluwenklokje       | Campanula glomerata                            | substraat            |
| Knollathyrus       | Lathyrus linifolius                            | verlies vegetatie    |
| Knollathyrus       | Lathyrus linifolius                            | verdroging           |

|                       |                                 |                      |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Knollathyrus          | Lathyrus linifolius             | substraat            |
| Knollathyrus          | Lathyrus linifolius             | verzuring            |
| Knollathyrus          | Lathyrus linifolius             | mechanische effecten |
| Knollathyrus          | Lathyrus linifolius             | vermesting           |
| Knolspirea            | Filipendula vulgaris            | vermesting           |
| Knolspirea            | Filipendula vulgaris            | verlies vegetatie    |
| Knolspirea            | Filipendula vulgaris            | substraat            |
| Knolspirea            | Filipendula vulgaris            | mechanische effecten |
| Korensla              | Arnoseris minima                | vermesting           |
| Korensla              | Arnoseris minima                | verlies vegetatie    |
| Korensla              | Arnoseris minima                | substraat            |
| Kruipend moerasscherm | Helosciadium repens             | vermesting           |
| Kruipend moerasscherm | Helosciadium repens             | verlies vegetatie    |
| Kruipend moerasscherm | Helosciadium repens             | substraat            |
| Kruipend moerasscherm | Helosciadium repens             | mechanische effecten |
| Kruipend moerasscherm | Helosciadium repens             | verdroging           |
| Liggende ereprijs     | Veronica prostrata              | mechanische effecten |
| Liggende ereprijs     | Veronica prostrata              | vermesting           |
| Liggende ereprijs     | Veronica prostrata              | verlies vegetatie    |
| Liggende ereprijs     | Veronica prostrata              | substraat            |
| Muurbloem             | Erysimum cheiri                 | verlies gebouw       |
| Muurbloem             | Erysimum cheiri                 | substraat            |
| Naakte lathyrus       | Lathyrus aphaca                 | verlies vegetatie    |
| Naakte lathyrus       | Lathyrus aphaca                 | substraat            |
| Naakte lathyrus       | Lathyrus aphaca                 | vermesting           |
| Naaldenkervel         | Scandix pecten-veneris          | substraat            |
| Naaldenkervel         | Scandix pecten-veneris          | vermesting           |
| Naaldenkervel         | Scandix pecten-veneris          | verlies vegetatie    |
| Pijlscheefkelk        | Arabis hirsuta subsp. sagittata | verlies gebouw       |
| Pijlscheefkelk        | Arabis hirsuta subsp. sagittata | substraat            |
| Rood peperboompje     | Daphne mezereum                 | vermesting           |
| Rood peperboompje     | Daphne mezereum                 | substraat            |
| Rood peperboompje     | Daphne mezereum                 | verlies vegetatie    |
| Rood peperboompje     | Daphne mezereum                 | mechanische effecten |
| Rozenkransje          | Antennaria dioica               | vermesting           |
| Rozenkransje          | Antennaria dioica               | verdroging           |
| Rozenkransje          | Antennaria dioica               | verzuring            |
| Rozenkransje          | Antennaria dioica               | versnippering        |
| Rozenkransje          | Antennaria dioica               | substraat            |
| Rozenkransje          | Antennaria dioica               | mechanische effecten |
| Rozenkransje          | Antennaria dioica               | verlies vegetatie    |

|                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| Ruw parelzaad     | Lithospermum arvense   | vermesting           |
| Ruw parelzaad     | Lithospermum arvense   | substraat            |
| Ruw parelzaad     | Lithospermum arvense   | verlies vegetatie    |
| Scherpkruid       | Asperugo procumbens    | mechanische effecten |
| Scherpkruid       | Asperugo procumbens    | verlies vegetatie    |
| Scherpkruid       | Asperugo procumbens    | substraat            |
| Scherpkruid       | Asperugo procumbens    | vermesting           |
| Schubvaren        | Asplenium ceterach     | substraat            |
| Schubvaren        | Asplenium ceterach     | verdroging           |
| Schubvaren        | Asplenium ceterach     | verlies gebouw       |
| Schubzegge        | Carex lepidocarpa      | verdroging           |
| Schubzegge        | Carex lepidocarpa      | verzuring            |
| Schubzegge        | Carex lepidocarpa      | verlies vegetatie    |
| Schubzegge        | Carex lepidocarpa      | mechanische effecten |
| Schubzegge        | Carex lepidocarpa      | substraat            |
| Schubzegge        | Carex lepidocarpa      | vermesting           |
| Smalle raai       | Galeopsis angustifolia | vermesting           |
| Smalle raai       | Galeopsis angustifolia | verlies vegetatie    |
| Smalle raai       | Galeopsis angustifolia | substraat            |
| Smalle raai       | Galeopsis angustifolia | mechanische effecten |
| Spits havikskruid | Pilosella lactucella   | vermesting           |
| Spits havikskruid | Pilosella lactucella   | substraat            |
| Spits havikskruid | Pilosella lactucella   | mechanische effecten |
| Spits havikskruid | Pilosella lactucella   | verlies vegetatie    |
| Stijve wolfsmelk  | Euphorbia stricta      | verlies vegetatie    |
| Stijve wolfsmelk  | Euphorbia stricta      | substraat            |
| Stijve wolfsmelk  | Euphorbia stricta      | vermesting           |
| Stofzaad          | Monotropa hypopitys    | vermesting           |
| Stofzaad          | Monotropa hypopitys    | verlies vegetatie    |
| Stofzaad          | Monotropa hypopitys    | mechanische effecten |
| Stofzaad          | Monotropa hypopitys    | substraat            |
| Tengere distel    | Carduus tenuiflorus    | substraat            |
| Tengere distel    | Carduus tenuiflorus    | mechanische effecten |
| Tengere distel    | Carduus tenuiflorus    | vermesting           |
| Tengere distel    | Carduus tenuiflorus    | verlies vegetatie    |
| Tengere veldmuur  | Sabulina tenuifolia    | verlies vegetatie    |
| Tengere veldmuur  | Sabulina tenuifolia    | vermesting           |
| Tengere veldmuur  | Sabulina tenuifolia    | mechanische effecten |
| Tengere veldmuur  | Sabulina tenuifolia    | substraat            |
| Trosgamander      | Teucrium botrys        | mechanische effecten |
| Trosgamander      | Teucrium botrys        | verlies vegetatie    |
| Trosgamander      | Teucrium botrys        | vermesting           |

|                   |                                        |                      |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Trosgamander      | Teucrium botrys                        | substraat            |
| Veenbloembies     | Scheuchzeria palustris                 | substraat            |
| Veenbloembies     | Scheuchzeria palustris                 | verlies vegetatie    |
| Veenbloembies     | Scheuchzeria palustris                 | vermesting           |
| Veenbloembies     | Scheuchzeria palustris                 | verontreiniging      |
| Veenbloembies     | Scheuchzeria palustris                 | verdroging           |
| Veenbloembies     | Scheuchzeria palustris                 | mechanische effecten |
| Vliegenorchis     | Ophrys insectifera subsp. insectifera  | vermesting           |
| Vliegenorchis     | Ophrys insectifera subsp. insectifera  | mechanische effecten |
| Vliegenorchis     | Ophrys insectifera subsp. insectifera  | substraat            |
| Vliegenorchis     | Ophrys insectifera subsp. insectifera  | verlies vegetatie    |
| Vroege ereprijs   | Veronica praecox                       | verlies vegetatie    |
| Vroege ereprijs   | Veronica praecox                       | vermesting           |
| Vroege ereprijs   | Veronica praecox                       | substraat            |
| Wilde averuit     | Artemisia campestris subsp. campestris | verlies vegetatie    |
| Wilde averuit     | Artemisia campestris subsp. campestris | substraat            |
| Wilde averuit     | Artemisia campestris subsp. campestris | vermesting           |
| Wilde averuit     | Artemisia campestris subsp. campestris | mechanische effecten |
| Wilde ridderspoor | Consolida regalis                      | substraat            |
| Wilde ridderspoor | Consolida regalis                      | mechanische effecten |
| Wilde ridderspoor | Consolida regalis                      | vermesting           |
| Wilde ridderspoor | Consolida regalis                      | verlies vegetatie    |
| Wilde weit        | Melampyrum arvense                     | vermesting           |
| Wilde weit        | Melampyrum arvense                     | verlies vegetatie    |
| Wilde weit        | Melampyrum arvense                     | substraat            |
| Wolfskers         | Atropa bella-donna                     | substraat            |
| Wolfskers         | Atropa bella-donna                     | mechanische effecten |
| Wolfskers         | Atropa bella-donna                     | verlies vegetatie    |
| Zandwolfsmelk     | Euphorbia seguieriana                  | mechanische effecten |
| Zandwolfsmelk     | Euphorbia seguieriana                  | vermesting           |
| Zandwolfsmelk     | Euphorbia seguieriana                  | substraat            |
| Zandwolfsmelk     | Euphorbia seguieriana                  | verlies vegetatie    |
| Zinkviooltje      | Viola lutea subsp. calaminaria         | mechanische effecten |
| Zinkviooltje      | Viola lutea subsp. calaminaria         | substraat            |

|                   |                                |                      |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Zinkviooltje      | Viola lutea subsp. calaminaria | verlies vegetatie    |
| Zinkviooltje      | Viola lutea subsp. calaminaria | vermesting           |
| Zinkviooltje      | Viola lutea subsp. calaminaria | verdroging           |
| Zweedse kornoelje | Cornus suecica                 | mechanische effecten |
| Zweedse kornoelje | Cornus suecica                 | verlies vegetatie    |
| Zweedse kornoelje | Cornus suecica                 | vermesting           |
| Zweedse kornoelje | Cornus suecica                 | substraat            |
| Zweedse kornoelje | Cornus suecica                 | verdroging           |