

Bijlage 13: Koppeling tussen Natura2000-habitattypen en EHS-beheertypen

| H-code | Habitatype | Bt-nr. | Beheertype | Afbakening |
|---------|---|--------|---------------------------------|--|
| H1110_A | Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) | 01.01 | Zee en wad | Meestal een combinatie van H1110 en H1140 |
| H1110_B | Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) | 01.01 | Zee en wad | Meestal een combinatie van H1110 en H1140 |
| H1130 | Estuaria | 01.01 | Zee en wad | Alleen in de gebieden waar het habitatype is toegekend |
| H1140_A | Slik- en zandplaten (getijdengebied) | 01.01 | Zee en wad | Meestal een combinatie van H1110 en H1140 |
| H1140_B | Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) | 01.01 | Zee en wad | Meestal een combinatie van H1110 en H1140 |
| H1160 | Grote baaien | 01.01 | Zee en wad | Alleen in de gebieden waar het habitatype is toegekend |
| H1310_A | Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H1310_A | Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) | 09.01 | Schor of kwelder | |
| H1310_B | Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | Op zandplaten in of bij duingebieden, sluffers of overgangen op hoge kwelder |
| H1310_B | Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) | 09.01 | Schor of kwelder | Het habitatype komt voor op overgangen naar lage duintjes of sluffers. |
| H1320 | Slijkgrasvelden | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H1320 | Slijkgrasvelden | 09.01 | Schor of kwelder | |
| H1330_A | Schorren en zilte graslanden (buitendijks) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H1330_A | Schorren en zilte graslanden, buitendijks | 09.01 | Schor of kwelder | niet bedijkte deel |
| H1330_B | Schorren en zilte graslanden (binnendijks) | 12.04 | Zilt - en overstromingsgrasland | Bedijkt gebieden en onder invloed van brak grondwater (fossiel of toestromend) |
| H2110 | Embryonale duinen | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2110 | Embryonale duinen | 08.01 | Strand en embryonaal duin | |
| H2120 | Witte duinen | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2120 | Witte duinen | 08.02 | Open duin | |
| H2130_A | Grijze duinen (kalkrijk) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2130_A | Grijze duinen (kalkrijk) | 08.02 | Open duin | |
| H2130_B | Grijze duinen (kalkarm) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2130_B | Grijze duinen (kalkarm) | 08.02 | Open duin | |
| H2130_C | Grijze duinen (heischraal) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2130_C | Grijze duinen (heischraal) | 08.02 | Open duin | |
| H2140_A | Duinheiden met kraaihei (vochtig) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2140_A | Duinheiden met kraaihei (vochtig) | 08.03 | Vochtige duinvallei | In zure valleien en in combinatie met het habitatype Vochtige duinvalleien, (ontkalkt). |
| H2140_A | Duinheiden met kraaihei (vochtig) | 08.04 | Duinheide | Vaak in combinatie met Duinheiden met kraaihei (droog) |
| H2140_B | Duinheiden met kraaihei (droog) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2140_B | Duinheiden met kraaihei (droog) | 08.04 | Duinheide | |
| H2150 | Duinheide met struikhei | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2150 | Duinheiden met struikhei | 08.04 | Duinheide | Dominantie van Struikhei |
| H2160 | Duindoornstruwelen | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2160 | Duindoornstruwelen | 08.02 | Open duin | Zie ook Duinbossen. Als deze struwelen in het beheertype Open duin liggen is een boomlaag vrijwel afwezig. |
| H2160 | Duindoornstruwelen | 15.01 | Duinbos | Struwelen horen functioneel bij het bos De Duindoornstruwelen in de overgangen van bos naar open duin en op open plekken in het bos worden echter niet tot het habitatype Duinbossen gerekend. |
| H2170 | Kruipwilgstruwelen | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2170 | Kruipwilgstruwelen | 08.02 | Open duin | mits vochtig |
| H2170 | Kruipwilgstruwelen | 08.03 | Vochtige duinvallei | |
| H2180_A | Duinbossen (droog) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |

| | | | | |
|---------|--|-------|----------------------------|--|
| H2180_A | Duinbossen (droog) | 15.01 | Duinbos | |
| H2180_B | Duinbossen (vochtig) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2180_B | Duinbossen (vochtig) | 15.01 | Duinbos | |
| H2180_C | Duinbossen (binnenduinrand) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2180_C | Duinbossen (binnenduinrand) | 15.01 | Duinbos | |
| H2190_A | Vochtige duinvalleien (open water) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2190_A | Vochtige duinvalleien (open water) | 04.02 | Zoete plas | Voedselrijk en zoet water meestal diepe plassen. |
| H2190_A | Vochtige duinvalleien (open water) | 08.03 | Vochtige duinvallei | Voedselarm of brak, meestal ondiep. Ook kranswierbegroeiingen in duinvalleien worden tot dit habitatype gerekend |
| H2190_B | Vochtige duinvalleien (kalkrijk) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2190_B | Vochtige duinvalleien (kalkrijk) | 08.03 | Vochtige duinvallei | |
| H2190_C | Vochtige duinvalleien (ontkalkt) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2190_C | Vochtige duinvalleien (ontkalkt) | 08.03 | Vochtige duinvallei | |
| H2190_D | Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) | 01.02 | Duin- en kwelderlandschap | |
| H2190_D | Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) | 08.03 | Vochtige duinvallei | |
| H2310 | Stuifzandheiden met struikhei | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H2310 | Stuifzandheiden met struikhei | 07.01 | Droge heide | Vaak op stuwwallen of in stuifzandgebieden |
| H2320 | Binnenlandse kraaiheibegroeiingen | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H2320 | Binnenlandse kraaiheibegroeiingen | 07.01 | Droge heide | N.B. Kraaiheibegroeiingen onder Grove den vallen onder het beheertype Eiken-, Dennen en Beukenbossen en behoren niet tot het habitatype. |
| H2330 | Zandverstuivingen | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H2330 | Zandverstuivingen | 07.02 | Zandverstuiving | N.B. Kleine zandverstuivingen kunnen ook in het beheertype Droge heide liggen. |
| H3110 | Zeer zwakgebufferde vennen | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H3110 | Zeer zwakgebufferde vennen | 06.05 | Zwakgebufferd ven | |
| H3130 | Zwakgebufferde vennen | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H3130 | Zwakgebufferde vennen | 06.05 | Zwakgebufferd ven | N.B. In laagten van stuifzanden of heiden kunnen een enkele keer vegetaties voorkomen die horen tot H3130 Zwakgebufferde vennen. |
| H3140 | Kranswierwateren | 01.03 | Rivier- en moeraslandschap | |
| H3140 | Kranswierwateren | 04.01 | Kranswierwater | Het gaat om heldere wateren met een, vaak dichte, ondergedoken vegetatie van kranswier. N.B. Kranswierwateren in duingebieden vallen onder het habitatype Vochtige duinvalleien, open water. Kranswiervegetaties in voedselrijk water, met fonteinkruiden en/of kroos behoren tot het beheertype Zoete plas. |
| H3140 | Kranswierwateren | 04.03 | Brak water | Bij uitzondering komen in brak water kranswieren voor. Meestal gaat het bij Brak water om voedselrijke wateren. N.B. Kranswierwateren in duingebieden vallen onder Vochtige duinvalleien, open water. |
| H3150 | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 01.03 | Rivier- en moeraslandschap | |
| H3150 | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 02.01 | Rivier | Niet in stromend water, maar plassen, wielen, nevengeulen, strangen etc liggend in de uiterwaarden. Zeer vaak vegetaties van grootbladige fonteinkruiden al of niet met waterplanten met drijfbladen. (Doorgroeid fonteinkruid, Gegolfd fonteinkruid, Glanzig fonteinkruid of Langstengelig fonteinkruid) |
| H3150 | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 04.02 | Zoete plas | Naast vegetaties met Krabbenscheer en Groot blaasjeskruid gaat het om begroeiingen met Doorgroeid fonteinkruid, Gegolfd fonteinkruid, Glanzig fonteinkruid of Langstengelig fonteinkruid. |

| | | | | |
|---------|---|-------|---------------------------------------|--|
| H3150 | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | 04.04 | <i>Afgesloten zeearm</i> | In luwe delen langs de randen of ondergedoken in helder water komen grootbladige fonteinkruidebegroeiingen voor. (Doorgroeid fonteinkruide, Gegolfd fonteinkruide, Glanzig fonteinkruide of Langstengelig fonteinkruide) |
| H3160 | Zure vennen | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H3160 | Zure vennen | 06.06 | <i>Zuur ven of hoogveenven</i> | |
| H3260_A | Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H3260_A | Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) | 03.01 | <i>Beek en Bron</i> | Stromend water met een soort uit de soortgroepen Waterranonkel of Sterrekroos of de soorten Waterviolier en Teer vederkruide. |
| H3260_B | Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | |
| H3260_B | Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) | 02.01 | <i>Rivier</i> | Stromend water met vegetaties van Rivierfonteinkruide, Doorgroeid fonteinkruide of Vlottende waterranonkel |
| H3270 | Slikkige rivieroeveren | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | |
| H3270 | Slikkige rivieroeveren | 02.01 | <i>Rivier</i> | Pioniervegetaties langs oevers van nevengeulen en rivieren. |
| H4010_A | Vochtige heiden (hogere zandgronden) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | Op zandgronden. N.B. vochtige heiden op een hoogveenafzetting worden tot Aangetast hoogveen gerekend. |
| H4010_A | Vochtige heiden (hogere zandgronden) | 06.04 | <i>Vochtige heide</i> | Op zandgronden. N.B. vochtige heiden op een hoogveenafzetting worden tot Aangetast hoogveen gerekend. |
| H4010_B | Vochtige heiden (laagveengebied) | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | Niet in de vorm van een oud en zuur beheerd (tril)veen, maar als een eerste aanzet van hoogveen. |
| H4010_B | Vochtige heiden (laagveengebied) | 06.01 | <i>Veenmosrietland en moerasheide</i> | |
| H4030 | Droge heiden | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H4030 | Droge heiden | 07.01 | <i>Droge heide</i> | Op zandgronden. N.B. droge heiden op een hoogveenafzetting worden tot Aangetast hoogveen gerekend. |
| H5130 | Jeneverbesstruwelen | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H5130 | Jeneverbesstruwelen | 07.01 | <i>Droge heide</i> | N.B.: Losse struiken vallen niet onder het habitatype. |
| H5130 | Jeneverbesstruwelen | 11.01 | <i>Droog schraalgrasland</i> | Bij uitzondering. N.B.: Losse struiken vallen niet onder het habitatype. |
| H6110 | Pionierbegroeiingen op rotsbodern | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H6110 | Pionierbegroeiingen op rotsbodern | 11.01 | <i>Droog schraalgrasland</i> | Zeer kleine elementen op plaatsen waar rotsen dagzomen |
| H6120 | Stroomdalgraslanden | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | |
| H6120 | Stroomdalgraslanden | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H6120 | Stroomdalgraslanden | 11.01 | <i>Droog schraalgrasland</i> | Oeverwallen en andere zandige bodems onder invloed van beek of rivier |
| H6120 | Stroomdalgraslanden | 12.01 | <i>Bloemdijk</i> | Bij uitzondering. Vaak op zandige delen van oude dijken. |
| H6130 | Zinkweiden | 11.01 | <i>Droog schraalgrasland</i> | Met zinkvioletje, Zinkboerenkers en Zinschapengras |
| H6210 | Kalkgraslanden | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H6210 | Kalkgraslanden | 11.01 | <i>Droog schraalgrasland</i> | Op kalkhoudende bodern. N.B. inclusief zomen en struwelen van kalkhoudende bodems |
| H6230 | Heischrale graslanden | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H6230 | Heischrale graslanden | 06.04 | <i>Vochtige heide</i> | Bij uitzondering, bijvoorbeeld op wat rijkere lemige afzettingen, of in slenken naar een beekdal. N.B. Heischrale graslanden op hoogveen worden tot Vochtig schraalland gerekend. |

| | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|
| H6230 | Heischrale graslanden | 10.01 | <i>Nat schraalland</i> | Op zandige, venige of moerige bodems, vaak in combinatie met Blauwgrasland. N.B. Heischrale graslanden op hoogveen worden tot Vochtig schraalland gerekend. |
| H6230 | Heischrale graslanden | 11.01 | <i>Droog schraalgrasland</i> | Op zandige bodems of uitgelopen lemen |
| H6410 | Blauwgraslanden | 10.01 | <i>Nat schraalland</i> | N.B. ook in binnenduinrand. Soortenrijke vormen van Veldrushooiland kunnen soms tot het habitatype Blauwgrasland gerekend worden. |
| H6430_A | Ruigten en zomen (moerasspirea) | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote valerian en soms Poelruit. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Moeraswolfsmelk, Lange ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of Kievitsbloem |
| H6430_A | Ruigten en zomen (moerasspirea) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote valerian en soms Poelruit. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Moeraswolfsmelk, Lange ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of Kievitsbloem |
| H6430_A | Ruigten en zomen (moerasspirea) | 05.01 | <i>Moeras</i> | Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote valerian en soms Poelruit. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Moeraswolfsmelk, Lange ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of Kievitsbloem. N.B. Ruige vormen van Dotterbloemhooiland vallen niet onder dit habitatype. Dergelijke graslanden horen meestal bij het beheertype Vochtig hooiland. |
| H6430_A | Ruigten en zomen (moerasspirea) | 12.06 | <i>Ruigveld</i> | Vaak in matige vorm met Moerasspirea, Grote valerian en soms Poelruit. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Moeraswolfsmelk, Lange ereprijs, Hertsmunt, Moeraslathyrus of Kievitsbloem. N.B. Ruige vormen van Dotterbloemhooiland vallen niet onder dit habitatype. Dergelijke graslanden horen meestal bij het beheertype Vochtig hooiland. |
| H6430_B | Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten minste Moerasmelkdistel (eis uit profiel Habitatype). Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Heemst, Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt torkruid, Selderij, Rivierkruid en zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en Zomerklokje. |
| H6430_B | Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) | 05.01 | <i>Moeras</i> | Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten minste Moerasmelkdistel (eis uit profiel Habitatype). Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Heemst, Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt torkruid, Selderij, Rivierkruid en zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en Zomerklokje. |
| H6430_B | Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) | 12.06 | <i>Ruigveld</i> | Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten minste Moerasmelkdistel (eis voor een matige vorm). Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Heemst, Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt torkruid, Selderij, Rivierkruid en zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en Zomerklokje. |
| H6430_B | Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) | 14.02 | <i>Hoog- en laagveenbos</i> | Vaak in matige vorm met Harig wilgenroosje en ten minste Moerasmelkdistel (eis voor een matige vorm). Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Heemst, Echt lepelblad, Dodemansvingers, Zilt torkruid, Selderij, Rivierkruid en zoetwatergetijdensoorten zoals Spindotterbloem en Zomerklokje. |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 01.02 | <i>Duin- en kwelderlandschap</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |

| | | | | |
|---------|--|-------|---------------------------------------|--|
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 14.01 | <i>Rivier- en beekbegeleidend bos</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 14.03 | <i>Haagbeuken- en essenbos</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 15.01 | <i>Duinbos</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 16.02 | <i>Vochtig bos met productie</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | 17.01 | <i>Vochtig hakhout en middenbos</i> | Vaak in matige vorm in de vorm van vegetaties van het verbond Look zonder look. Indicatoren voor een goede vorm zijn o.a.: Besanjelier, Fijne kervel, Kleine kaardebol, Knolribzaad, Kruisbladwalstro, Stijve steenraket, Torenkruid en Welriekende agrimonie. |
| H6510_A | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) | 12.01 | <i>Bloemdijk</i> | |
| H6510_A | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) | 12.03 | <i>Glanshaverhooiland</i> | |
| H6510_B | Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) | 10.02 | <i>Vochtig hooiland</i> | Natte graslanden langs beek of rivier. N.B. ook traditionele vloeiveiden (m.n in de Kempen) kunnen onder dit type vallen. |
| H7110_A | Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H7110_A | Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) | 06.03 | <i>Hoogveen</i> | Hoogveenafzetting en acrothelm aanwezig. |
| H7110_B | Actieve hoogvenen (heideveentjes) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | Niet in een hoogveenlandschap, vaak in vennen of slenken van een heidelandschap. Wel omstandigheden die ten minste lijken op een acrothelm. |
| H7110_B | Actieve hoogvenen (heideveentjes) | 06.03 | <i>Hoogveen</i> | Niet in een hoogveenlandschap, vaak in vennen of slenken van een heidelandschap. Wel omstandigheden die ten minste lijken op een acrothelm. |
| H7110_B | Actieve hoogvenen (heideveentjes) | 06.06 | <i>Zuur ven of hoogveeven</i> | Niet in een hoogveenlandschap, vaak in vennen of slenken van een heidelandschap. Wel omstandigheden die ten minste lijken op een acrothelm. |
| H7120 | Herstellende hoogvenen | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | Hoogveenafzetting aanwezig. |
| H7120 | Herstellende hoogvenen | 06.03 | <i>Hoogveen</i> | Hoogveenafzetting aanwezig. |
| H7120 | Herstellende hoogvenen. | 14.02 | <i>Hoog- en laagveenbos</i> | Hoogveenafzetting aanwezig. Bij uitzondering zijn veenmosrijke berkenbroeken onderdeel van het habitattype Actieve hoogvenen, (hoogveenlandschap). |

| | | | | |
|---------|---|-------|--------------------------------|---|
| H7140_A | Overgangs- en trilvenen (trilvenen) | 01.03 | Rivier- en moeraslandschap | |
| H7140_A | Overgangs- en trilvenen (trilvenen) | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H7140_A | Overgangs- en trilvenen (trilvenen) | 06.02 | Trilveen | Drijvende kraggen op (matig) voedselarm water. |
| H7140_A | Overgangs- en trilvenen (trilvenen) | 10.01 | Nat schraalland | Op pleistocene zandgronden moet het gaan om een kwelgebied, in laagveengebieden om een drijvende kragge. In beekdalen vaak in mozaiek met dotterbloemhooilanden (iets droger) en grote zeggevegetaties (overstroomd met beekwater) |
| H7140_B | Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) | 01.03 | Rivier- en moeraslandschap | Niet in de vorm van een oud en zuur beheerd rietland, maar als een overgang naar hoogveen. |
| H7140_B | Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) | 06.01 | Veenmosrietland en moerasheide | Open rietlanden met een veenmosdek. Soorten die goede kwaliteit van het habitatype indiceren zijn o.a.: Glanzend veenmos, Elzenmos, Veenmosorchis, Groenknolorchis. |
| H7150 | Pioniervegetaties met snavelbiezen | 01.04 | Zand- en kalklandschap | In zeer natte laagten waar regenwater lang stagneert. N.,B. niet op hoogveenafzetting want dan onderdeel van Actief hoogveen. |
| H7150 | Pioniervegetaties met snavelbiezen | 06.04 | Vochtige heide | In zeer natte laagten waar regenwater lang stagneert, of tijdelijk op geplagde delen. N.,B. niet op hoogveenafzetting want dan onderdeel van Actief hoogveen. |
| H7210 | Galigaanmoerassen | 01.03 | Rivier- en moeraslandschap | |
| H7210 | Galigaanmoerassen | 05.01 | Moeras | N.B. Bij uitzondering komen in Gemaaid rietland, of in Nat schraalland toch Galigaanmoerassen voor. Galigaan moerassen in mozaiek met Actieve hoogvenen, (hoogveenlandschap) behoren tot dat habitatype. |
| H7220 | Kalktufbronnen | 14.01 | Rivier- en beekbegeleidend bos | N.B. Kan theoretisch ook bij bron en beek voorkomen |
| H7230 | Kalkmoerassen | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H7230 | Kalkmoerassen | 10.01 | Nat schraalland | N.B. Er moeten indicatoren voor kalkmoeras aanwezig zijn. Zie profieldocument. |
| H9110 | Veldbies-beukenbossen | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H9110 | Veldbies-beukenbossen | 15.02 | Dennen-, Eiken- en Beukenbos | Veldbies beukenbos op vuursteeneluvium in Zuid-Limburg. |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst | 15.02 | Dennen-, Eiken- en Beukenbos | Eiken-Beukenbossen lemig zand en op een bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een daaraan grenzende minimaal honderdjarige bosopstand |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst | 16.01 | Droog bos met productie | Bij uitzondering: \Eiken-Beukenbossen lemig zand en op een bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een daaraan grenzende minimaal honderdjarige bosopstand |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst | 17.02 | Droog hakhout | Bij uitzondering: Hakhout vorm van Eiken-Beukenbossen op lemig zand en op een bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een daaraan grenzende minimaal honderdjarige bosopstand |
| H9160_A | Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | 01.04 | Zand- en kalklandschap | |
| H9160_A | Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | 14.03 | Haagbeuken- en essenbos | Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kleiige of lemige afzettingen in de zandgebieden. N.B. Bij uitzondering kunnen vegetaties van Vochtige alluviale bossen, als ze in kleinschalig mozaiek met Eikenhaagbeuken bos voorkomen, gerekend worden tot Haagbeuken- en essenbos. Zie profiel van Eiken-haagbeukenbossen. |
| H9160_A | Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | 16.02 | Vochtig bos met productie | Bij uitzondering. Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kleiige of lemige afzettingen in de zandgebieden. N.B. Bij uitzondering kunnen vegetaties van Vochtige alluviale bossen, als ze in kleinschalig mozaiek met Eikenhaagbeuken bos voorkomen, gerekend worden tot Haagbeuken- en essenbos. Zie profiel van Eiken-haagbeukenbossen. |

| | | | | |
|---------|---|-------|---------------------------------------|---|
| H9160_A | Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | 17.01 | <i>Vochtig hakhout en middenbos</i> | Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kleiige of lemige afzettingen in de zandgebieden. N.B. Bij uitzondering kunnen vegetaties van Vochtige alluviale bossen, als ze in kleinschalig mozaiek met Eikenhaagbeuken bos voorkomen, gerekend worden tot Haagbeuken- en essenbos. Zie profiel van Eiken-haagbeukenbossen. |
| H9160_B | Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H9160_B | Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) | 14.03 | <i>Haagbeuken- en essenbos</i> | Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kalkhoudende afzettingen in de fysisch geografische regio Heuvelland. |
| H9160_B | Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) | 16.02 | <i>Vochtig bos met productie</i> | Bij uitzondering. Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kalkhoudende afzettingen in de fysisch geografische regio Heuvelland. |
| H9160_B | Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) | 17.01 | <i>Vochtig hakhout en middenbos</i> | Bossen met Haagbeuk, Es en Eik op kalkhoudende afzettingen in de fysisch geografische regio Heuvelland. |
| H9190 | Oude eikenbossen | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | |
| H9190 | Oude eikenbossen | 15.02 | <i>Dennen-, Eiken- en Beukenbos</i> | Open Eikenbossen op zeer arm zand en op een bosgroeiplaats ouder dan 1850 of op een daaraan grenzende minimaal honderdjarige bosopstand |
| H91D0 | Hoogveenbossen | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | N.B. alleen buiten hoogveenafzettingen. Op een hoogveenafzetting is het Hoogveenbos onderdeel van Actief- of herstellend hoogveen. Berk is dominante boomsoort. Elzen-Berkenbossen alleen in combinatie met Berkenbossen en veenmosrijk. |
| H91D0 | Hoogveenbossen | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | N.B. alleen buiten hoogveenafzettingen. Op een hoogveenafzetting is het Hoogveenbos onderdeel van Actief- of herstellend hoogveen. Berk is dominante boomsoort. Elzen-Berkenbossen alleen in combinatie met Berkenbossen en veenmosrijk. |
| H91D0 | Hoogveenbossen | 06.03 | <i>Hoogveen</i> | In de vorm van Berkenbossen op een hoogveenafzetting. Elzen-Berkenbossen alleen in combinatie met Berkenbossen en veenmosrijk. |
| H91D0 | Hoogveenbossen | 14.02 | <i>Hoog- en laagveenbos</i> | N.B. alleen buiten hoogveenafzettingen. Op een hoogveenafzetting is het Hoogveenbos onderdeel van Actief- of herstellend hoogveen. Berk is dominante boomsoort. Elzen-Berkenbossen alleen in combinatie met Berkenbossen en veenmosrijk. |
| H91E0_A | Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen) | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | |
| H91E0_A | Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen) | 14.01 | <i>Rivier- en beekbegeleidend bos</i> | Wilgenbossen, of Bossen met Zwarte populier. Onder invloed van de waterhuishouding van het riviersysteem, of op een recente rivierafzetting. |
| H91E0_B | Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | |
| H91E0_B | Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) | 14.01 | <i>Rivier- en beekbegeleidend bos</i> | Bossen met Es of Els. Onder invloed van de waterhuishouding van het riviersysteem, of op een recente rivierafzetting. |
| H91E0_B | Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) | 16.02 | <i>Vochtig bos met productie</i> | Bossen met Es of Els. Onder invloed van de waterhuishouding van het riviersysteem, of op een recente rivierafzetting. |
| H91E0_B | Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) | 17.01 | <i>Vochtig hakhout en middenbos</i> | Bossen met Es of Els. Onder invloed van de waterhuishouding van het riviersysteem, of op een recente rivierafzetting. |
| H91E0_C | Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | Bos met Es of Els. Onder invloed van de waterhuishouding in een beekstelsel. Niet in laagveen. |
| H91E0_C | Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 14.01 | <i>Rivier- en beekbegeleidend bos</i> | Bos met Es of Els. Onder invloed van de waterhuishouding in een beekstelsel. Niet in laagveen. |
| H91F0 | Droge hardhoutoibossen | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | |

| | | | | |
|-------|------------------------|-------|---------------------------------------|---|
| H91F0 | Droge hardhoutoibossen | 14.01 | <i>Rivier- en beekbegeleidend bos</i> | Bossen met Iep, Eik en Beuk. Onder invloed van de waterhuishouding van het riviersysteem en op een hoogliggende zandige afzetting. |
| - | | 01.01 | <i>Zee en wad</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 01.02 | <i>Duin- en kwelderlandschap</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 01.03 | <i>Rivier- en moeraslandschap</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 01.04 | <i>Zand- en kalklandschap</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 02.01 | <i>Rivier</i> | Overig: Bijvoorbeeld vegetatieloos water of soortenarme vegetaties met gele plomp, witte waterlelie of watergentiaan, zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 03.01 | <i>Beek en Bron</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 04.02 | <i>Zoete plas</i> | Overig: Bijvoorbeeld kroosvegetaties, vegetaties met kleinbladige fonteinkruiden of soortenarme vegetaties met Gele plomp en Witte waterlelie, zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 04.03 | <i>Brak water</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 04.04 | <i>Afgesloten zeearm</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 05.01 | <i>Moeras</i> | Overig: Het grootste deel bestaande uit riet- en biezelanden of grote zeggevegetaties. Ook ruigten en zomen zonder bijzondere soorten komen veel voor. zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 05.02 | <i>Gemaaid rietland</i> | Het overgrote deel bestaat uit riet- en biezelanden, soms kruidenrijk soms mosrijk soms zonder ondergroei, die niet te relateren zijn aan een habitatype. Enkele uitzonderingen kunnen vallen onder het habitatype Overgangs- en trilvenen. |
| - | | 06.01 | <i>Veenmosrietland en moerasheide</i> | Overig: Een deel van deze rietlanden bestaat uit vrij open, varenrijk riet met plaatselijk veenmos, al dan niet afgewisseld met struweel. zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 06.04 | <i>Vochtige heide</i> | Overig: Bijvoorbeeld Pijpenstrootje dominantie en dichte struwelen. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 06.05 | <i>Zwakgebufferd ven</i> | Overig: Bijvoorbeeld niet zure en voedselarme watertjes, zoals vennen met dominantie van knolrus. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 06.06 | <i>Zuur ven of hoogveeven</i> | Overig: Bijvoorbeeld vennen met dominantie van Pitrus, Pijpenstrootje of gegraven voedselarme watertjes, zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 07.01 | <i>Droge heide</i> | Overig: Bijvoorbeeld heiden met dominantie van Bochtige smele, struwelen van Berk. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 07.02 | <i>Zandverstuiving</i> | Overig: Bijvoorbeeld struwelen van Grove den of Berk. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 08.01 | <i>Strand en embryonaal duin</i> | Overig: Bijvoorbeeld strand. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 08.02 | <i>Open duin</i> | Overig: Bijvoorbeeld pas aangeplante Helm of Noordse helm; ruigten van Duinriet etc. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 08.03 | <i>Vochtige duinvallei</i> | Overig: Bijvoorbeeld stukken met dominantie van Grauwe of geoorde wilg. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |

| | | | | |
|---|--|-------|--|---|
| - | | 08.04 | <i>Duinheide</i> | Overig: Bijvoorbeeld ruigten met Duinriet, struweel van Berk, Amerikaanse vogelkers, Grauwe of Geoorde wilg. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 09.01 | <i>Schor of kwelder</i> | Overig: Een deel van de hoge kwelder bestaat uit overstromingsgraslanden. Zie ook opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 10.01 | <i>Nat schraalland</i> | Overig: Dotterbloemhooiland en grote zeggevegetaties worden niet vermeld in de habitattypologie. Zie ook opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 10.02 | <i>Vochtig hooiland</i> | Overig: Een groot deel van Vochtig hooiland omvat andere vegetaties zoals dotterbloemhooiland en grote zeggevegetaties. Zie ook opmerkingen in tabblad algemene toelichting |
| - | | 11.01 | <i>Droog schraalgrasland</i> | Overig: Bijvoorbeeld soortenarme, door enkele fijnbladige grassen gedomineerde vegetaties. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 12.01 | <i>Bloemdijk</i> | Overig: zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 12.02 | <i>Kruiden- en faunarijke grasland</i> | |
| - | | 12.03 | <i>Glanshaverhooiland</i> | Overig: Bijvoorbeeld zeer hoge en dichte graslanden die daardoor kruidenarm zijn. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 12.04 | <i>Zilt- en overstromingsgrasland</i> | De overstromingsgraslanden vallen niet onder een habitatype. |
| - | | 12.05 | <i>Kruiden- en faunarijke akker</i> | |
| - | | 12.06 | <i>Ruigteveld</i> | Overig: Het overgrote deel, bijvoorbeeld droge rietlanden, akkerdistelruigten en struwelen. |
| - | | 13.01 | <i>Vochtig weidevogelgrasland</i> | |
| - | | 13.02 | <i>Wintergastenweide</i> | |
| - | | 14.01 | <i>Rivier- en beekbegeleidend bos</i> | Overig: Bijvoorbeeld Laagveen elzenbroek in bedijkte kommen van het rivierengebied of op de venige afzettingen in benedenlopen van beken. |
| - | | 14.02 | <i>Hoog- en laagveenbos</i> | Overig: Bijvoorbeeld Zeggen- en kruidenrijk elzenbroek of zure elzen- en berkenbroeken zonder een hoge veenmosbedekking. |
| - | | 14.03 | <i>Haagbeuken- en essenbos</i> | Overig: Bijvoorbeeld de jonge bossen op zee en rivierklei. |
| - | | 15.01 | <i>Duinbos</i> | Overig: Bijvoorbeeld bossen met dominantie van naaldbomen of exoten. Zie opmerkingen in tabblad algemene toelichting. |
| - | | 15.02 | <i>Dennen-, Eiken- en Beukenbos</i> | Overig: De loofbossen die niet oud zijn, en oude bossen met een hoog aandeel Grove den of exoten. |
| - | | 16.01 | <i>Droog bos met productie</i> | Overig: Productiebossen met exoten, of bossen op een jonge bosgoeiplaats. |
| - | | 16.02 | <i>Vochtig bos met productie</i> | Overig: Productiebossen met exoten, of bossen op een jonge bosgoeiplaats. |
| - | | 17.01 | <i>Vochtig hakhout en middenbos</i> | Overig: Middenbos met exoten, of hakhout en middenbos op een jonge bosgroeiplaats. |
| - | | 17.02 | <i>Droog hakhout</i> | Overig: bijvoorbeeld hakhout op een jonge bosgroeiplaats. |
| - | | 17.03 | <i>Park- of Stinzenbos</i> | |
| - | | 17.04 | <i>Eendenkooi</i> | |